



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1193169 (ver. 2)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

★ΑΦΜ



★Αριθμός ΓΕΜΗ

038341505000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο


★Όνομα

ΙΩΑΝΝΗΣ

★Επώνυμο

ΚΟΥΡΙΚΟΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)



★Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2310796448

★Email

info@kourikos.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Θεσσαλονίκης

★Δήμος

Δέλτα

Οδός/Θέση

ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Γ ΦΑΣΗ-Ο.Τ. 39Α

Αριθμός

★Τ.Κ.

57022

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

40.686951

★Γεωγρ. μήκος

22.783024

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

180.45

★Θερμική

8.74

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

< 60

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

4073.08

★Αρ. ορόφων

1

- ★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι
- ★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι
- ★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι
- ★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι
- ★Υπαρξη H/Z Όχι
- ★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι
- ★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

- ★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012
Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €
1.145.449,82

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας δόμησης

ΑΡ.4095/2004 ΟΙΚ.ΑΔΕΙΑ, Α/Α 11089711 Δ.ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4495/2017, Α/Α 65611/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, Α/Α 126094/2020 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ Ε.Ε.Μ.Κ., Α/Α 127023/2020, 2Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΜΚ ΚΑΙ Η Α/Α135711/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 4095/2004 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ., ΚΑΙ ΑΡ. 38/2009 ΟΙΚ.ΑΔΕΙΕΣ

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 598988/13931/29-11-2019 ΠΠΔ & ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. Φ.14.2.23521/430069/9465/31-08-2020 ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 49504-4/01-04-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΦΟΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ.

★Αρ. παραβόλου

59703455995312270083

★Ποσό παραβόλου (€)

60,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

30.06.2023

