



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης
1265941 (ver. 3)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΩΛΙΔΗΣ

★ΑΦΜ
[REDACTED]

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
[REDACTED]

★Αριθμός ΓΕΜΗ
037930805000

Εκδίδουσα αρχή
Τ.Α. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
2394031169

★Email
holidis1@otenet.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Θεσσαλονίκης

★Δήμος
Ωραιοκάστρου

Οδός/Θέση
Δ.Κ. Λητής, Τ.Κ. 57200, Τ.Θ. 3105

Αριθμός

★Τ.Κ.
57200

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος
40.751749

★Γεωγρ. μήκος
22.99325

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Μονάδα παραγωγής απορρυπαντικών & χημικών προϊόντων

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

31

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

Η ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ _ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΑΜΙΞΗ

★Επιλέξτε μονάδα Άλλο

★Εισάγετε τη μονάδα

Η ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ _ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΑΜΙΞΗ

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

985.02

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

256.663,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

15.Φ.14.2.23944/4/15783/2010

Αρ. άδειας δόμησης

5724/2005, ΑΑ ΔΗΛΩΣΗΣ Ν 4495/2017: 11960893

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

ΑΔΑ_6ΟΥΑ7ΛΛ-8Υ0

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

22782/Φ.701.4/11467/2020

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΑΔΑ:670ΔΩΗΖ-ΙΩΔ

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ver.3) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 220.663,00 ΣΕ 256.663 & ΝΑ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ . Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ver1 ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ . ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΟΓΓΙΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΗΛ. 6938706556

★Αρ. παραβόλου

147/2229#AAA000293 – 260.00€, β) 148/2229#AAA0000294 – 66.00€

★Ποσό παραβόλου (€)

260,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

08.05.2023