



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1291927

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ΒΛΑΣΙΟΣ ΡΕΚΟΣ

★ΑΦΜ
[REDACTED]

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
[REDACTED]

★Αριθμός ΓΕΜΗ
037967205000

Εκδίδουσα αρχή
Α.Τ. ΑΣΣΗΡΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
2394092037

★Email
rekosvlasis@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Θεσσαλονίκης

★Δήμος
Λαγκαδά

Οδός/Θέση
Ο.Τ. 28 ΔΟΡΚΑΔΑ Δ.Δ. ΚΑΡΤΕΡΩΝ

Αριθμός
-

★Τ.Κ.
57017

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος
40.887235

★Γεωγρ. μήκος
23.104302

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

100.26

★Θερμική

97

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

Παραγωγή 1,7 tn/ημέρα τυρί φέτα - Παραγωγή 0,3 tn/ημέρα γιαούρτι (Maxpick: 3 tn/ημέρα - 1 tn/ημέρα)

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

685

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Ναι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

311.820,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Αρ. γνωστοποίησης: 1291633/10-05-2023

Αρ. άδειας δόμησης

Οικ. άδειες: 37/1988, 1403/1993, 258/2004, 842/2005, Τακτοποίηση: Ν.4495/2017 Α/Α: 11522997/20-05-2020

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

ΠΠΔ: Φ14.2.23053/126320/3298/16-07-2021

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Αρ. πρωτ.: 13/15130/04-12-2006

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Αρ. πρωτ.: 28624/08-06-2021 (Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λαγκαδά)

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΠΕ: 14063/02-01-2004 - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τα μηχανήματα που μπαίνουν στο επενδυτικό πρόγραμμα είναι: α) Παγολεκάνες γάλακτος 300lt (10τμχ), β) Παγολεκάνες γάλακτος 200lt (10τμχ), γ) Παγολεκάνες γάλακτος 100lt (5 τμχ), δ) Συμπιεστής - εξατμιστής ψυκτικής μονάδας (2 τμχ), ε) Παστεριωτής (1 τμχ), στ) Αντλία παστεριωτή (3 τμχ), ζ) Μονάδα καθαρισμού CIP (1 τμχ), η) Αντλία τυρόγαλου (1τμχ), θ) Αντλία αναρρόφησης για βυτίο 22m3/h (1 τμχ), ι) Ατμολέβητας (1 τμχ)

★Αρ. παραβόλου

ΕΒ23051529280427

★Ποσό παραβόλου (€)

90,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

12.06.2023