



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης
1118676 (ver. 3)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ

★ΑΦΜ
[REDACTED]

★Αριθμός ΓΕΜΗ
038172305000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

★Επώνυμο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
[REDACTED]

★Εκδίδουσα αρχή
Α.Τ ΣΙΝΔΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
[REDACTED]

★Email
meswines@otenet.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Θεσσαλονίκης

★Δήμος
Θεσσαλονίκης

Οδός/Θέση
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ.Κ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

Αριθμός
ΑΡ.ΑΓΡ/ΧΙΟΥ 2151

★Τ.Κ.
57011

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

40.7460403

★Γεωγρ. μήκος

22.774145599999997

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

11 Ποτοποιία

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΟΙΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

88.27

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

800/ΕΤΟΣ

★Επιλέξτε μονάδα t/έτος

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

1814.13

★Αρ. ορόφων

2

★Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

- ★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι
- ★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι
- ★Υπαρξη H/Z Όχι
- ★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι
- ★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

- ★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012
- Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €
340.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Φ.14.2.24448/5020

Αρ. άδειας δόμησης

4023/2015 ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Φ.15/4187/266/2012

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ Φ15/οικ.1589/104/06

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΝ ΚΑΤΧΩΡΗΘΗΚΕ

★Αρ. παραβόλου

20230519096035B739

★Ποσό παραβόλου (€)

60,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

19.06.2023