



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1207005 (ver. 1)

**Υπαγωγή σε γνωστοποίηση**

Εγκατάσταση σε περιοχή, που από ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ καθορίζεται γενική κατηγορία χρήσεων γης βιομηχανίας-βιοτεχνίας (παρ. 3 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

**★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου**

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΕΚΑΛΗΣ

**★ΑΦΜ**

**★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)**

**★Αριθμός ΓΕΜΗ**

036949005000

**Εκδίδουσα αρχή**

Τ.Α ΕΧΕΔΩΡΟΥ

**Στοιχεία επικοινωνίας**

**★Αρ. Τηλεφώνου**

**★Email**

christina.rekali@gmail.com

**Ταχυδρομική Διεύθυνση**

**★Περιφερειακή ενότητα**

Θεσσαλονίκης

**★Δήμος**

Θεσσαλονίκης

**Οδός/Θέση**

7ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ [ΥΠ' ΑΡ. 595 Αγροτεμάχιο], Αγρόκτημα Νεοχωρούδας, Τ.Κ. Νεοχωρούδας

**Αριθμός**

ΑΡ. ΑΓΡ. 595

**★Τ.Κ.**

54500

**Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)**

**★Γεωγρ. πλάτος**

40.71198686324614

**★Γεωγρ. μήκος**

22.84244954019519

**★Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)**

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΥΔ/6741/10-08-2020 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΑΑΒ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

**ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)**

**★Έτος**

2011

**★Τεύχος**

ΑΑΠ

**★Αριθμός τεύχους**

165

**★Εντός πολυώροφης οικοδομής 'Όχι**

**Κωδικός NACE της δραστηριότητας**

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

23.70.11 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σκονών από μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο

23.70.11.05 Εργασίες σχισίματος μαρμάρων

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

23.70.11 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σκονών από μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο

23.70.11.02 Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων

**★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας**

ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΠΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ. Η ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΛΙΘΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ. ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΕΠΕΙΤΑ ΛΕΙΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ. Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

**ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ**

**Μέγεθος δραστηριότητας**

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

**★Κινητήρια**

340

**★Θερμική**

140

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/2011; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

20

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

436.735,14

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ

Φ14.2.8733/277487/7223/10-06-2021

Αρ. ΑΔΑ ή Πρωτοκόλλου της βεβαίωσης χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης

ΑΡ. ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ: ΔΥΔ/6741/10-08-2021

Αρ. πρωτ. κατατεθέντος ερωτηματολογίου

Α.Π.7223/2021

Αρ. πρωτ. ή ΑΔΑ για τις γνώμες Υπηρεσιών αναφορικά με τη χωροθέτηση της δραστηριότητας

Δεν απαιτείται

#### Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η παρούσα μεταβολή της γνωστοποίησης εγκατάστασης γίνεται προς ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής ότι η επιχείρηση κατά το σχεδιασμό του εκσυγχρονισμού της μονάδας της, μηχανολογικό αλλά και κτιριακό αποφάσισε: Α) λόγω της χωροθέτησης νέας γραμμής στη παραγωγική διαδικασία, θα τοποθετήσει 1) νέα γραμμή επιρητίνωσης με φούρνο καθ' ύψος 45 θέσεων, 2) γερανογέφυρα ανύψωσης 5τόνων και 6τόνων (προστίθεται χωρίς να επηρεάζει την απόφαση των ΠΠΔ αφού στο σύνολο η δραστηριότητα, ανεξαρτήτως ισχύς κατατάσσεται σε Κατηγορία Β) για τη μεταφορά της α' ύλης. Συγκεκριμένα τα νέα μηχανήματα, είναι: 1) Γραμμή επιρητίνωσης με Κινητήρια Ισχύς 43kW και Θερμική Ισχύς 140kW 2) Γερανογέφυρα 5τον και 6τόν με Κινητήρια Ισχύς 2,50kW έκαστως. Τοποθετώντας τα δύο νέα αυτά μηχανήματα η συνολική ισχύς του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης θα είναι Κινητήρια Ισχύς 340kW και Θερμική Ισχύς 140kW. Β) την ανέγερση νέου ισόγειου κτιρίου για τη τοποθέτηση του νέου μηχανήματος συνολικής επιφάνειας 567τ.μ., με υπόγειο βοηθητικής χρήσης εμβαδού 247,05τ.μ.. Τα υφιστάμενα μηχανήματα προκειμένου θα μείνουν ως έχουν. Εφόσον, η υπάρχουσα εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν μεταβάλετε, θα πρέπει η νέα κτιριακή προσθήκη και κατ' επέκταση ο νέος

μηχανολογικός εξοπλισμός να τοποθετηθεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί την υφιστάμενη γραμμή παραγωγής. Ο σχεδιασμός του νέου κτιρίου και η θέση αυτού η οποία θεωρήθηκε ως βέλτιστη λύση, είναι η τοποθέτηση του κατά μήκος του γεωτεμαχίου. Στο κτίριο αυτό, στη νότια πλευρά του, προς την είσοδο του γεωτεμαχίου, θα κατασκευαστεί εξέδρα φορτοεκφόρτωσης. Γ) Για την λειτουργία του μηχανήματος θα τοποθετηθεί λέβητας υγραερίου και κατ' επέκταση υπόγεια δεξαμενή υγραερίου 9κ.μ. (αντί της υπέργειας μεταλλικής που ήταν η αρχική πρόβλεψη). Τέλος, προστίθεται ο ΚΑΔ 23.10.11.02 Εργασίες κοπή μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων, ο οποίος δεν μεταβάλλει τη κατηγορία ένταξης της επιχείρησης σε περιβαλλοντική κατάταξη (Α/Α 133, Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων για διακοσμητικούς και οικοδομικούς σκοπούς. Συμπεριλαμβάνεται η θραύση ή/και πλύση αδρανών υλικών της ΚΥΑ 92108/ 1045/ Φ.15 /ΦΕΚ 3833 / Β' / 9-9-2020) ή κατάταξη ως προς την όχληση (χαμηλή όχληση).

Αριθμός παραβόλου

**★Αρ. παραβόλου**

A.ΣΥΝ. 70008158167 ETE BANK

**★Ποσό παραβόλου (€)**

200,00

**Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)**

28.09.2023