



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

ΤΧΑΒ - 16.10.2023
Π. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

Αριθμός Γνωστοποίησης
1317057

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΚΤΗΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φ.14.1918
16-10-2023
Α. Γαϊτανίδης

★ΑΦΜ

999444780

★Αριθμός ΓΕΜΗ

075502658000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΚΥΡΙΑΚΗ

★Επώνυμο

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΒ972052

★Εκδίδουσα αρχή

ΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6976699613

★Email

info@ktimagiannoulis.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Κιλκίς

★Δήμος

Παιονίας

Οδός/Θέση

αγρ. 2635λδ & 2535λστ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

61200

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος
40.984993116287036

★Γεωγρ. μήκος
22.554866388528712

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

- 10 Βιομηχανία τροφίμων
- 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Μονάδα σφαγείου με ενδιάμεσο χειρισμό ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

- ★Κινητήρια
83.5
- ★Θερμική
44.65

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:
Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

- ★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
10
- ★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

- ★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)
1396.02
- ★Αρ. ορόφων
0
- ★Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι
- ★Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Ναι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη H/Z Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Ναι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

350.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

ΨΦΧΧ7ΛΛ-13Η

Αρ. άδειας δόμησης

ΠΡΟ 1955 + 328/1995 + Ν.4495/17 Α/Α 3626399 + ΑΡΘΡΟ 30 Ν 4495/17 Α/Α 426708

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

266098(1190) / 25-5-2021

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

989/287311 ΣΤΙΣ 20-09-2023

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

61AP0P1Y-MOΩ

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η παρούσα γνωστοποίηση λειτουργίας αφορά μονάδα σφαγείου με ενδιάμεσο χειρισμό ΖΥΠ. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της μονάδας δεν θα λαμβάνει χώρα ενδιάμεσος χειρισμός ΖΥΠ. Ο Η/Μ εξοπλισμός της μονάδας διαφέρει σε σχέση με αυτόν που είχε δηλωθεί στην έγκριση εγκατάστασης παραμένει όμως στα όρια του βαθμού όχλησης για τον οποίο αυτή είχε εκδοθεί. Η έγκριση της γενικής διεύθυνσης κτηνιατρικής έχει τρίμηνη ισχύ (έως 20-12-2023). Η παρούσα θα ενημερωθεί μετά την ανανέωση της έγκρισης αυτής.

★Αρ. παραβόλου

EB23092639988565

★Ποσό παραβόλου (€)

60,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

12.10.2023