



**Τύπος γνωστοποίησης:** Μεταβολή

**Αριθμός Γνωστοποίησης**

1076721 (ver. 2)

**★Είδος επιχείρησης:** Φυσικό πρόσωπο

**Τύπος δραστηριότητας:** Προϋπάρχουσα

**★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου**

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗΣ

**★ΑΦΜ**

**Αριθμός ΓΕΜΗ**

**★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)**

**Εκδίδουσα αρχή**

Τ.Α. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

### Στοιχεία επικοινωνίας

**★Αρ. Τηλεφώνου**

**★Email**

### Ταχυδρομική Διεύθυνση

**★Περιφερειακή ενότητα**

Θεσσαλονίκης

**★Δήμος**

Καλαμαριάς

**Οδός**

Σουρμενών & Νικοπόλεως

**Αριθμός**

22

**★Τ.Κ.**

55131

**Θέση**

### Γεωγραφικές συντεταγμένες

**★Γεωγρ. πλάτος**

40.585179580048305

**★Γεωγρ. μήκος**

22.94962362104036

### Κωδικός NACE της δραστηριότητας

**Τάξη NACE**

10.71 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

**Υποκατηγορία NACE**

10.71.1 Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

**Μέγεθος δραστηριότητας****★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη**

0.1

**★Επιλέξτε μονάδα**

t/ημέρα

**★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν**

0.3

**★Επιλέξτε μονάδα**

t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

**Εγκατάσταση & εξοπλισμός****★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)**

155.86

**★Αρ. ορόφων**

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

**★Εγκατεστημένη ισχύς (kW)**

9

**Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού**

8.100

**ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

**★Αρ. άδειας δόμησης**

141/1997

**★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ**

6980/2011 Απόφαση

**★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής**

-

★**Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας**

Δεν απαιτείται

★**Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ**

-

★**Αρ. πρωτ. άδειας χρήσης νερού (ΑΔΑ εφόσον υπάρχει)**

-

★**Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης**

-

★**Αρ. παραβόλου**

-

**Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

Η παρούσα γνωστοποίηση αφορά αρτοποιείο το οποίο βρίσκεται επί στην συμβολή των οδών Σουρμενών 22 & Νικοπόλεως και έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 15Φ17.2.963/1894 Ειδική δήλωση απαλλαγής. Η συνολική ισχύς του εργαστηρίου είναι 9,20 KW (Κινητήρια) και 40,00 KW (Θερμική).**VER 1 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΕ ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ ( ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕ ΑΦΜ 053880866)**

★**Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)**

27.07.2021