



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης
1210167 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
Δ ΤΖΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε

★ΑΦΜ
[REDACTED]

★Αριθμός ΓΕΜΗ
121730206000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα
ΕΛΠΙΝΙΚΗ

★Επώνυμο
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
[REDACTED]

★Εκδίδουσα αρχή
ΤΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
[REDACTED]

★Email
[REDACTED]

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Θεσσαλονίκης

★Δήμος
Καλαμαριάς

Οδός/Θέση
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Αριθμός
1-3 και Περικλέους 17

★Τ.Κ.
55133

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

40.5858293

★Γεωγρ. μήκος

22.9623827

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Εργαστήριο ελέγχου τροφίμων

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

11.135

★Θερμική

27.692

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

600

★Επιλέξτε μονάδα Άλλο

★Εισάγετε τη μονάδα

Αναλύσεις/ μήνα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

183.1

★Αρ. ορόφων

1

★Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

74.213,35

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Αρ.γνωστοποίησης εγκατάστασης 1327132 Ημερομηνία: 1-12-2023

Αρ. άδειας δόμησης

Οικοδομική άδεια: 471/1973

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Αρ.πρωτ.:17278 Ημερομηνία: 10-11-2023 Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελματών/ Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10274/Φ.701.4/1-7-2021 ΧΠΕ 32528

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η παρούσα μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας γίνεται λόγω αναδιάταξης και επέκτασης του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης.

★Αρ. παραβόλου

Κώδικός Συναλλαγής: EB23111382340324 μεταφορά απο Τράπεζα Πειραιώς Ημερομηνία: 13-11-2023

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

01.12.2023