



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1319431 (ver. 1)

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση

Εγκατάσταση σε περιοχή, που από ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ καθορίζεται γενική κατηγορία χρήσεων γης βιομηχανίας-βιοτεχνίας (παρ. 3 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΕΚΑΛΗΣ

★ΑΦΜ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

★Αριθμός ΓΕΜΗ

036949005000

Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΔΕΛΤΑ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

★Email

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Θεσσαλονίκης

★Δήμος

Ωραιοκάστρου

Οδός/Θέση

7ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ [ΥΠ' ΑΡ. 595 Αγροτεμάχιο], Αγρόκτημα Νεοχωρούδας, Τ.Κ. Νεοχωρούδας

Αριθμός

ΑΡ. ΑΓΡ. 595

★Τ.Κ.

54500

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

40.71198686324614

★Γεωγρ. μήκος

22.84244954019519

★Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΥΔ/6741/10-08-2020 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΑΑΒ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)

★Έτος

2011

★Τεύχος

ΑΑΠ

★Αριθμός τεύχους

165

★Εντός πολυώροφης οικοδομής 'Όχι

Κωδικός NACE της δραστηριότητας

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

23.70.11 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σκονών από μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο

23.70.11.05 Εργασίες σχισίματος μαρμάρων

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

23.70.11 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σκονών από μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο

23.70.11.02 Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΠΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ. Η ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΟΥΣ, Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ ΜΑΡΜΑΡΟΛΙΘΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ. ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΕΠΕΙΤΑ ΛΕΙΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ. ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

353.5

★Θερμική

140

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/2011; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

100

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

436.735,14

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ

Φ14.2.8733/277487/7223/10-06-2021

Αρ. ΑΔΑ ή Πρωτοκόλλου της βεβαίωσης χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης

ΑΡ. ΠΡ. ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ: ΔΥΔ/6741/10-08-2021

Αρ. πρωτ. κατατεθέντος ερωτηματολογίου

Α.Π.7223/2021

Αρ. πρωτ. ή ΑΔΑ για τις γνώμες Υπηρεσιών αναφορικά με τη χωροθέτηση της δραστηριότητας

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η παρούσα γνωστοποίηση εγκατάστασης γίνεται προς ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής ότι η επιχείρηση Α) μετά την έκδοση της υπ' αρ. 558925/17-12-2022 οικοδομικής άδεια, κτιριακής επέκτασης, θα προβεί σε αναθεώρηση της ως προς την επέκταση του βιομηχανικού κτιρίου, καλύπτοντας το χώρο φορτοεκφόρτωσης με πάνελ, την επέκταση της εξέδρας φορτοεκφόρτωσης, τη δημιουργία υπογείου ορόφου, τη μείωση του ύψους κτιρίου με παράλληλη μείωση του μπαζώματος, τη μη κατασκευή ημιυπαίθριου χώρου, καθώς και την αλλαγή των όψεων, εξαιτίας της αλλαγής των ανοιγμάτων, των κλιμάκων, καθώς και των ως άνω αναφερόμενων. Από τις παραπάνω μεταβολές, επηρεάζονται τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ως προς τη πραγματοποιούμενη κάλυψη, δόμηση και όγκο του κτιρίου. Β) Ο εκσυγχρονισμός της μονάδας θα ολοκληρωθεί με μηχανολογική επέκταση:1) νέα γραμμή επιρητίνωσης με φούρνο καθ' ύψος 45 θέσεων, 2) δύο γερανογέφυρες ανύψωσης 6,3τόνων (προστίθεται χωρίς να επηρεάζει την απόφαση των ΠΠΔ αφού στο σύνολο η δραστηριότητα, ανεξαρτήτως ισχύς κατατάσσεται σε Κατηγορία Β) για τη μεταφορά της α' ύλης. Τα νέα μηχανήματα θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 1) Γραμμή επιρητίνωσης με Κινητήρια Ισχύς 43kW και Θερμική Ισχύς 140kW 2) Γερανογέφυρα

6,3τον με Κινητήρια Ισχύ 6,0kW και γερανογέφυρα 6,3τον με Κινητήρια Ισχύ 12,0kW. Τοποθετώντας τα δύο νέα αυτά μηχανήματα η συνολική ισχύς του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης θα είναι: Κινητήρια Ισχύς 353,50kW και Θερμική Ισχύς 140kW. Τα υφιστάμενα μηχανήματα πρόκειται να μείνουν ως έχουν. Εφόσον, η υπάρχουσα εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν μεταβάλετε, θα πρέπει η νέα κτιριακή προσθήκη και κατ' επέκταση ο νέος μηχανολογικός εξοπλισμός να τοποθετηθεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί την υφιστάμενη γραμμή παραγωγής. Ο σχεδιασμός του νέου κτιρίου και η θέση αυτού η οποία θεωρήθηκε ως βέλτιστη λύση, είναι η τοποθέτηση του κατά μήκος του γεωτεμαχίου. Στο κτίριο αυτό, στη νότια πλευρά του, προς την είσοδο του γεωτεμαχίου, θα κατασκευαστεί εξέδρα φορτοεκφόρτωσης. Γ) Για την λειτουργία του μηχανήματος θα τοποθετηθεί λέβητας υγραερίου και κατ' επέκταση υπόγεια δεξαμενή υγραερίου 9κ.μ.. Δ) Τέλος, προστίθεται ο ΚΑΔ 23.10.11.02 Εργασίες κοπή μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων, ο οποίος δεν μεταβάλλει τη κατηγορία ένταξης της επιχείρησης σε περιβαλλοντική κατάσταση (Α/Α 133, Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων για διακοσμητικούς και οικοδομικούς σκοπούς. Συμπεριλαμβάνεται η θραύση ή/και πλύση αδρανών υλικών της ΚΥΑ 92108/ 1045/ Φ.15 /ΦΕΚ 3833 / Β' / 9-9-2020) ή κατάσταση ως προς την όχληση (χαμηλή όχληση).

Αριθμός παραβόλου

★Αρ. παραβόλου

A.ΣΥΝ. 700B34WZM11 ETE BANK (ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

★Ποσό παραβόλου (€)

200,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

15.07.2024