



<http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=548&language=el-GR>

Πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β'/17-02-2016) SEVESO III

Πληροφορίες για εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας

Όλες οι εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Οδηγία SEVESO) – «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών» πρέπει να υποβάλουν στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Μελέτη Ασφαλείας που να περιλαμβάνει μια μη-τεχνική περίληψη. Πιο συγκεκριμένα πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασής τους, τον κατάλογο των επικινδύνων ουσιών, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β'/17-02-2016), πληροφορίες για τις ενέργειες έκτακτης ανάγκης και πηγές πρόσθετων σχετικών πληροφοριών (Παράρτημα V της ανωτέρω ΚΥΑ).

Γενικές υποχρεώσεις για τους υπεύθυνους της εγκατάστασης

Οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης έχουν την υποχρέωση να αναγνωρίσουν όλους τους κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων στην εγκατάστασή τους, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων και να περιορίσουν τις συνέπειες των επιπτώσεων αυτών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Πληροφορίες προς δημοσίευση για μια εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας

Αυτή η εγκατάσταση υπάγεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ354/Β'/17-02-2016) (Οδηγία SEVESO) και έχει προσκομίσει Μελέτη Ασφαλείας στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

Οι ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες έχουν εξαχθεί από τη Μελέτη Ασφαλείας, πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Η ημερομηνία της τελευταίας επιθεώρησης SEVESO μπορεί επίσης να βρεθεί στους παρακάτω πίνακες.

Ιστορικό

Έκδοση	Αιτία	Ημερομηνία
	Υποχρεωτική έκδοση Μελέτης Ασφαλείας	30/5/2016
	Ενημέρωση μελέτης	-
		
	Τελευταία Καταχώρηση Μελέτης	Α.Π 379694(8262) – 20/07/2018

Πληροφορίες της εγκατάστασης με βάση το άρθρο 3 της προαναφερθείσας ΚΥΑ

Όνομα Εγκατάστασης	Καταχωρισμένο όνομα	AGROLOGY – ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ
	Εμπορική ονομασία	AGROLOGY – ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ
Διεύθυνση Εγκατάστασης	Διεύθυνση	Γ Φάση, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Οικοδομικό Τετράγωνο 53 Α, Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου, Δήμος Δέλτα, Σίνδος, 57022, Θεσσαλονίκη
	Περιοχή, Τ.Κ.	Γ Φάση, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Οικοδομικό Τετράγωνο 53 Α, Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου, Δήμος Δέλτα, Σίνδος, 57022, Θεσσαλονίκη
	E-mail	v.paraeconomidou@agrology.eu
	Στοιχεία Τεχνικού Ασφαλείας	Στυλιανός Σταθόπουλος – Χημικός Μηχανικός Τηλ: 2311-998616 s.stathopoulos@agrology.eu
Πληροφορίες Μελέτης Ασφαλείας	Δραστηριότητα	Παραγωγή με απλή ανάμειξη – τυποποίηση, συσκευασία και αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (γεωργικά φάρμακα και λιπάσματα)
Πληροφορίες επικίνδυνων ουσιών	Κατηγορίες κινδύνου/ Κατονομαζόμενες ουσίες	Προϊόντα Φυτοπροστασίας (Εντομοκτόνα, Μυκητοκτόνα, Ζιζανιοκτόνα, Λιπάσματα)

	Επικίνδυνα χαρακτηριστικά/ Επικινδυνότητα	Τα προϊόντα φυτοπροστασίας (γεωργικά φάρμακα και λιπάσματα) που τυποποιούνται, αποθηκεύονται και διακινούνται, με βάση την επικινδυνότητα που εμφανίζουν, ταξινομούνται σε επικίνδυνα για τον άνθρωπο, (CLP ταξινόμηση H301, H302, H304, H314, H315, H316, H318, H319, H331, H332, H351, H360, H361, H373) ή/και εύφλεκτα (CLP ταξινόμηση H226) ή/και οξειδωτικά (CLP ταξινόμηση H272) , καθώς και επικίνδυνα για τα περιβάλλον (CLP ταξινόμηση H400, H410, H411). Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση και μεταφορά τους σύμφωνα με την αντίστοιχη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
	Πως θα ειδοποιηθεί το κοινό σε περίπτωση ατυχήματος	Η εταιρεία θα θέσει σε ενέργεια το Εγκεκριμένο Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της εγκατάστασης και θα ενημερωθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές όπως η Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ εφόσον υπάρχουν τραυματισμένοι ή εργαζόμενοι που χρήζουν ιατρικής βοήθειας. Οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για την ενημέρωση του κοινού σε περίπτωση που λάβει χώρα ένα ατύχημα στην εγκατάσταση.
Πληροφορίες έκτακτης ανάγκης	Αντίδραση κοινού σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος	
	Ημερομηνία πιο πρόσφατης επιθεώρησης	10/09/2021
Επιθεώρηση	Ημερομηνία πιο πρόσφατης επιθεώρησης	10/09/2021

	Διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση	Α.Π οικ. 546639 (12475), 21/12/2017, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειάς και Φυσικών Πόρων
Λοιπές Πληροφορίες	Γειτονικές εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (τοποθεσία, διεύθυνση, Τ.Κ)	Δεν αναμένεται να υπάρχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα εκτός της εγκατάστασης.
	Εγκεκριμένο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ	Όχι

Πιθανό σενάριο μεγάλου ατυχήματος (1)	Είδος μεγάλου ατυχήματος	Φωτιά στον Εξωτερικό Χώρο Αποθήκευση Ξυλόλης. Οι επιπτώσεις από τη φωτιά για το υπό μελέτη σενάριο εντός και εκτός της εγκατάστασης προκαλούνται από τη θερμική ακτινοβολία που εκλύεται.
	Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία	Δεν αναμένονται να υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία εκτός της εγκατάστασης. Ο πιθανός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία αφορά μικρούς τραυματισμούς.
	Πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον	Δεν αναμένεται να υπάρχουν κίνδυνοι για το περιβάλλον, καθώς: 1. Το πυροσβεστικό νερό που θα χρησιμοποιηθεί με αφρό πυρόσβεσης θα παραμείνει στον προαύλιο χώρο της εγκατάστασης και δεν θα μεταφερθεί στα όμβρια ύδατα μιας και υπάρχουν ασκοί που περιέχουν μίγμα νερού-αιθυλενογλυκόλης για την κάλυψη των όμβριων. Επιπρόσθετα υπάρχει βάνα που αποτρέπει την είσοδο των νερών πυρόσβεσης στα

		όμβρια ύδατα.
	Σενάριο	Ατύχημα φωτιάς θα προκύψει από την διαρροή ξυλόλης λόγω αστοχίας κάποιας συσκευασίας που μπορεί να προκληθεί είτε από ελλαττωματική συσκευασία είτε από πτώση κατά την μεταφορά της.
	Μέτρα ελέγχου	Για την πρόληψη της εκδήλωσης της φωτιάς, του περιορισμού της έκτασης της καθώς και των επιπτώσεων από την εκδήλωση της λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 1. Συναγερμός στην περίπτωση εκδήλωσης διαρροής ξυλόλης ή/και φωτιάς. Ο ηχητικός και φωτεινός συναγερμός γίνεται αντιληπτός από όλους τους εργαζομένους, που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης, σε όλους τους χώρους της. 2. Ενεργοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διαρροής ξυλόλης ή/και φωτιάς και ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών. 3. Δίκτυο Πυρόσβεσης με πλήρως εξοπλισμένες Πυροσβεστικές Φωλιές και Σταθμούς Εργαλείων. 4. Σύστημα πυρόσβεσης με πετρελαιοκίνητη αντλία αλλά και ηλεκτροκίνητη αντλία στην περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. 5. Ενεργοποίηση της ομάδας πυρασφάλειας της εγκατάστασης, που είναι πλήρως στελεχωμένη και εξοπλισμένη. Έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση

		φωτιάς τόσο από εσωτερικές εκπαιδεύσεις όσο και με εκπαίδευση παρουσία Αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 6. Ενεργοποίηση Ομάδας Α' Βοηθειών 7. Εκπαίδευση εργαζομένων στην υλοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και ειδικότερα της ομάδας πυρασφάλειας και Α Βοηθειών στην αντιμετώπιση διαρροής εύφλεκτων ουσιών, κατάσβεσης φωτιάς και διάσωσης τραυματισμένων. 8. Συντήρηση όλων των συστημάτων πυρασφάλειας της εγκατάστασης με τα παρελκόμενα συστήματα τους.
	Άμεση αντιμετώπιση μέσα στην εγκατάσταση	Σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής ξυλόλης ή/και εκδήλωσης φωτιάς γίνονται οι παρακάτω ενέργειες: 1. Χρησιμοποιείται απορροφητικό υλικό που υπάρχει διαθέσιμο στην εγκατάσταση για να περιορίσει την εξάπλωση της ξυλόλης. 2. Η περιοχή αποκλείεται αμέσως και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε οχήματα, ανυψωτικά μηχανήματα ή σε τρίτους κοντά στο σημείο διαρροής. 3. Λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε να σταματήσει η διαρροή στη πηγή της. 4. Η περιοχή καθαρίζεται διεξοδικά με νερό που οδηγείται στην δεξαμενή λυμάτων. 5. Συναγερμός στην περίπτωση εκδήλωσης

		φωτιάς. Ο συναγερμός γίνεται αντιληπτός από όλους τους εργαζομένους, που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης, σε όλους τους χώρους της μιας και υπάρχουν φαροσειρήνες σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 6. Εκτιμάται η σοβαρότητα του περιστατικού και αν εκτιμηθεί ότι η αντιμετώπιση του δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στα πρώτα λεπτά αποφασίζετε η κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης και η Ενεργοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την περίπτωση φωτιάς. 7. Σταματούν όλες οι λειτουργίες της εταιρείας. 8. Ενεργοποίηση της ομάδας πυρασφάλειας της εγκατάστασης, που είναι πλήρως στελεχωμένη και εξοπλισμένη. 9. Ενεργοποίηση Ομάδας Α' Βοηθειών. 10. Προληπτική Εκκένωση της εγκατάστασης από τους εργαζόμενους που δεν συμμετέχουν στην υλοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης της εγκατάστασης. 11. Ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αρχικά και στη συνέχεια των υπόλοιπων αρμόδιων αρχών. 12. Ειδοποίηση των γειτονικών επιχειρήσεων.
--	--	---

		13. Συνδρομή στο έργο των αρμόδιων αρχών στην περίπτωση ενεργοποίησης των ειδικών σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης.
	Αντιμετώπιση ή ενέργειες έξω από την εγκατάσταση	

Πιθανό σενάριο μεγάλου ατυχήματος (2)	Είδος μεγάλου ατυχήματος	Φωτιά στην Αποθήκη Εύφλεκτων Φυτοπροστατευτικών προϊόντων
	Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία	Δεν αναμένονται να υπάρξουν σημαντικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία εκτός της εγκατάστασης. Οι υπολογιζόμενες μέγιστες τιμές συγκεντρώσεων των επικινδυνών χημικών ουσιών που συμπαρασύρονται στα καυσαέρια της φωτιάς δεν ξεπερνούν σε καμία περίπτωση τις χαμηλότερες τιμές των κριτηρίων επικινδυνότητας που τέθηκαν. Επίσης δεν αναμένεται να υπάρχουν επιπτώσεις από τα προϊόντα των καυσαερίων όπως SO₂, NO₂, CO₂, αφού οι τιμές των κριτηρίων επικινδυνότητας για τις ουσίες αυτές δεν προσεγγίζονται σε καμία περίπτωση από τα αποτελέσματα της φωτιάς. Η διασπορά των επικινδύνων χημικών ουσιών δεν πρόκειται να δώσει πολλαπλασιαστικά φαινόμενα επιπτώσεων. Από τη φωτιά στην αποθήκη εύφλεκτων σκευασμάτων

		εκλύεται επίσης θερμική ακτινοβολία, λόγω της καύσης των διαλυτών, που περιέχονται στα τελικά αγροχημικά σκευάσματα. Αναμένονται μικροί τραυματισμοί λόγω της θερμικής ακτινοβολίας.
	Πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον	Δεν αναμένεται να υπάρχουν κίνδυνοι για το περιβάλλον, καθώς: 1. Το πυροσβεστικό νερό με αφρό πυρόσβεσης που θα χρησιμοποιηθεί για την κατάσβεση της φωτιάς θα παραμείνει αρχικά εντός της αποθήκης καθώς η αποθήκη έχει σχεδιαστεί έτσι να αποτελεί λεκάνη συλλογής του πυροσβεστικού νερού. Τα βιομηχανικά δάπεδα έχουν τέτοιες κλίσεις ώστε να μπορούν να συγκρατήσουν μέχρι 60tn λίτρα νερού. 2. Οι συγκεντρώσεις των επικινδύνων ουσιών που θα εκλυθούν από τα καυσαέρια της φωτιάς είναι πολύ μικρές και δεν πρόκειται να επηρεάσουν το περιβάλλον της περιοχής, εάν φτάσουν στο επίπεδο του εδάφους.
	Σενάριο	Ατύχημα φωτιάς στην Αποθήκη Εύφλεκτων Φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα προκύψει από διαρροή εύφλεκτου προϊόντος λόγω αστοχίας κάποιας συσκευασίας είτε λόγω ελαττωματικής συσκευασίας είτε λόγω πτώσης κατά την μεταφορά ή αποθήκευση του. Η φωτιά θα επεκταθεί σίγουρα και στα υπόλοιπα αποθηκευμένα εύφλεκτα προϊόντα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην αποθήκη. Προκύπτει φωτιά

		μεγάλης έντασης προϊόντων φυτοπροστασίας.
	Μέτρα ελέγχου	Για την πρόληψη της εκδήλωσης της φωτιάς, του περιορισμού της έκτασης της καθώς και των επιπτώσεων από την εκδήλωση της λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 1. Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης για την ανίχνευση καπνού στην Αποθήκη Εύφλεκτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. 2. Συναγερμός στην περίπτωση εκδήλωσης διαρροής εύφλεκτου προϊόντος ή/και φωτιάς. Ο ηχητικός και φωτεινός συναγερμός γίνεται αντιληπτός από όλους τους εργαζομένους, που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης, σε όλους τους χώρους της. 3. Ενεργοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου προϊόντος ή/και φωτιάς και ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών. 4. Δίκτυο Πυρόσβεσης με πλήρως εξοπλισμένες Πυροσβεστικές Φωλιές και Σταθμούς Εργαλείων. 5. Σύστημα πυρόσβεσης με πετρελαιοκίνητη αντλία αλλά και ηλεκτροκίνητη αντλία στην περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. 6. Ενεργοποίηση της ομάδας πυρασφάλειας της εγκατάστασης, που είναι πλήρως στελεχωμένη και εξοπλισμένη. Έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση

		φωτιάς τόσο από εσωτερικές εκπαιδεύσεις όσο και με εκπαίδευση παρουσία Αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 7. Ενεργοποίηση Ομάδας Α' Βοηθειών 8. Εκπαίδευση εργαζομένων στην υλοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και ειδικότερα της ομάδας πυρασφάλειας και Α Βοηθειών στην αντιμετώπιση διαρροής εύφλεκτων ουσιών, κατάσβεσης φωτιάς και διάσωσης τραυματισμένων. 9. Συντήρηση όλων των συστημάτων πυρασφάλειας της εγκατάστασης με τα παρελκόμενα συστήματα τους.
	Άμεση αντιμετώπιση μέσα στην εγκατάσταση	Σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής εύφλεκτου προϊόντος ή/και εκδήλωσης φωτιάς γίνονται οι παρακάτω ενέργειες: 1. Χρησιμοποιείται απορροφητικό υλικό που υπάρχει διαθέσιμο στην εγκατάσταση για να περιορίσει την εξάπλωση του εύφλεκτου προϊόντος. 2. Η περιοχή αποκλείεται αμέσως και απαγορεύεται η κυκλοφορία σε ανυψωτικά μηχανήματα ή σε τρίτους κοντά στο σημείο διαρροής. 3. Λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε να σταματήσει η διαρροή στη πηγή της. 4. Η περιοχή καθαρίζεται διεξοδικά με νερό που οδηγείται στην δεξαμενή λυμάτων. 5. Συναγερμός στην

		περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. Ο συναγερμός γίνεται αντιληπτός από όλους τους εργαζομένους, που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης, σε όλους τους χώρους της μιας και υπάρχουν φαροσειρήνες σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 6. Εκτιμάται η σοβαρότητα του περιστατικού και αν εκτιμηθεί ότι η αντιμετώπιση του δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στα πρώτα λεπτά αποφασίζετε η κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης και η Ενεργοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την περίπτωση φωτιάς. 7. Σταματούν όλες οι λειτουργίες της εταιρείας. 8. Ενεργοποίηση της ομάδας πυρασφάλειας της εγκατάστασης, που είναι πλήρως στελεχωμένη και εξοπλισμένη. 9. Ενεργοποίηση Ομάδας Α' Βοηθειών. 10. Άμεση Εκκένωση της εγκατάστασης από τους εργαζόμενους που δεν συμμετέχουν στην υλοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης της εγκατάστασης. 11. Ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αρχικά και στη συνέχεια των υπόλοιπων αρμόδιων αρχών. 12. Ειδοποίηση των γειτονικών επιχειρήσεων
--	--	---

		και ειδικότερα της εγκατάστασης ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ ΑΕ, αν και δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι υποδομές της. 13. Συνδρομή στο έργο των αρμόδιων αρχών στην περίπτωση ενεργοποίησης των ειδικών σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης.
	Αντιμετώπιση ή ενέργειες έξω από την εγκατάσταση	

	Είδος μεγάλου ατυχήματος	Φωτιά στην Κεντρική Αποθήκη Ετοιμών Προϊόντων (μη εύφλεκτα σκευάσματα)
	Πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία	Δεν αναμένονται να υπάρξουν σημαντικοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία εκτός της εγκατάστασης. Οι υπολογιζόμενες μέγιστες τιμές συγκεντρώσεων των επικινδυνων χημικών ουσιών που συμπαρασύρονται στα καυσαέρια της φωτιάς δεν ξεπερνούν σε καμία περίπτωση τις χαμηλότερες τιμές των κριτηρίων επικινδυνότητας που τέθηκαν. Επίσης δεν αναμένεται να υπάρχουν επιπτώσεις από τα προϊόντα των καυσαερίων όπως SO₂, NO₂, CO₂, αφού οι τιμές των κριτηρίων επικινδυνότητας για τις ουσίες αυτές δεν προσεγγίζονται σε καμία περίπτωση από τα αποτελέσματα της φωτιάς. Η διασπορά των επικινδύνων χημικών ουσιών δεν πρόκειται να δώσει πολλαπλασιαστικά

Πιθανό σενάριο μεγάλου ατυχήματος
(3)

		φαινόμενα επιπτώσεων. Η φωτιά στην αποθήκη ετοιμών προϊόντων αναμένεται να περιοριστεί μόνον εντός της αποθήκης. Δεν αναμένονται επιπτώσεις από θερμική ακτινοβολία εκτός της αποθήκης λόγω της καύσης μόνων των υλικών συσκευασίας.
	Πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον	Δεν αναμένεται να υπάρχουν κίνδυνοι για το περιβάλλον, καθώς: 1. Το πυροσβεστικό νερό που θα χρησιμοποιηθεί για την κατάσβεση της φωτιάς θα παραμείνει αρχικά εντός της αποθήκης καθώς υπάρχει πρόβλεψη για την συγκράτηση των υδάτων πυρόσβεσης σε περίπτωση ατυχήματος. Σε κάθε έξοδο και στις ράμπες φόρτωσης υπάρχουν μπάρες ύψους 30 cm περίπου, που μπορούν να συγκρατήσουν μέχρι 750tn νερό πυρόσβεσης. 2. Οι συγκεντρώσεις των επικινδύνων ουσιών που θα εκλυθούν από τα καυσαέρια της φωτιάς είναι πολύ μικρές και δεν πρόκειται να επηρεάσουν το περιβάλλον της περιοχής, εάν φτάσουν στο επίπεδο του εδάφους.
	Σενάριο	Ατύχημα φωτιάς στην Κεντρική Αποθήκη Ετοιμών Προϊόντων (μη εύφλεκτα προϊόντα) από εναρκτήριο περιστατικό φωτιάς σε υλικά συσκευασίας όπως χαρτοκιβώτιο, κουτιά κα. Η φωτιά θα εξαπλωθεί και σε άλλα υλικά συσκευασίας που βρίσκονται αποθηκευμένα στην αποθήκη.
	Μέτρα ελέγχου	Για την πρόληψη της

		εκδήλωσης της φωτιάς, του περιορισμού της έκτασης της καθώς και των επιπτώσεων από την εκδήλωση της λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 1. Συναγερμός στην περίπτωση φωτιάς. Ο ηχητικός και φωτεινός συναγερμός γίνεται αντιληπτός από όλους τους εργαζομένους, που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης, σε όλους τους χώρους της. 2. Ενεργοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση φωτιάς και ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών. 3. Δίκτυο Πυρόσβεσης με πλήρως εξοπλισμένες Πυροσβεστικές Φωλιές και Σταθμούς Εργαλείων. 4. Συστήμα με πυρόσβεσης με πετρελαιοκίνητη αντλία αλλά και ηλεκτροκίνητη αντλία στην περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. 5. Ενεργοποίηση της ομάδας πυρασφάλειας της εγκατάστασης, που είναι πλήρως στελεχωμένη και εξοπλισμένη. Έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση φωτιάς τόσο από εσωτερικές εκπαιδεύσεις όσο και με εκπαίδευση παρουσία Αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 6. Ενεργοποίηση Ομάδας Α' Βοηθειών. 7. Εκπαίδευση εργαζομένων στην υλοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και ειδικότερα της ομάδας
--	--	--

		πυρασφάλειας και Α Βοηθειών στην αντιμετώπιση κατάσβεσης φωτιάς και διάσωσης τραυματισμένων. 8. Συντήρηση όλων των συστημάτων πυρασφάλειας της εγκατάστασης με τα παρελκόμενα συστήματα τους.
	Άμεση αντιμετώπιση μέσα στην εγκατάσταση	Σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς γίνονται οι παρακάτω ενέργειες: 1. Συναγερμός στην περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς. Ο συναγερμός γίνεται αντιληπτός από όλους τους εργαζομένους, που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης, σε όλους τους χώρους της μιας και υπάρχουν φαροσειρήνες σε όλους τους χώρους της εγκατάστασης τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. 2. Εκτιμάται η σοβαρότητα του περιστατικού και αν εκτιμηθεί ότι η αντιμετώπιση του δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στα πρώτα λεπτά αποφασίζετε η κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης και η Ενεργοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την περίπτωση φωτιάς. 3. Σταματούν όλες οι λειτουργίες της εταιρείας. 4. Ενεργοποίηση της ομάδας πυρασφάλειας της εγκατάστασης, που είναι πλήρως στελεχωμένη και εξοπλισμένη. 5. Ενεργοποίηση Ομάδας Α' Βοηθειών. 6. Άμεση Εκκένωση της

		εγκατάστασης από τους εργαζόμενους που δεν συμμετέχουν στην υλοποίηση του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης της εγκατάστασης. 7. Ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αρχικά και στη συνέχεια των υπόλοιπων αρμόδιων αρχών. 8. Ειδοποίηση των γειτονικών επιχειρήσεων. 9. Συνδρομή στο έργο των αρμόδιων αρχών στην περίπτωση ενεργοποίησης των ειδικών σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης.
	Αντιμετώπιση ή ενέργειες έξω από την εγκατάσταση	