

Στο Σώμα επιθεωρητών και ελεγκτών ΥΠΕΝ Βορείου Ελλάδος του τμήματος επιθεώρησης περιβάλλοντος του Υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 15 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 4014/2011.

Της ετερόρρυθμης εταιρείας που εδρεύει στην ΤΚ Αραβησού του Δήμου Πέλλας και εκπροσωπείται νόμιμα με την επωνυμία «Αδελφοί Αλεξιάδη Ε.Ε.», όπως μετονομάστηκε, λόγω αλλαγής εταιρικού τύπου η Αλεξιάδης Μηνάς και Σία Ο. Ε. , με ΑΦΜ [REDACTED] της Δ. Ο. Υ. [REDACTED] και αντικείμενο εργασιών επεξεργασία ελαιοκόρπου (ελαιοτριβείου) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αραβησού του Δήμου Πέλλας της Π.Ε. Πέλλας

1) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

Σε απάντηση της από 13-9-2023, υπ' αρ. πρωτ. ΑΠ: Οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/93501/6212 οριστικής έκθεσης ελέγχου και πράξης βεβαίωσης παράβασης της υπηρεσίας σας την οποία μας κοινοποιήσατε και η οποία εκδόθηκε στην θέση της ακυρωθείσας σχετικής ΠΒΠ, κατ' άρθρον 20 του Ν. 4014/2011, μη εφαρμοζομένων των προθεσμιών των 4^{ων} πρώτων εδαφίων της περ. γ της παρ. 11 του ως άνω άρθρου και της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 για την τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, λεκτέα τα εξής:

II) ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ

Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφό σας, την 23-11-2020 έγινε κοινή αυτοψία της προϊσταμένης του σώματος επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) και [REDACTED] και [REDACTED] του τμήματος επιθεώρησης περιβάλλοντος (Τ.Ε.Π.) του Σ.Ε.Β.Ε. της γενικής διεύθυνσης επιθεωρητών και ελεγκτών του ΥΠΕΝ, με τον Προϊστάμενο του τμήματος χορήγησης ενέργειας, φυσικών πόρων & επαγγελματιών της διεύθυνσης ανάπτυξης & περιβάλλοντος της Π. Ε. Πέλλας, για τον έλεγχο τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σχετικά με την διάθεση αποβλήτων της επεξεργασίας ελαιοκόρπου (ελαιοτριβείου) της εταιρείας μας που ήταν έκτακτη επιθεώρηση, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας της ΕΥΑΘ, για την ενδεχόμενη ρύπανση της αρδευτικής διώρυγας Καρυώτισσας. Λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητα των καταγγελλθέντων στοιχείων, λόγω της εγγύτητας της κατάληξης της διώρυγας με τις πηγές Αραβησού από τις οποίες υδροδοτείται το 40% της Θεσσαλονίκης, ενημερώθηκε άμεσα το τμήμα περιβαλλοντικής προστασίας της διεύθυνσης ασφάλειας

Θες/νίκης, κλιμάκιο της οποίας συμμετείχε στον έλεγχο. Κατά την επιθεώρηση, συντάχθηκε επί τόπου η σχετική έκθεση αυτοψίας που υπογράφηκε, από τους επιθεωρητές που την έκαναν και από τον νόμιμο εκπρόσωπό μας και με την αποστολή αντιγράφου της σε μας, ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία που συνεκτιμήθηκαν, παρ' ότι κατατέθηκαν εκπρόθεσμα. Ακολούθως, συντάχθηκε η σχετική έκθεση ελέγχου που μας στάλθηκε και κληθήκαμε σε απολογία, για τα ευρήματα/μη συμμορφώσεις.

Β)ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής ΠΒΠ και της επιστολή μας, διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αξιολογηθείσες για την σοβαρότητά τους, με τα κριτήρια του 3^{ου} εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και την σχετική Υ. Α., ως εξής:

Β.1. Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας)

Παράβαση 1^η - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η δραστηριότητα λειτουργούσε, από την έναρξή της την 5-10-2018, μέχρι την μέρα του ελέγχου, χωρίς περιβαλλοντική άδεια ή υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ), κατά παράβαση του άρθρου 8 του Ν.4014/2011, (3) σχετικό. Η εταιρεία αν και κλήθηκε σε απολογία, δεν απέστειλε απολογητικό υπόμνημα. Εντούτοις, με την σχετική επιστολή δήλωσε, ότι: «Σας ενημερώνουμε, ότι έχουμε περιβαλλοντική άδεια, έγκριση πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) που επισυνάπτεται».

Βάσει του υπ' αρ. πρωτ.: Φ.14.223336Π32277(2278)/15-11-2021 εγγράφου της διεύθυνσης ανάπτυξης & περιβάλλοντος ΠΕ Πέλλας που προσκόμισε, προκύπτει η υπαγωγή του ελαιοτριβείου σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ), από το Νοέμβριο του 2021, που ισχύουν επ' αόριστον και επομένως, επιβεβαιώθηκε, ότι από 5-10-2018, μέχρι τη μέρα της αυτοψίας, λειτουργούσε χωρίς περιβαλλοντική άδεια. Επισημαίνεται, υποχρεούνταν να μεριμνήσει για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ελαιοτριβείου, πριν την έναρξη λειτουργίας του, επειδή ανήκει στα έργα και δραστηριότητες της 2^{ης} κατηγορίας (8), της Κ. Υ. Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκειτο υποχρεωτικά και δεσμευτικά στις γενικές προδιαγραφές (ΠΠΔ), όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 8 του Ν.4014/2011, (3) σχετικό. Η περιβαλλοντική άδεια θέτει όρους και προϋποθέσεις για την λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων, η τήρηση των οποίων διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την προστασία του περιβάλλοντος. Η

λειτουργία της δραστηριότητας χωρίς την έκδοση περιβαλλοντικής άδειας, ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος, κατά την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν.1650/1986.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας, σύμφωνα με την παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της σχετικής Υ. Α. και ενόσω, βάσει των ανωτέρω επήλθε συμμόρφωση, δεν απαιτείται πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ) για την εν λόγω παράβαση.

Παράβαση 2η - ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ) ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η ελεγχόμενη, ως παραγωγός αποβλήτων, δεν είχε καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του Υ.Π.Ε.Ν. μέχρι τη μέρα της αυτοψίας και επομένως, δεν υπέβαλε ετήσιες εκθέσεις παραγωγού απόβλητων για τα έτη 2018 και 2019, κατά παράβαση του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 και της ΚΥΑ 43942/4026/2016. Αν και κλήθηκε σε απολογία, με το (25) σχετικό, δεν έστειλε απολογητικό υπόμνημα, αλλά στην σχετική επιστολή αναφέρει, ότι:

«Έγινε εγγραφή στο ΗΜΑ. Επισυνάπτεται προβολή επιχείρησης και αποδεικτικό υποβολής έκθεσης αποβλήτων». Η εγγραφή στο ΗΜΑ όμως, έγινε 26-6-2021, δηλαδή μετά την αυτοψία. Άρα, επιβεβαιώνεται η παράβαση από την οποία όμως, δεν προκλήθηκε ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986.

Κατ' άρθρον 87 του Ν.4685/2020, (5) σχετικό: «Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Καθιερώνεται ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ), για την συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων και την καταχώριση κάθε οργανισμού ή επιχείρησης που παράγει απόβλητα ή πραγματοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 ή συλλέγει και μεταφέρει απόβλητα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 36.». Τα απόβλητα που παράγει το ελαιολιτριβείο υπάγονται στον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων και τόσο η ηλεκτρονική εγγραφή της εταιρείας, όσο και η καταχώριση των αποβλήτων στο ΗΜΑ, καθίσταται υποχρεωτική και ισχύει δεσμευτικά, αφού η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011. Οι εν λόγω ενέργειες στις οποίες υποχρεούταν να προβεί η εταιρεία, συμβάλλουν στον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας των παραγόμενων αποβλήτων, στον έλεγχο και την επιβεβαίωση της περιβαλλοντικά ασφαλούς διαχείρισής τους και είναι απαραίτητη, για να ανταποκριθεί η χώρα στις υποχρεώσεις

της που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων.

Επιπλέον, η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων σε εθνικό επίπεδο, για τα απόβλητα που παράγονται στις δραστηριότητες, αποτελεί βασική συνιστώσα στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των αποβλήτων.

Η ως άνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας για την οποία απαιτείται ΠΔΕ. Το προσκομισθέν με την (29) σχετική επιστολή, αποδεικτικό εγγραφής στο ΗΜΑ καταδεικνύει μερική συμμόρφωσή της και επιπλέον, από τον έλεγχο του ΗΜΑ 2022 προκύπτει, ότι δήλωσε την παραγόμενη ποσότητα 998 t κασίγαρου στην εταιρεία «ΒΙΟ ΒΕΡ ΑΕ» με την οποία έχει σύμβαση, γεγονός που αποδεικνύει, ότι επήλθε συμμόρφωση και γι' αυτό, δεν απαιτείται πλάνο διορθωτικών ενεργειών. Οι ανωτέρω παραβάσεις αξιολογούνται ως ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας, για τις οποίες ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 15 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ. 15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Β.2. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 15Β. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν.4014/2011 (ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ)

Παράβαση 3η - ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η εταιρεία προέβαινε συστηματικά, κατά την διάρκεια λειτουργίας του ελαιοτριβείου της, από τις 5-10-2018 μέχρι την μέρα της αυτοψίας, σε ανεξέλεγκτη διάθεση ποσότητας κατ' εκτίμηση:

α) 245,23 t υγρών αποβλήτων, είτε στην παρακείμενη αρδευτική διώρυγα, είτε επί του εδάφους σε δημοτική έκταση, όπως επιβεβαιώθηκε από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων που ελήφθησαν.

β) 122,62 t στερεών αποβλήτων (ελαιοπυρήνα) επί του εδάφους σε δημοτική έκταση, προκαλώντας ρύπανση ή και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κατά την έννοια του άρθ. 2 του Ν.1650/1986, κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν.1650/1986, (3) σχετικό, και των άρθρων 14, 28 και 29 του Ν.4042/2012, (4) σχετικό. Η εταιρεία αν και κλήθηκε σε απολογία, με το (25) σχετικό, δεν απέστειλε απολογητικό υπόμνημα, αλλά, στην (28) σχετική επιστολή της αναφέρει ότι:

«Για την ορθή διαχείριση και διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, έχει κατασκευαστεί βόθρος διαστάσεων $7\chi 7,3\chi 2,6 = 132,86 \text{ m}^3$, όπου, όταν μισογεμίζει τον αδειάζει το βυτιοφόρο της εταιρείας ΒΙΟ ΒΕΠ Α.Ε. Επισυνάπτεται σύμβαση, έγκρισης περιβάλλοντος και εγγραφή της στο ΗΜΑ και φωτογραφίες του στεγανού

βόθρου ... Για την ορθή διαχείριση και διάθεση στερεών αποβλήτων επισυνάπτεται σύμβαση με την ελαιουργική Θεσσαλίας - Ιωάννα Ν. Κεχαγιά & ΣΙΑ Ε.Ε..

Διευκρινίζεται, ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία, δηλαδή, η από 1-10-2022 σύμβαση με την «ΒΙΟΒΕΠ Α. Ε.», ισχύος μέχρι την 30-9-2023, για την παράδοση του συνόλου των παραγόμενων υγρών αποβλήτων (κατσίγαρος) με κωδικό ΕΚΑ 02 03 01, με σκοπό την παραγωγή βιοαερίου, η από 6-11-2021 βεβαίωση της «Ελαιουργική Θεσσαλίας - Ιωάννα Κεχαγιά και Σία Ε.Ε.» για την μελλοντική παραλαβή του ελαιοπυρήνα της δραστηριότητας, οι από 22-1-2023 φωτογραφίες του κατασκευασμένου εντός του ελαιοτριβείου βόθρου για την προσωρινή αποθήκευση του κατσίγαρου, αναφέρονται σε ενέργειες μεταγενέστερες της έκθεσης αυτοψίας. Σε κάθε περίπτωση, κατά την λειτουργία του ελαιοτριβείου της, οφείλαμε να λαμβάνουμε κάθε προληπτικό μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος και προ πάντων, να μην διαθέτουμε ανεξέλεγκτα τα ανεπεξέργαστα απόβλητά μας και ότι με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων που λήφθηκαν κατά την αυτοψία και τις διαπιστώσεις που διεξοδικά αναλύθηκαν στην σχετική έκθεση ελέγχου και δεν αναιρέθηκαν, συμπεραίνεται, ότι κάναμε ανεξέλεγκτη διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων που παρήχθησαν από την λειτουργία του ελαιοτριβείου μας (2 μήνες το χρόνο), είτε σε παρακείμενη αρδευτική διώρυγα, είτε στο έδαφος σε δημοτική έκταση. Επισημαίνεται μάλιστα, ότι το ελαιοτριβείο μας βρίσκεται κοντά στις πηγές Αραβησσού, απ' όπου υδροδοτείται το 40% της Θεσσαλονίκης και τα παραγόμενα απόβλητα, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού οργανικού τους φορτίου που δεν βιοαποδομείται εύκολα και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινολικές ενώσεις που προκαλούν την εμφάνιση βιοτοξικών και φυτοτοξικών φαινομένων, είναι σημαντικός παράγοντας ρύπανσης, οπότε είναι αναγκαία η ορθή επεξεργασία και διαχείρισή τους.

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης διάθεσης του ανεπεξέργαστου κατσίγαρου στο περιβάλλον εμφανίζονται σοβαρότερες στο νερό στο οποίο προκαλεί αλλοίωση του χρώματος, μείωση του διαλυμένου οξυγόνου (00), ευτροφισμό και παθολογικές μεταβολές σε ζώντες οργανισμούς που διαβιούν σε αυτό. Επιπλέον, η απόρριψη των αποβλήτων του ελαιοτριβείου στο έδαφος, προκαλεί αλλοίωση, τόσο στα φυσικά χαρακτηριστικά, όσο και στις χημικές και βιοχημικές ιδιότητές του, κάνοντάς το φυτοτοξικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ δημιουργείται και κίνδυνος ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Διευκρινίζεται, ότι η χρήση κατσίγαρου για υδρολίπανση, επιτρέπεται μόνον, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται ελεγχόμενες ποσότητες επαρκώς επεξεργασμένων αποβλήτων του ελαιοτριβείου.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως σημαντικής σοβαρότητας, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και καθορισμός ΠΔΕ, σύμφωνα με την παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Τα προσκομισθέντα με την (29) σχετική

επιστολή στοιχεία συνηγορούν σε μερική συμμόρφωση της εταιρείας που αναμένεται να ολοκληρωθεί με την τήρηση των προβλεπόμενων διορθωτικών ενεργειών του ΠΔΕ.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Κατ' άρθρον 20 του Ν. 4014/2011, επί παραβάσεων σημαντικής ή πολύ σημαντικής σοβαρότητας προβλέπεται η επιβολή προστίμου που υπολογίζεται κατ' άρθρον 21 παρ. 1 και 1^α του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 και την (10) σχετική ΥΑ (ενότητες ΣΤ και Η του παραρτήματος) και επιπλέον, σε περιπτώσεις διοικητικής παράβασης που συνίσταται στην έλλειψη πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) που αξιολογείται «Μέτριας» σοβαρότητας, επιβάλλεται το κατά την παρ.1β. του άρθρου 180 του Ν. 5037/2023 πρόστιμο και επομένως: Για την 1^η παράβαση που αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας, το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στα δέκα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα επτά ευρώ (10.887,00 €) και για την 3^η παράβαση που αξιολογείται ως σημαντικής σοβαρότητας, το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στα τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα δύο ευρώ (32.662 €). Το συνολικό ποσό του προστίμου ανέρχεται στα σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα εννέα ευρώ (43.549 €).

ΙΙΙ) ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Στην συνέχεια, προσαρτάται ο παρακάτω πίνακας του ΠΔΕ της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 τον οποίο οφείλουμε, να εφαρμόσουμε εντός του τιθέμενου χρονοδιαγράμματος ο οποίος έχει, όπως παρακάτω ακολουθεί:

Πίνακας. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

α / α	Διαπιστωθείσα Παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις	Αξιολόγηση παράβασης	Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
1	Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς περιβαλλοντική άδεια.	Έγινε υπαγωγή σε ΠΠΔ.	Μέτριας	Έχει συμμορφωθεί.
2	Μη εγγραφή στο ΗΜΑ και μη υποβολή ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων (ΣΕΑ)	Εγγραφή στο ΗΜΑ και 2 ^η συμπλήρωση ΗΜΑ 2022 με την παραγόμενη ποσότητα κασιόγαρου	Χαμηλής	Έχει συμμορφωθεί
3	Ανεξέλεγκτη διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών και στερεών αποβλήτων	α)Σύννομη διαχείριση κασιόγαρου ελαιοπυρήνα με τήρηση παραστατικών παράδοσης. β)Διερεύνηση ανάγκης αποκατάστασης/ απορρύπανσης ρυπασμένων χώρων και ολοκλήρωση περαιτέρω ενεργειών, εφόσον απαιτούνται.	Σημαντικής	α)Υποβολή στοιχείων για το σύνολο των παραδόσεων σε δύο (2) μήνες από την έναρξη της επόμενης ελαιοσυγκομιδής και β)Άμεσα και υποβολή στοιχείων ενεργειών αποκατάστασης σε (δύο) 2 μήνες από την ημερομηνία

				παραλαβής παρόντος	του

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, την δήλωση συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε σκέλος της 3ης παράβασης και τελική δήλωση συμμόρφωσης, με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων η οποία, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιέχει, όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ). Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου.

Επισημαίνεται επίσης, ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας, ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (Ση του παραρτήματος της (10) σχετικής ΥΑ. Το πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί την λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων, χωρίς τις αναγκαίες άδειες.

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της επιχείρησης που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (10) σχετικής ΥΑ είναι ΧΑΜΗΛΟ. Κατόπιν των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου της παρ. 11γ. του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

IV)ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΑΣ

Κατόπιν τούτων, σας αναφέρουμε, σε σχέση με τις παραπάνω διαπιστώσεις σας και το παραπάνω πλάνο συμμόρφωσης που καθορίσατε, ότι προβήκαμε στις εξής ενέργειες για την υλοποίησή του:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 1^η παράβαση – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

1)Είχαμε καταθέσει φάκελο για άδεια εγκατάστασης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης ΠΠΔ, υπ' αρ. πρωτοκόλλου 328171/4-8-2017 (επισυνάπτεται ο φάκελος), πριν την έναρξη λειτουργίας την 5-10-2018. Δεν απαντήθηκε όμως, από το τμήμα βιομηχανίας Έδεσσας. Απεστάλη ο φάκελος στο ΥΠΕΝ ανδριανουπολεως 24 καλαμαριά θεσσαλονικείς με COURIER στις 29-11-2020,μας απάντησε [REDACTED] ότι δεν έλαβε τίποτα. Κατόπιν τούτου έστειλα τον φάκελο με EMAIL όπως μου υπεδείξε [REDACTED] [REDACTED] επισυνάπτεται η απόδειξη.

2)2^η κατάθεση φακέλου για άδεια εγκατάστασης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης ΠΠΔ, υπ' αρ. πρωτοκόλλου 732277(2278), από 15-11-2021 (επισυνάπτεται ο φάκελος)Απαντήθηκε από το τμήμα βιομηχανίας Έδεσσας. 3)έχουμε περιβαλλοντική άδεια, έγκριση πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) επισυνάπτεται. 4)για την ορθή διαχείριση και διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, έχει κατασκευαστεί βόθρος διαστάσεων 7,0x7,3x2,6=132,86 μ3 όπου, όταν μισογεμίζει, τον αδειάζει το βυτιοφόρο της εταιρίας Βιοβep Α. Ε. (επισυνάπτεται σύμβαση, έγκριση περιβάλλοντος και εγγραφή στο ΗΜΑ της εταιρίας Βιο βep Α. Ε. και φωτογραφίες του στεγανού βόθρου. 5)για την ορθή διαχείριση και διάθεση στερεών αποβλήτων επισυνάπτεται σύμβαση με την Ελαιουργική Θεσσαλίας – Ιωάννα Ν. Κεχαγιά & Σία Ε. Ε.. 6)Έγινε εγγραφή στο ΗΜΑ. Επισυνάπτεται η προβολή επιχείρησης, προβολή εγκατάστασης και αποδεικτικό υποβολής έκθεσης αποβλήτων

Νο 2 ΠΑΡΑΒΑΣΗ- ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΗΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019

Τα απόβλητα μας τα εναποθέταμε στον ιδιόκτητο οικοπεδικό χώρο σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στο χωριό Πλαγιάρι Πέλλας, μετά από υπόδειξη του τμήματος βιομηχανίας Πέλλας (επισυνάπτονται φωτογραφίες). Τα απόβλητα μας τα δίναμε σε ελεγχόμενες ποσότητες επαρκώς επεξεργασμένων αποβλήτων του ελαιοτριβείου, στους γεωργούς της περιοχής, για να τα εναποθέτουν στα χωράφια τους ως λίπασμα, μετά από υπόδειξη του τμήματος βιομηχανίας Πέλλας.

Τα υγρα αποβλητα ένα μερος τα δωσαμε στην εταιρια Καρανικας Αντωνιος ΕΠΕ

Νο 3 ΠΑΡΑΒΑΣΗ - ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για την οποία συνιστώνται ως απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις;

α)Σύννομη διαχείριση κασσίγαρου και ελαιοπυρήνα, με τήρηση παραστατικών παράδοσης. β)Διερεύνηση ανάγκης αποκατάστασης/ απορρύπανσης ρυπασμένων χώρων και ολοκλήρωση περαιτέρω ενεργειών, εφόσον απαιτούνται, σας αναφέρουμε τα εξής:

1) Αναφορικά με την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων στην παρακείμενη αρδευτική διώρυγα

Όπως ήδη σας αναφέραμε, το φαινόμενο παρατηρήθηκε κατά την μεγάλη νεροποντή που έγινε στις 22-11-2020, όταν έγινε υπερχειλίση της υπόγειας στεγανής δεξαμενής των 6.5 μ³, με αποτέλεσμα να υπάρξει περιορισμένη διαρροή υγρών αποβλήτων στο παρακείμενο κανάλι (οράτε φωτογραφίες). Να σημειωθεί, ότι τα συνολικά υγρά απόβλητα είναι 5.98 μ³ τη μέρα. Βλέποντας τις φωτογραφίες αντιλαμβανόμαστε, ότι το νερό της βροχής με τις λάσπες ήταν κατά πολύ περισσότερο, με αποτέλεσμα να ανοιχτεί, χωρίς δική μας ευθύνη, αλλά από την ως άνω ανωτέρα βία, η βαλβίδα – πόρτα προς την πομάνα ύδρευσης. Φωτογραφίες με νερό της βροχής, χόρτα, ξύλα, σίδερα και λάσπες και φωτογραφίες χωρίς νερό της βροχής (βλέπε φωτογραφίες). Η ποσότητα των υγρών αποβλήτων στο παρακείμενο κανάλι των 245,23 τόνων σε διάστημα δυο μηνών λειτουργίας του ελαιοτριβείου είναι αδύνατη, χωρίς να έχει αντιληφθεί κανείς την μεγάλη ποσότητα.

Σας ενημερώνουμε ότι ο κατσιγαρός έχει από μονός του: 70000-80000 COb

Ενώ το δείγμα είχε 1257 COb πλησίον των πηγών αραβησσού ελάχιστο, ενώ έπρεπε να είχε πολύ περισσότερο.

Τα Αιωρούμενα στερεά ήταν 215 mg/l πλησίον των πηγών αραβησσού δεν έλαβαν υποψη όμως ότι το δείγμα ήταν γεμάτο Αιωρούμενα στερεά από τα λασπόνερα του καναλιού.

Τα δείγματα παρθηκαν μόνο μια φορά στις 22-11-2020 ,ενώ για να έχουμε σωστό αποτέλεσμα έπρεπε να γίνουν πολύ περισσότερα , επομένως το αποτέλεσμα ήταν τυχαίο και το συμβαν ήταν ατύχημα .

2) ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΑΦΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας δεν προέβαινε συστηματικά, όπως αναφέρεται στην έκθεσή σας, κατά την διάρκεια λειτουργίας του ελαιοτριβείου της, από τις 5-10-2018 μέχρι την μέρα της αυτοψίας, σε ανεξέλεγκτη διάθεση ποσότητας κατ' εκτίμηση:

α) 245,23 t υγρών αποβλήτων στην παρακείμενη αρδευτική διώρυγα. Η μόνη ποσότητα που παροχετεύθηκε εκεί, εξαιτίας και μόνον της παραπάνω περίπτωσης ανωτέρας βίας, ήταν η παραπάνω, ελάχιστη ποσότητα, λόγω της υπερεκχείλισης και ουδέποτε άλλοτε.

β) Η παροχέτευση ποσότητας 122,62 t στερεών αποβλήτων (ελαιοπυρήνα) στο έδαφος σε δημοτική έκταση, δεν προκάλεσε ρύπανση ή και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κατά την έννοια του άρθρ. 2 του Ν.1650/1986, κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν.1650/1986 και των άρθρων 14, 28 και 29 του Ν.4042/2012.

Επισημαίνουμε, ότι κάναμε αίτηση στον δήμο Πέλλας για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης και δεν μας απάντησαν. Ο χώρος που χρησιμοποιήθηκε για εναπόθεση αποβλήτων καθαρίστηκε επιμελώς (βλέπετε φωτογραφίες 29^{ης} -9-2023). Επισυνάπτονται δελτία αποστολής προς εμάς των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για να καθαρισθεί ο χώρος, ενώ ακόμη επισημαίνουμε, ότι γίνεται πλέον σύννομη διαχείριση κατσίγαρου και ελαιοπυρήνα, με τήρηση παραστατικών παράδοσης.

Καταληκτικά επισημαίνουμε, ότι δεν μπορεί νομικά να μας επιβληθούν τα προβλεπόμενα από την παρ.1β. του άρθρου 180 του Ν. 5037/2023 πρόστιμα, καθόσον ο Νόμος αυτός δεν έχει αναδρομική εφαρμογή και ως εκ τούτου, δεν καταλαμβάνει παραβάσεις μας, προγενέστερες της ισχύος του.

ΥΠΕΠΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΙΚΟ

Επειδή τα κατ' άρθρον 21 του Ν. 4014/2011 επιβαλλόμενα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις δεν επιβάλλονται, αν η βλάβη είναι αναστρέψιμη, όπως εν προκειμένω, όπερ ζητούμε να επιβεβαιωθεί με επανέλεγχο και σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω μέτρα και οι κυρώσεις είναι αναλογικά και εύλογα και στηρίζονται στην αξιολόγηση του κινδύνου που η παράβαση επιφέρει στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με την παρ. 1α του ως άνω άρθρου και επιβάλλονται, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 21 του άρθρου 20, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την συχνότητα ή την χρονική διάρκεια, την υποτροπή και το ιστορικό συμμόρφωσης, την συμπεριφορά και τον βαθμό συνεργασίας του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς και του άμεσου ή έμμεσου κέρδους που η παράβαση απέφερε στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, ενώ επιπρόσθετα, λαμβάνονται υπόψη συντρέχοντες ελαφρυντικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες και περιστάσεις, σύμφωνα με τις παρ. 1γ και 1δ, ενώ τα πρόστιμα της περ. β επιβάλλονται, μετά από ενιαία αξιολόγηση της σοβαρότητας του συνόλου των παραβάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1^α και εν προκειμένω, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, καταρχήν, για να μη μας επιβληθούν. Τούτο δε, επειδή η βλάβη ήταν αναστρέψιμη, όπερ ζητούμε να επιβεβαιωθεί με επανέλεγχο.


Ακολουθώς, επειδή τα εν λόγω μέτρα και οι κυρώσεις είναι αναλογικά και εύλογα και στηρίζονται στην αξιολόγηση του κινδύνου που οι παραβάσεις μας επέφεραν στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με την παρ. 1α του ως άνω άρθρου ο οποίος, ενόψει και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος και της εξάλειψης του κινδύνου, λαμβανομένου υπόψη και του ότι επιβάλλονται, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης μεν η οποία όμως, δεν επαναλήφθηκε και αφορούσε κατά βάση το παραπάνω μικρό διάστημα της βροχόπτωσης, ότι δεν υπήρχε μόλυνση του νερού, ή υποτροπή μας, αλλά και το ιστορικό συμμόρφωσής μας, την συμπεριφορά μας και την

απόλυτη συνεργασία μας με την Υπηρεσία σας και τις υπόλοιπες αρχές, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την συνέχιση της ύπαρξης της επιχείρησής μας και όχι την καταστροφή της με την επιβολή του τρομακτικού προστίμου που προτείνεται, αλλά και το ελάχιστο κέρδος που η παράβαση μας απέφερε (οράτε φορολογικές μας δηλώσεις), λαμβανομένων υπόψη και των συντρεχόντων ελαφρυντικών περιστάσεων σύμφωνα με τις παρ. 1γ και 1δ και δη, το ότι η επιχείρησή μας είναι σχετικά νέα (οράτε την έναρξή της), ότι συμμορφώθηκε στις οδηγίες και τις εντολές της διεύθυνσης βιομηχανίας της ΠΕ Πέλλας, ότι επαναφέραμε οικειοθελώς και αμελλητί την φύση στην προηγούμενη κατάστασή της, ότι η υπερχείλιση οφείλεται σε ανωτέρα βία κλπ) και τέλος, το ότι τα πρόστιμα της περ. β επιβάλλονται, μετά από ενιαία αξιολόγηση της σοβαρότητας του συνόλου των παραβάσεων μας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1^α, παρακαλούμε, αν δεν μας επιβληθεί πρόστιμο, να μας επιβληθεί το κατώτερο προβλεπόμενο, με βάση την συνημμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματός μας του φορολογικού έτους 2022.

Γιαννιτσά 10-10-2023

ΜΕ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΙΑΔΗ Ε.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ - 591 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Ε.Δ.Ε.
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΡΑΒΗΤΣΟΣ - 591 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ



A handwritten signature in black ink, written over the redacted box.

Α. Π.: Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/79932/5085
Ημ/νία: Εισερχ. 22/07/2024
Ημ/νία Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 22/07/2024

ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΙΑΔΗ Ε.Ε.

(ΠΡΩΗΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)

(ΝΕΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΨΥΧΡΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΔΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 330Α

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ. ΠΕΛΛΑΣ Ν.ΠΕΛΛΗΣ ΤΚ.58100 ΤΗΛ: [REDACTED]

Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : [REDACTED] Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : [REDACTED]

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 19-07-2024

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΓΡΑΦΟ ΜΕ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/93501/6212 ΤΗΣ 13 -09- 2023

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ :

Σχετικά με την Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.σημείο 3 παραγράφος α) σας υποβάλουμε στοιχεία για το σύνολο των παραδόσεων της διαχείρισης κασιγάρου και ελαιοπυρήνα για το έτος 2023.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ .

[REDACTED]
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ