



Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1369916

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

★ΑΦΜ

Αριθμός ΓΕΜΗ
57878704000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

★Όνομα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

★Επώνυμο
ΦΕΣΣΑΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

★Εκδίδουσα αρχή
Τ.Α. ΤΟΥΜΠΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

★Email

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Θεσσαλονίκης

★Δήμος
Δέλτα

Οδός
οδός ΣΙΝΔΟΣ – ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ στροφή ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

Αριθμός
-

★Τ.Κ.
57300

Θέση
αγροτεμάχιο 1648 , ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ , Δ.Κ. ΣΙΝΔΟΥ ,Δ.Ε. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Γεωγραφικές συντεταγμένες

★Γεωγρ. πλάτος

40.656988

★Γεωγρ. μήκος

22.764688

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

Τάξη NACE

46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

Τάξη NACE

46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

★Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ

Μέγεθος δραστηριότητας

Μέγεθος δραστηριότητας

★Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m³

8000

★Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m³

8000

★Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

1944

★Αρ. ορόφων

1

★Υπαρξη ατμολεβήτων

Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου

Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση

Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ

Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση

Ναι

★Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (kW)

0

Συναρμολόγηση

Ναι

★Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (kW)

0

Μικρή τροποποίηση

Ναι

★Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (kW)

0

Συνολική ισχύς (kW)

0

Έλεγχος της ποιότητας

Ναι

Εκτελωνιστικές εργασίες

Όχι

Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων

Ναι

Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Όχι

Πλυντήρια - λιπαντήρια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης

Όχι

Κλίνες

Όχι

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου

★Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας

άδεια οικοδομής υπ αριθμόν 936/1976

Αριθμός ορόφων – επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

Αριθμός ορόφων – επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση – εγκατάσταση

ΙΣΟΓΕΙΟ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

1944

★Όγκος (σε κ.μ.)

7951

★Γίνεται χρήση υγραερίου Όχι

★Γίνεται χρήση φυσικού αερίου Όχι

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 03/09/2024 , Α.Π. : Φ14.2.30378/473317 (12325)

★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας

ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΣΙΝΔΟ Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας Α/Α Πράξης 1173397 Ημ/νία έκδοσης πράξης 11/09/2024

★Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΑΔΑ: Ψ30ΚΩ9Ι-Ε9Ν , πρακτικό 6° της συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δέλτα. Αριθ. Απόφ. 43/2022 Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου - εξόδου στο υπ' αριθ. 1648 αγροτεμάχιο, του αγροκτήματος Σίνδου, του Δήμου Δέλτα

★Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 03/09/2024 , Α.Π. : Φ14.2.30378/473317 (12325)

★Αρ. παραβόλου

Κωδικός Συναλλαγής EB24082833089271 Ποσό: 500,00 EUR ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

★Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 04/07/2024 , Α.Π. : Φ14.2.30378/473317 (12325)

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

12.09.2024