



9 / 1 / 25

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/1408/105

Ημ/νία: 08/01/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33
Πληροφορίες : Αλίκη Καλτσίδου, MSc
Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483 240
Ηλεκτρον. Δ/ση : a.kaltsidou@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ.: Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

που αφορά στη Γενική Κλινική «Άγιος Λουκάς» της εταιρείας «Νοσηλευτική Α.Ε.» που βρίσκεται στη Δ.Ε. Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α'/25-04-2002) «Εναρμόνιση του Ν 1650/1986 με τις Οδηγίες 97111 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Ο Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'/09-10-01) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις», άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος...».
4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
7. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-20-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», και άλλες επείγουσες διατάξεις».
8. Το άρθρο 10 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α'/30-07-2022) «Μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς περιβαλλοντικές μελέτες και ελέγχους. Τροποποίηση άρθρου 52 ν.4843/2021», σύμφωνα με το οποίο «εκκρεμείς υποθέσεις περιβαλλοντικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και επιβολής διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις διεκπεραιώνονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 (Α' 209)».
9. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α'/28-03-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής».
10. Το άρθρο 109 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133Α/07-08-2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
11. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α'/30-10-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)».
12. Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022)
13. Η Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β'/25-10-1990) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986».

14. Η Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β'/20-03-2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002».
15. Η Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β'/05-08-2002) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002».
16. Η Υ.Α. Η.Π. 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β'/13-01-2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)».
17. Η Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419 Β'/1-10-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».
18. Η ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β'/8-5-2012) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων».
19. Η ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 'για τα επικίνδυνα απόβλητα' του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση 'Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Η ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β'/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. Β της υπ' αριθμ. ΗΠ 13588/725/2006 ΚΥΑ 'Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων' (Β383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991».
21. Η ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369 Β'/24-05-1993) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».
22. Η ΥΑ οικ.189533/2011 (ΦΕΚ 2654 Β'/09-11-11) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».
23. Η ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β'/14-03-97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
24. Η ΑΠ: 30/6817/06-12-2007 Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης «Ανανέωση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της υφιστάμενης Γενικής Κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» (δυναμικότητας 253 κλινών) που είναι εγκατεστημένη στο Πανόραμα, Ν. Θεσσαλονίκης» της Δ/σης Προστασίας Περιβάλλοντος.
25. Το ΑΠ: ΔΕΠΕ 2487/18627/22-11-2011 έγγραφο της ΕΥΑΘ «Έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων της γενικής κλινικής «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ», που βρίσκεται στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, του Δήμου Πυλαία-Χορτιάτη».
26. Η από 29-09-2011 Έκθεση Αυτοψίας επιθεωρητριών του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.
27. Το από 05-10-2011 διαβιβαστικό του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «Άγιος Λουκάς», με το οποίο εστάλησαν ζητηθέντα κατά την αυτοψία στοιχεία (ΑΠ: 1797/06-10-2011 της ΕΥΕΠ/ΤΒΕ).
28. Η Α.Π. οικ. 1428/10-09-12 Έκθεση ελέγχου-Κλήση σε απολογία του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.
29. Το από 21-09-12 απολογητικό υπόμνημα της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΕ (ΑΠ: 1485/21-09-2012 του ΤΒΕ της ΕΥΕΠ).
30. Η Α.Π.:οικ.6906/16-08-2018 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.
31. Το Α.Π. 6910/16-08-2018 διαβιβαστικό Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.
32. Το Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/82944/5461/03-08-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητήθηκε επικαιροποίηση των στοιχείων της Α.Π. οικ. 6906/16-08-2018 ΠΒΠ.
33. Η από 07-09-2023 απάντηση της εταιρείας (Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/92237/6091/08-09-2023).

Η παρούσα Οριστική Έκθεση Ελέγχου εκδίδεται στη θέση της ακυρωθείσας, δυνάμει του άρθρου 10 του Ν. 4964/2022, (30) σχετικής Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, μη εφαρμοζόμενων των προθεσμιών των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της περ. γ) της παρ. 11 του ανωτέρω άρθρου και της Υ.Α. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 180 του Ν. 5037/2023, για την τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις **29-09-2011** πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τις Επιθεωρήτριες Περιβάλλοντος του Τομέα Βορείου Ελλάδος της Ε.Υ.Ε.Π./ΥΠΕΚΑ και νυν Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.), Δρ. Σοφία Χριστοφόρου και Κωνσταντίνα Αλ. Μήτσιου, στη Γενική Κλινική «Άγιος Λουκάς» της εταιρείας «Νοσηλευτική Α.Ε.» που βρίσκεται στη Δ.Ε. Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Κατά την αυτοψία συντάχθηκε η (26) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τις προαναφερθείσες επιθεωρήτριες της ΕΥΕΠ και την κα Ευνίκη Κατσάρκα, Διευθύνουσα Συμβούλου και Δ/ντρια Προσωπικού. Ακολούθησε η (28) σχετική Έκθεση Ελέγχου και η (30) σχετική Πράξη Βεβαίωσης Παραβάσης, η οποία ακυρώθηκε με το άρθ. 10 του Ν. 4964/2022. Σε απάντηση του (32) σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας μας περί επικαιροποίησης στοιχείων σχετικά με τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν με την ως άνω ΠΒΠ, η Γενική Κλινική «Άγιος Λουκάς» απέστειλε το (33) σχετικό έγγραφο με συνημμένα στοιχεία για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωσή του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της (30) σχετικής ακυρωθείσας Π.Β.Π. καθώς και του (29) σχετικού απολογητικού και (33) σχετικού εγγράφου επικαιροποίησης στοιχείων της Γενικής Κλινικής «Άγιος Λουκάς», διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητα τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της (12) σχετικής, ως εξής:

Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας)

Παράβαση 1η: Πλημμελής διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ-TX)

- i. Η εταιρεία απέρριπτε στο αποχετευτικό δίκτυο του ιδιωτικού θεραπευτηρίου τους οργανικούς διαλύτες φορμόλη και ξυλόλη (κωδικός ΕΚΑ 180106*), οι οποίοι χρησιμοποιούνται στο παθολογοανατομικό εργαστήριο, κατά παράβαση των όρων 29 και 31 της ΑΠ: 30/6817/06-12-2007 Απόφασης ΕΠΟ και του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/28-03-2006), όπου προβλέπεται είτε παράδοση τους σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, είτε διαχείριση από τον ίδιο τον παραγωγό σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ.
- ii. Η εταιρεία δε διέθετε, εντός της κλινικής, συγκεκριμένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης των ΕΙΑ-TX, ο οποίος θα έπρεπε να πληροί τις προδιαγραφές αποθήκευσης των επικινδύνων αποβλήτων, κατά παράβαση του όρου 29 της ΑΠ: 30/6817/06-12-2007 Απόφασης ΕΠΟ και του άρθρου 6 της ΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419 Β'/01-10-03).

Η εταιρεία στο 21-09-2012 απολογητικό υπόμνημα της για την 1η παράβαση αναφέρει τα εξής: «Παρά τη διαβεβαίωση από πλευράς της Κλινικής και των υπευθύνων ιατρών πως στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο δεν διεξάγονται βιοψίες, η επιτροπή ελέγχου επιμένει στην θεωρία της για ύπαρξη και χρήση οργανικών διαλυτών (φορμόλη & ξυλόλη) σε αυτό. Επαναλαμβάνουμε πώς εντός του εργαστηρίου ΔΕΝ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΒΙΟΨΙΕΣ. Χρησιμοποιείται μόνο η ψυκτική μέθοδος για διεξαγωγή ταχείας βιοψίας. Οι περαιτέρω εξετάσεις γίνονται σε εξωτερικά εργαστήρια».

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργεί ένα πλήρως οργανωμένο παθολογοανατομικό εργαστήριο, το οποίο μάλιστα περιλαμβάνεται στην ΑΠ: 24/οικ.6103/12-07-2012 Άδεια λειτουργίας της Δ/σης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εταιρεία εμμένει ότι στον εν λόγω εργαστήριο δε διενεργούνται βιοψίες, παρά μόνο ταχείες βιοψίες. Ακόμα και να γίνει αποδεκτός αυτός ο ισχυρισμός της εταιρείας, σύμφωνα με την επιστήμη της ιατρικής, κατά την ταχεία βιοψία ο ιστός αρχικά καταψύχεται σε ειδικό μηχάνημα τον κρουστάτη. Ακολούθως κόβεται σε λεπτές φέτες και στη συνέχεια εμβαπτίζεται σε

διάφορα υγρά (χρωστικές, αλκοόλες) μεταξύ των οποίων και σε ξυλόλη, πριν τοποθετηθεί στο μικροσκόπιο για εξέταση. Τα ως άνω υγρά, μετά από ορισμένες χρήσεις, αντικαθίστανται. Επομένως, είναι σαφές, και δεν αποτελεί «θεωρία» της υπηρεσίας, ότι κατά τη διαδικασία της ταχείας βιοψίας παράγονται ΕΙΑ-ΤΧ (χρησιμοποιημένη ξυλόλη). Εξάλλου, κατά την αυτοψία ο υπεύθυνος του εργαστηρίου δήλωσε στις επιθεωρήτριες ότι οι ποσότητες της χρησιμοποιημένης ξυλόλης, απορρίπτονται στο αποχετευτικό δίκτυο, κάτι που έγινε αποδεκτό από την εταιρεία συνυπογράφοντας την από 29-09-2011 Έκθεση Αυτοψίας. Σε κάθε περίπτωση τα ΕΙΑ-ΤΧ, θα πρέπει να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα, ανεξαρτήτου ποσότητας, σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η απόρριψη τους στο αποχετευτικό δίκτυο, απαγορεύεται αυστηρά, όπως ρητά αναφέρεται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του ιδιωτικού θεραπευτηρίου αλλά και στα Δελτία δεδομένων ασφαλείας των οργανικών αυτών διαλυτών εξ' αιτίας των βλαβών που προκαλούν στο περιβάλλον. Η πρακτική αυτή είναι σαφές ότι οδηγεί σε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι οι οργανικοί διαλύτες δε διασπώνται κατά τη συνήθη (βιολογική) επεξεργασία των αστικών λυμάτων, καταλήγοντας έτσι στο περιβάλλον, εν προκειμένω στο Θερμαϊκό κόλπο που αποτελεί τον αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της πόλης, με αποτέλεσμα τις αρνητικές συνέπειες ειδικά στους υδρόβιους οργανισμούς..

Η εταιρεία στο 21-09-2012 απολογητικό υπόμνημα της για την 1ii παράβαση δεν κάνει καμία αναφορά και επομένως αποδέχεται την παράβαση.

Η αποθήκευση των ΕΙΑ-ΤΧ ελαχιστοποίηση σε ειδικά διαμορφωμένο ή εκτάκτων συμβάντων χώρο, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή διαχείρισή τους και την αποτροπή ατυχημάτων, μέχρι την παράδοσή τους σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες. Ο χώρος αυτός έχει την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση αντιμετώπιση τυχόν αστοχιών και ατυχημάτων, ενώ η ειδική σήμανση που φέρουν παρέχει άμεση προειδοποίηση για το είδος των αποθηκευμένων αποβλήτων, αποτρέποντας τυχόν άστοχους χειρισμούς από μη αρμόδιο προσωπικό. Αντίθετα, η αποθήκευσή τους σε άλλους χώρους του ιδιωτικού θεραπευτηρίου καθιστά τα ΕΙΑ-ΤΧ εκτεθειμένα, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους. Εν κατακλείδι, η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, σε όλα τα στάδια της, διέπεται από αυστηρές προδιαγραφές, προκειμένου να προλαμβάνονται ή να αποφεύγονται, ει δυνατόν, οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, που οφείλονται σε ακατάλληλη διαχείριση, δεδομένου του αυξημένου κινδύνου.

Στο (33) επικαιροποιημένο έγγραφό της, η ελεγχόμενη εταιρεία επιπρόσθετα αναφέρει ότι:

«Οι οργανικοί διαλύτες φορμόλης και ξυλόλης...να τοποθετούνται σε ειδικούς περιέκτες και να αποθηκεύονται σε ψυκτικό θάλαμο μέχρι την παραλαβή τους από αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Την τρέχουσα χρονική περίοδο η Κλινική μας διατηρεί ενεργή σύμβαση για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων αυτών με την ένωση εταιρειών «ENVIRODENT IKE» και «ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» η οποία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιήσεις».

Συνεπώς, από τα παραπάνω και τα συνημμένα που προσκόμισε ο ελεγχόμενος συνάγεται η πλήρης συμμόρφωσή της Κλινικής «Άγιος Λουκάς», χωρίς ωστόσο να αναιρείται η παράβαση που διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία και το έλεγχο.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας.

Παράβαση 2^η: Ελλείψεις στη διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ)

- i. Η εταιρεία συγκέντρωνε τα ΕΙΑ σε κάδους, οι οποίοι δεν διέθεταν καπάκι με ποδοκίνητο μηχανισμό, με αποτέλεσμα να παραμένουν συνεχώς ανοικτοί, κατά παράβαση της παραγράφου

B.7 του άρθρου 6 της ΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419 Β'/01-10-03). Στα χειρουργεία η αποκομιδή των ΕΙΑ γινόταν με ανοικτό υφασμάτινο τροχήλατο, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζονται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, κατά παράβαση του άρθρου 6 της ΚΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419 Β'/01-10-03).

- ii. Η εταιρεία χρησιμοποιούσε κίτρινες και κόκκινες σακούλες για τη συλλογή των ΕΙΑ, οι οποίες δεν έφεραν το σήμα του βιολογικού κινδύνου. Επιπλέον, η εταιρεία δεν τοποθετούσε στις σακούλες με ΕΙΑ ετικέτα με τα στοιχεία παραγωγής τους, κατά παράβαση του όρου 14 της ΑΠ: 30/6817/06-12-2007 Απόφασης ΕΠΟ και της παραγράφου Β.7 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419 Β'/01-10-03).
- iii. Η εταιρεία δεν είχε τοποθετήσει εξωτερικά του ψυκτικού θαλάμου προσωρινής αποθήκευσης ΕΙΑ-MX την προβλεπόμενη σήμανση με τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το σήμα του βιολογικού κινδύνου και επιπλέον, κατά την διάρκεια του ελέγχου, η θερμοκρασία του ψυκτικού θαλάμου, σύμφωνα με το ενδεικτικό που υπήρχε, ήταν 7-8 °C, κατά παράβαση του όρου 16 της ΑΠ: 30/6817/06-12-2007 Απόφασης ΕΠΟ και του άρθρου 6 της ΚΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419 Β'/01-10-03).
- iv. Η εταιρεία δεν τοποθετούσε τα ΕΙΑ-MX σε δεύτερο υποδοχέα (κίτρινη σακούλα), αλλά μόνο σε ένα, κατά την αποθήκευση τους στον ψυκτικό θάλαμο, κατά παράβαση της παραγράφου Δ.4 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419 Β'/01-10-03) και του όρου 14 της Α.Π.: 30/6817/6-12-2007 ΑΕΠΟ.

Στο (29) σχετικό απολογητικό υπόμνημα η εταιρεία αναφέρει: «Οι κάδοι συλλογής που βρίσκονται στους χώρους νοσηλείας είναι κλειστού τύπου και φέρουν καπάκι. Οι κάδοι που ατυχώς επισημαίνονται στην παρατήρησή σας, βρίσκονται εντός των χειρουργικών αιθουσών και έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την εύκολη απόρριψη των ΕΙΑ-MX κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων. Είναι αδύνατη η τοποθέτηση καπακιών, γιατί η συχνή χρήση τους δυσχεραίνει το έργο. Άλλωστε οι σακούλες μετά το πέρας κάθε επέμβασης τοποθετούνται σε νέους ειδικούς κάδους μεταφοράς που φέρουν καπάκι.

2. Κατασκευάστηκαν νέα τροχήλατα, κλειστού τύπου, από ανοξείδωτη λαμαρίνα, τα οποία φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις ασφαλείας».

- i. Η εταιρεία παραδέχεται την παράβαση αναφορικά με το γεγονός ότι στους χώρους των χειρουργείων χρησιμοποιούνταν κάδοι χωρίς καπάκι, για λόγους πρακτικούς και διευκόλυνσης του έργου στα χειρουργεία. Ωστόσο, η ισχύουσα νομοθεσία δεν κάνει καμία διάκριση για την απαίτηση αυτή. Είναι δεδομένο ότι το έργο που επιτελείται που το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε κάθε τμήμα της υγειονομικής μονάδας είναι εξίσου σημαντικό, απαιτώντας πολλές φορές ταχύτητα. Όμως επίσης σημαντική είναι και η τήρηση των αυστηρών απαιτήσεων υγιεινής όταν μάλιστα πρόκειται για θέματα διαχείρισης ΕΙΑ. Οι απαιτήσεις αυτές γίνονται πιο επιτακτικές σε χειρουργικές αίθουσες, όπου ο κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων είναι μεγαλύτερος και επομένως η τήρηση υγειονομικών συνθηκών είναι επιβεβλημένη.

Η εταιρεία παραδέχεται την παράβαση αναφορικά με τη χρήση τροχήλατων κατασκευασμένων από μη ανθεκτικά υλικά για τη μεταφορά των περιεκτών ΕΙΑ και αναφέρει ότι πλέον εφοδιάστηκε με τροχήλατα τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας. Η χρήση ανθεκτικών τροχήλατων κατά τη μεταφορά των ΕΙΑ εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διαφυγές ΕΙΑ ή και τυχόν υγρών και αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης για τη διασπορά του μολυσματικού κινδύνου.

Το γεγονός ότι η εταιρεία εφοδιάστηκε με νέα τροχήλατα που πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας δηλώνει συμμόρφωσή της.

- ii. Για το δεύτερο σκέλος η εταιρεία στο από 21-09-2012 απολογητικό της υπόμνημα αναφέρει: «Χρησιμοποιούνται πλέον νέες σακούλες κίτρινου και κόκκινου χρώματος για τοποθέτηση των ΕΙΑ-MX και ΕΙΑ-MTX αντίστοιχα, οι οποίες φέρουν το σύμβολο του βιολογικού κινδύνου. Επίσης σημειώνεται πάνω στις σακούλες ο τόπος παραγωγής και η ημερομηνία».

Η εταιρεία παραδέχεται την παράβαση. Μη αναγράφοντας σε καθένα από τους περιέκτες τα στοιχεία προέλευσης των ΕΙΑ, δεν εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα διαχείρισής τους. Σε κάθε στάδιο θα πρέπει να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των ΕΙΑ, ώστε να αντιμετωπιστούν έκτακτα συμβάντα. Επομένως η ταυτότητα των ΕΙΑ θα πρέπει να καθορίζεται από το αρχικό στάδιο της παραγωγής και τοποθέτησης τους στον αντίστοιχο περιέκτη. Το σήμα του βιολογικού κινδύνου δηλώνει σε κάθε ένα εμπλεκόμενο ή μη ότι το περιεχόμενο της σακούλας ενέχει τον βιολογικό κίνδυνο και επομένως θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά τη διαχείρισή τους.

Η εταιρεία δήλωσε ότι πλέον στις κίτρινες και κόκκινες σακούλες υπάρχει το σήμα του βιολογικού κινδύνου και τοποθετείται η ανάλογη ετικέτα με στοιχεία παραγωγής των ΕΙΑ, γεγονός που δείχνει τη συμμόρφωση της.

iii. Για το τρίτο σκέλος η εταιρεία στο από 21-09-2012 απολογητικό της υπόμνημα αναφέρει: «Στο θάλαμο προσωρινής αποθήκευσης των ΕΙΑ-MX, ΥΠΗΡΧΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗ, η οποία δυστυχώς δεν έπεσε στην προσοχή του κλιμακίου ελέγχου. Τοποθετήθηκαν επιπλέον σημάνσεις. Αναφορικά με τη θερμοκρασία που αναφέρθηκε, θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως η θερμοκρασία 7-8°C που σημειώνεται στην αναφορά, οφείλεται στο ότι λίγο πριν την αυτοψία ο θάλαμος είναι ανοίξει για να τοποθετηθούν σακούλες, και ως εκ τούτου υπήρξε φυσιολογική διακύμανση της εσωτερικής του θερμοκρασίας. Υπάρχει στην είσοδο του θαλάμου βιβλίο στο οποίο καταγράφεται ενυπόγραφα από τον υπεύθυνο βάρδιας η θερμοκρασία του θαλάμου σε διάφορες χρονικές στιγμές. Η θερμοκρασία του θαλάμου είναι σταθερά μέσα στα όρια που προβλέπονται από την σχετική ΚΥΑ».

Κατά την αυτοψία σε κανένα σημείο εξωτερικά του ψυκτικού θαλάμου δεν εντοπίστηκε το σήμα του βιολογικού κινδύνου και η εταιρεία δεν απέστειλε κανένα τεκμηριωμένο στοιχείο που να αποδεικνύει την ύπαρξή του την ημέρα της αυτοψίας. Το σήμα θα έπρεπε να είναι τοποθετημένο σε ευδιάκριτο σημείο ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό.

Η θερμοκρασία του ψυκτικού θαλάμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου ήταν σταθερή στους 7-8 °C χωρίς να υπάρχει τάση μείωσής της, γεγονός που θα μπορούσε να ισχύει στην περίπτωση που είχε προηγηθεί άνοιγμα του θαλάμου. Σε κάθε περίπτωση η θερμοκρασία του ψυκτικού θαλάμου θα πρέπει να παραμένει κάτω από τους 5°C, μέχρι την παράδοσή τους στην εταιρεία διαχείρισης, ώστε να μη προκαλείται αλλοίωση των ΕΙΑ και ανάπτυξη ανθυγιεινών συνθηκών. Η τήρηση βιβλίου καταγραφής της θερμοκρασίας του ψυκτικού θαλάμου είναι ορθή πρακτική, γιατί έτσι μπορούν να εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν έγκαιρα τεχνικά προβλήματα.

Η τοποθέτηση της προβλεπόμενης σήμανσης εξωτερικά του ψυκτικού θαλάμου (απεστάλησαν σχετικές φωτογραφίες) καθώς και ο έλεγχος της θερμοκρασίας του δείχνουν τη συμμόρφωση της εταιρείας.

Επιπλέον στο (33) σχετικό επικαιροποιημένο έγγραφό της, η εταιρεία επιπρόσθετα αναφέρει ότι: «Ανανεώθηκαν οι σημάνσεις στο εξωτερικό του ψυγείου ΕΙΑ-MX και παράλληλα αντικαταστάθηκε το ψυκτικό συγκρότημα με καινούργιο μεγαλύτερης δυναμικότητας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της θερμοκρασίας σταθερά κάτω από τους 5 °C ..για τη συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας εγκαταστάθηκε εξωτερικό σύστημα καταγραφής.. Αντικαταστάθηκε ο ψυκτικός θάλαμος προσωρινής αποθήκευσης ΕΙΑ-MTX με δύο νέους διπλάσιες χωρητικότητας με δυνατότητα συνεχούς καταγραφής της θερμοκρασίας.»

iv. Η εταιρεία δεν κάνει καμία αναφορά για το γεγονός ότι κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι οι σακούλες με ΕΙΑ εντός του ψυκτικού θαλάμου δεν ήταν εντός δεύτερου περιέκτη και επομένως παραδέχεται την παράβαση. Η απαίτηση της ΚΥΑ 37591/2031/03 για δεύτερο υποδοχέα, διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα πρόληψης της διασποράς των ΕΙΑ κατά την προσωρινή αποθήκευσή τους αλλά και μεταφορά τους. Στο (33) σχετικό επικαιροποιημένο έγγραφό της η εταιρεία αναφέρει: «..για το σκοπό αυτό προμηθεύεται ειδικούς περιέκτες από την αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδυνών αποβλήτων «ENVIRODENT IKE» η προσωρινή αποθήκευση εντός του ψυκτικού θαλάμου γίνεται σε ειδικές σακούλες κίτρινου χρώματος οι

οποίες τοποθετούνται εντός των πλαστικών αυτών περιεκτών επίσης κίτρινου χρώματος και στη συνέχεια παραλαμβάνονται και μεταφέρονται από την ως άνω εταιρεία εντός και των δύο συσκευασιών.»

Συνεπώς, από τα παραπάνω και τα συνημμένα που προσκόμισε ο ελεγχόμενος συνάγεται η πλήρης συμμόρφωση της Κλινικής «Άγιος Λουκάς», χωρίς ωστόσο να αναιρείται η παράβαση που διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία και το έλεγχο.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τα (29) και (33) σχετικά, διαπιστώνεται ότι έχει επέλθει πλήρης συμμόρφωση της δραστηριότητας. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση δε τίθεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, καθόσον όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Η Γενική Κλινική «Άγιος Λουκάς» με τα (29) και (33) σχετικά προσκόμισε όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών συμμόρφωσης, τα οποία επαληθεύτηκαν και έγιναν δεκτά από την υπηρεσία μας και κατά συνέπεια παύει η διαδικασία του ελέγχου και ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική επιθεώρηση.

Εφόσον δε τίθεται ΠΔΕ, δεν απαιτείται Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της (12) σχετικής Υ.Α. ήταν: **ΥΨΗΛΟ.**

Το παρόν αντικαθιστά την ακυρωθείσα Α.Π.: οικ. 6906/16-08-2018 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, σύμφωνα με το (8) σχετικό.

Η Προϊσταμένη Σ.Ε.Β.Ε.

Δρ Σοφία Χριστοφόρου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕ Θεσσαλονίκης
danapt@pkm.gov.gr
(προς ανάρτηση στο ΗΠΜ)

B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Υ.Π.ΕΝ.
α. Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ.
β. Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων
2. Υπουργείο Υγείας
4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης
grammateia@4ype.gr
3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου ΜΕ Θεσσαλονίκης
trgvnpkm@pkm.gov.gr
4. Κλινική «Άγιος Λουκάς»
Χαριλάου Τρικούπη 3, 55236,
Πανόραμα, Θεσσαλονίκη
info@klinikiagiosloukas.gr
(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Γ. Εσωτερική διανομή:

ΣΕΒΕ_ΤΕΠ_ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ_Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ