



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1380983

Υπαγωγή σε γνωστοποίηση

Επαγγελματικό εργαστήριο ή μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης ή αποθήκη χαμηλής όχλησης με κινητήρια ισχύ < 37 kW ή θερμική ισχύ < 70 kW (παρ. 2 του άρθρου 48Α ν.4442/2016)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΛΙΒΕΣΤΡΟΣ

★ΑΦΜ

[REDACTED]

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

[REDACTED]

★Αριθμός ΓΕΜΗ

037986905000

Εκδίδουσα αρχή

Α.Τ. ΤΟΥΜΠΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

[REDACTED]

★Email

[REDACTED]

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Θεσσαλονίκης

★Δήμος

Κορδελιού - Ευόσμου

Οδός/Θέση

ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ

Αριθμός

37

★Τ.Κ.

56224

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

40.67033

★Γεωγρ. μήκος

22.90463

★Χρήση γης περιοχής εγκατάστασης (όπως περιγράφεται στη βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης)
Γενική Κατοικία- Επιτρέπεται η λειτουργία: Επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης: πλυντήρια-στεγνωτήρια αυτοεξυπηρετούμενων με κερματοδέκτη.

ΦΕΚ διοικητικής πράξης καθορισμού των χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΤΧΣ)

★Έτος
1987

★Τεύχος
Δ

★Αριθμός τεύχους
166

★Εντός πολυώροφης οικοδομής ☒ Ναι

★Κανονισμός συνιδιοκτησίας ☐ Όχι

Κωδικός NACE της δραστηριότητας

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθαρίσμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.01.11 Υπηρεσίες πλυντηρίου με κερματοδέκτη

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας
Πλυντήρια-Στεγνωτήρια Αυτοεξυπηρετούμενων Με Κερματοδέκτες

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια
7.52

★Θερμική
0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/2011; ☐ Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:
Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη
Δεν κατατάσσεται σε βαθμό όχλησης σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος της Κ.Υ.Α. υπ.αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15/2012.

★Επιλέξτε μονάδα ☐ Άλλο

★Εισάγετε τη μονάδα

1.5m3/ημέρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

55.759,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. ΑΔΑ ή Πρωτοκόλλου της βεβαίωσης χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης

907/24

Αρ. πρωτ. κατατεθέντος ερωτηματολογίου

437567/11570/20.06.2024

Αρ. πρωτ. ή ΑΔΑ για τις γνώμες Υπηρεσιών αναφορικά με τη χωροθέτηση της δραστηριότητας

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας Δεν Απαιτείται. Έγινε Αρχαιοθέτηση Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας (Α/Α πράξης:1278690/12.12.2024)

Αριθμός παραβόλου

Δεν απαιτείται

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

14.12.2024