



συστημένο με απόδειξη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Κιλκίς 19 Φεβρουαρίου 2025
Αρ. Πρωτ. 93855(216)

Ταχ. Δ/ση : Α. Παπανδρέου 3
Τ.Κ. : 611 00 Κιλκίς
Πληροφορίες : Ι. Ανταβαλής
Λ. Σαμουηλίδης
Τηλέφωνο : 2341353415
23413 53416
e-mail : io.antavalis@kilkis.pkm.gov.gr
la.samouilidis@kilkis.pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ : Παπαδόπουλος Ιορδάνης του
Αλεξάνδρου και της Βασιλικής
Ρύζια
61400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

ΚΟΙΝ : Αστυνομικό Τμήμα Γουμένισσας
Πάυλου Μελά 4
Γουμένισσα
61300 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
(με συνημμένα)

ΘΕΜΑ : Προσωρινή - Οριστική έκθεση έκτακτου, μερικού ελέγχου για τη λειτουργία σταθερής εστίας καύσης (ξυλολέβητα) για τη θέρμανση κατοικίας του κ. Παπαδόπουλου Ιορδάνη του Αλεξάνδρου και της Βασιλικής που βρίσκεται στα Ρύζια του Δήμου Παιονίας , Π.Ε. Κιλκίς.

ΣΧΕΤΙΚΑ :

1. Ν. 3852/07-06-2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87 / Α/7-6-2010), όπως ισχύει.
2. Υπ. αριθμ. 81320 και 77909 Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα « Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας » (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016).
3. Απόφαση με αριθμό οικ. 17255(397)09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας « Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων , αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ »».
4. Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 174330(1056)/07-03-2024 (ΦΕΚ 1688/Β/15-03-2024) του Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς με θέμα : «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων , αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ».
5. Η με αρ.πρωτ. 125098/16-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
6. Ν.1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν. 3010/2002 « Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.λ.π. » (ΦΕΚ 91 Α/ 25-4-2002).

7. Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
8. Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
9. Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 189533 (ΦΕΚ 2654/Β/09-11-2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».
10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 9009/20/258/05-02-2025 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας (αρ. πρωτ. δικό μας 93855/216/05-02-2025).
11. Η από 13-02-2025 έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας μας.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου	13-02-2025
Ονοματεπώνυμο επιθεωρητών - υπαλλήλων που διενέργησαν την αυτοψία	Ανταβαλής Ιωάννης, αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας. Σαμουηλίδης Λάζαρος, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.
Επωνυμία ελεγχόμενου φορέα-δραστηριότητας	Παπαδόπουλος Ιορδάνης του Αλεξάνδρου και της Βασιλικής Έλεγχος λειτουργίας σταθερής εστίας καύσης (ξυλολέβητας) για τη θέρμανση κατοικίας.
Θέση αυτοψίας	Οικισμός Ρύζια του Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς.

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια του υπ. αριθμ. πρωτ. 9009/20/258/05-02-2025 εγγράφου του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας (αρ. πρωτ. δικό μας 93855/216/05-02-2025), με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε ότι από τον ΠΑΠΑ Κωνσταντίνο του Πασχάλη και της Όλγας καταγγέλλεται στο Α.Τ. Γουμένισσας, ότι δεν τηρούνται οι όροι υγιεινής λόγω της χρήσης λέβητα – καπνοδόχου της οικίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ιορδάνη του Αλεξάνδρου και της Βασιλικής κατοίκου Ρυζίων Παιονίας, ο οποίος τυγχάνει γείτονά του. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι κατά τις ώρες λειτουργίας του λέβητα, ο καπνός κατευθύνεται προς την οικία του καταγγέλλοντα δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Στο έγγραφό του το Α.Τ. Γουμένισσας ζητά από την υπηρεσία μας να προβεί σε έλεγχο του προαναφερόμενου λέβητα – καπνοδόχου, για τυχόν υγειονομικές παραβάσεις, κοινοποιώντας σχετικά στο Α.Τ.

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε βάσει των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας, στις οποίες **ΔΕΝ** περιλαμβάνεται ο έλεγχος υγειονομικών παραβάσεων και η τήρηση κανόνων υγιεινής. Εφαρμόστηκε η σχετική (8) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε παρουσία τόσο του καταγγέλλοντα, όσο και του καταγγελλόμενου. Λήφθηκαν φωτογραφίες από το λεβητοστάσιο και τον αύλειο χώρο της οικίας.

Στο τέλος του ελέγχου συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας η οποία υπογράφηκε από τους υπαλλήλους που την πραγματοποίησαν και από τον ελεγχόμενο κ. Παπαδόπουλο Ιορδάνη. Στον τελευταίο επιδόθηκε επί τόπου αντίγραφο της έκθεσης αυτοψίας.

B. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

α). Περιβαλλοντική κατάταξη έργου : Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ841/Β/24-02-2022) και ισχύει, η ελεγχόμενη δραστηριότητα δεν κατατάσσεται περιβαλλοντικά.

β). σύντομη περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας : πρόκειται για σταθερή εστία καύσης (ξυλολέβητας) που χρησιμοποιείται για την θέρμανση της οικίας του καταγγελλόμενου.

γ). Άδειες και αποφάσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο της δραστηριότητας : δεν προβλέπεται η έκδοση άδειας λειτουργίας.

δ). συνθήκες λειτουργίας κατά τον έλεγχο : ο ξυλολέβητας δεν ήταν σε λειτουργία.

ε). ιστορικό ελέγχων, συμμόρφωσης και τυχόν προηγούμενες κυρώσεις : δεν υπάρχουν .

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διενεργήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αναφορικά με τα αναγραφόμενα στην καταγγελία και πάντα σε ότι αφορά αρμοδιότητες της υπηρεσίας.

Διαπιστώθηκε ότι στο λεβητοστάσιο υπάρχουν δύο λέβητες, ο καθένας εκ των οποίων έχει συνδεθεί σε διαφορετική καμινάδα.

Ο ξυλολέβητας δεν ήταν σε λειτουργία, ήταν εσωτερικά καθαρισμένος και δεν υπήρχαν εσωτερικά του στάχτες ή οποιαδήποτε άλλο υλικό . Δεν διαπιστώθηκε να έχουν καεί ή ποιου είδους υλικά σε αυτόν. Δεν υπήρχαν μη επιτρεπτά υλικά προς καύση στον ξυλολέβητα. Στην αυλή του σπιτιού υπήρχαν κομμένα ξύλα σε εξωτερική αποθήκη με στέγη. Η καμινάδα που έχει συνδεθεί ο ξυλολέβητας είναι ανοξείδωτη και στην απόληξή της υπήρχαν μαυρίλες.

Ο δεύτερος λέβητας που υπήρχε στο λεβητοστάσιο ήταν πετρελαίου, δεν ήταν σε λειτουργία και ζητήθηκε να λειτουργήσει. Πράγματι λειτούργησε. Η καμινάδα που έχει συνδεθεί είναι διαφορετική από την καμινάδα του ξυλολέβητα.

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ή ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ .

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις συμμόρφωσης ή παραβάσεις και ειδικότερα δεν διαπιστώθηκε η καύση μη επιτρεπόμενων υλικών όπως ορίζονται στην σχετική (9) υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 189533 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2654/Β/09-11-2011) .

Ε. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Η παρούσα προσωρινή έκθεση ελέγχου , δεδομένου ότι δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθίσταται οριστική, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β, της παραγράφου 11 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

ΣΤ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η παρούσα διαβιβάζεται στο Α.Τ. Γουμένισσας, όπως ζητήθηκε στο σχετικό (10) έγγραφό της.

Συνημμένα :

Η σχετική (11) από 13-02-2025 έκθεση
αυτοψίας της υπηρεσίας μας.

**Μ.Ε. Α/Π
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Ε.Δ

φάκελος υπόθεσης