



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ**

Ημερομηνία: 12 Μαρτίου 2025

Αριθ. πρωτ.: οικ. 184005(810)

Πληροφορίες: Βουγιουκάκης Σιδέρης
Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο, 58200 Έδεσσα
Τηλέφωνο: 2381351363
e-mail: s.vougioukakis@pella.gr

Προς: Πρόδρομος Παυλίδης Α.Β.Ε.Ε.
2^ο χλμ Γιαννιτσών - Έδεσσας
58100 Γιαννιτσά

(Με απόδειξη παραλαβής)

Θέμα: Οριστική έκθεση ελέγχων έτους 2024 / Πράξη βεβαίωσης παράβασης / Εισήγηση επιβολής προστίμου για υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, που αφορά στην εταιρία «Πρόδρομος Παυλίδης Α.Β.Ε.Ε.» για το εργοστάσιο επεξεργασίας φρούτων που βρίσκεται στο 2^ο χλμ της οδού Γιαννιτσών - Έδεσσας.

Σχετ.:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α'160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α'209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α'24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α'92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ Α'193) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 "σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση", ... και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ Α'150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
7. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (Β'1530) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
8. Η Κ.Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ Β'3833) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β'1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α' 143)».
9. Η με αριθ. πρωτ. 2922 από 26-4-2013 απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕ54ΟΡΙΥ-ΙΔΚ) της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. της Α.Δ.Μ.Θ. περί τροποποίησης - ανανέωσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 3423/22-5-2015 (ΑΔΑ: 7Ο9ΑΟΡΙΥ-ΥΚΘ), 4388/17-7-2017 (ΑΔΑ: 7ΧΦΝΟΡΙΥ-42Β), 9782/19/9-1-2020 (ΑΔΑ: Ψ252ΟΡΙΥ-852) και 4109/2-7-2020 (ΑΔΑ: ΨΨ2ΖΟΡΙΥ-ΛΕΜ) αποφάσεις της ίδιας υπηρεσίας, οι οποίες εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 1650/1986, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και

ειδικότερα η παρ. 3.18 της από 9-1-2020 προαναφερθείσας απόφασης, στην οποία καθορίζονται τα ανώτερα επιτρεπτά όρια διάθεσης των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου.

10. Η με αριθ. πρωτ. οικ. 5340/1984 απόφαση των Νομαρχών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πέλλας (ΦΕΚ Β'142/1985) περί «Ειδικοί όροι διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και καθορισμός της ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του ποταμού Λουδίας».
11. Οι από 15-7-2024, 6-8-2024 και 29-8-2024 εκθέσεις αυτοψίας υπαλλήλων της υπηρεσίας μας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου επεξεργασίας φρούτων της εταιρίας «Πρόδρομος Παυλίδης Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στο 2^ο χλμ της οδού Γιαννιτών - Έδεσσας.
12. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου που ελήφθησαν κατά τις ανωτέρω αυτοψίες από το εργαστήριο χημικών αναλύσεων της εταιρίας «EnviroLab I.K.E.».
13. Το με αριθ. πρωτ. οικ. 712169 (3148) από 11-10-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας (προσωρινή έκθεση ελέγχων 2024), με το οποίο κοινοποιήθηκαν στην εταιρία «Πρόδρομος Παυλίδης Α.Β.Ε.Ε.» οι υπερβάσεις στα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια διάθεσης των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου της, όπως προέκυψαν από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων, και με το οποίο της δόθηκε προθεσμία να υποβάλει τις απόψεις της.
14. Το γεγονός ότι η εταιρία «Πρόδρομος Παυλίδης Α.Β.Ε.Ε.» δεν υπέβαλε απόψεις.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατά τη θερινή μεταποιητική περίοδο του 2024 οι υπάλληλοι του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων & Επαγγελματιών της Π. Ε. Πέλλας που ορίστηκαν με τις με αριθ. πρωτ. οικ. 490429(2050)/11-7-2024, οικ. 549537(2292)/5-8-2024 και οικ. 592579(2501)/28-8-2024 εντολές ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/σης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π. Ε. Πέλλας διενήργησαν αυτοψίες στις 15-7-2024, 6-8-2024 και 29-8-2024 στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου επεξεργασίας φρούτων της εταιρίας «Πρόδρομος Παυλίδης Α.Β.Ε.Ε.» βρίσκεται στο 2^ο χλμ της οδού Γιαννιτών - Έδεσσας και προέβησαν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου. Δείγματα ελήφθησαν επίσης και από την έξοδο του φερόμενου ως αγωγού παροχέτευσης των νερών ψύξης (κατά δήλωση του υπευθύνου του εργοστασίου). Τα δείγματα εστάλησαν προς ανάλυση στο εργαστήριο χημικών αναλύσεων της εταιρίας «EnviroLab I.K.E.». Συντάχθηκαν δε σχετικές εκθέσεις αυτοψίας.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων των υγρών αποβλήτων από το εργαστήριο της εταιρίας «EnviroLab I.K.E.», διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν τα ανώτερα επιτρεπτά όρια για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων στον τελικό αποδέκτη (ποταμός Λουδίας) που καθορίζονται από την με αριθ. οικ. 5340/1984 απόφαση των Νομαρχών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πέλλας (ΦΕΚ Β'142/1985) περί «Ειδικοί όροι διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και καθορισμός της ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του ποταμού Λουδίας» (ανώτερα όρια διάθεσης: BOD₅ 40 mg/L, COD 120 mg/L, pH 6,5-8,5, αιωρούμενα στερεά 50 mg/L, κολοβακτηριοειδή ολικά 500 K/100ml, κολοβακτηριοειδή κοπρανώδη 100 K/100ml) και προβλέπονται στην με αριθ. πρωτ. 2922 από 26-4-2013 απόφαση της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κ.Μ. της Α.Δ.Μ.Θ. περί τροποποίησης - ανανέωσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του εργοστασίου (ΑΔΑ: ΒΕ54ΟΡ1Υ-ΙΔΚ), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 3423/22-5-2015 (ΑΔΑ: 7Ο9ΑΟΡ1Υ-ΥΚΘ), 4388/17-7-2017 (ΑΔΑ: 7ΧΦΝΟΡ1Υ-42Β), 9782/19/9-1-2020 (ΑΔΑ: Ψ252ΟΡ1Υ-852) και 4109/2-7-2020 (ΑΔΑ: ΨΨ2ΖΟΡ1Υ-ΛΕΜ) αποφάσεις της ίδιας υπηρεσίας, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 1650/1986, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα στην παρ. 3.18 της από 9-1-2020 προαναφερθείσας απόφασης, στην οποία καθορίζονται τα ανώτερα επιτρεπτά όρια διάθεσης των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου (BOD₅ 40 mg/L, COD 120 mg/L, pH 6,5-8,5, αιωρούμενα

στερεά 40 mg/L, κολοβακτηριοειδή ολικά 500 K/100ml, κολοβακτηριοειδή κοπρανώδη 100 K/100ml), ενώ διαπιστώθηκε (όπως προκύπτει από τις χημικές αναλύσεις) και διάθεση υγρών αποβλήτων στον αποδέκτη μέσω παράπλευρου αγωγού (του δηλούμενου από την εταιρία ως αγωγού διάθεσης των νερών ψύξης), τα οποία δεν πληρούσαν επίσης τα ανώτερα επιτρεπτά όρια διάθεσης, με αποτέλεσμα να προκαλείται ρύπανση των υδάτων του αποδέκτη.

Ως εκ τούτου η εταιρεία προέβη σε μη σύννομη διάθεση των υγρών αποβλήτων που παράχθηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργοστασίου της τη θερινή μεταποιητική περίοδο του 2024 στον παρακείμενο αποδέκτη με κατάληξη στον τελικό αποδέκτη (ποταμός Λουδίας).

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ανεξέλεγκτη διάθεση των υγρών αποβλήτων βιομηχανιών επεξεργασίας φρούτων στο νερό προκαλεί αλλοίωση του χρώματος, μείωση του διαλυμένου οξυγόνου (DO), ευτροφισμό και δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης σε ζώντες οργανισμούς που διαβιούν σε αυτό. Επίσης παρατηρούνται φαινόμενα παρατεταμένων οσμών με ότι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες διαβίωσης των παρακείμενων οικισμών.

Η ανωτέρω παράβαση, καθώς τα συγκεκριμένα υγρά απόβλητα λαμβάνονται ως μη επικίνδυνα, αξιολογείται ως **μέτριας** σοβαρότητας, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και καθορισμός Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την παρ. 15β του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και την Υ.Α. 22036/219/2024 (Β'1530).

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Το εισηγούμενο πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο της Ενότητας (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α. 22036/219/2024 (Β'1530) λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς συντελεστές βαρύτητας ανάλογα με την κατηγορία της δραστηριότητας, τη σοβαρότητα της παράβασης και τη συμμόρφωση του φορέα, καθώς και τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης το προηγούμενο έτος (2023), όπως μας γνωστοποιήθηκαν από την ΑΑΔΕ, και ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (65.599 €).

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Παρατίθεται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος:

α/α	Διαπιστωθείσα Παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση παράβασης	Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
1.	Υπέρβαση ανώτερων επιτρεπόμενων ορίων διάθεσης υγρών αποβλήτων στην έξοδο της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων	α. Έλεγχος της απόδοσης και επαναδιαστασιολόγηση όλων των σταδίων της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με την παραγωγικότητα του εργοστασίου. β. Τροποποίηση - επέκταση της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ώστε να επαρκεί για την επεξεργασία των παραγόμενων υγρών αποβλήτων του εργοστασίου. γ. Ενημέρωση του φακέλου που τηρείται στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εργοστασίου υπηρεσία για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ή έκδοση νέας ΑΕΠΟ, εφόσον απαιτείται, και κατάθεση σχετικής τεχνικής έκθεσης στην υπηρεσία μας με αναλυτικά στοιχεία για την	Μέτρια	Εντός δύο (2) μηνών

		απόδοση και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.		
2.	Διάθεση μέρους των παραγόμενων υγρών αποβλήτων στον αποδέκτη ανεπεξέργαστων ή ελαφρά επεξεργασμένων (μέσω παράπλευρου παρακαμπτήριου αγωγού)	Αποξήλωση του παράπλευρου αγωγού (ή των αγωγών) διάθεσης υγρών αποβλήτων.	Μέτρια	Εντός πέντε (5) ημερών

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε σκέλος της παράβασης και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κ.λπ.).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α. 22036/219/2024 (Β'1530).

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** τον ελεγχόμενο από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του **και δεν δικαιολογεί** τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες άδειες.

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της επιχείρησης που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 22036/219/2024 (Β'1530) είναι **χαμηλό**.

Κατόπιν των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου της παρ. 11γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Μ.Ε.Α.
Ο Αναπλ. Προϊστ. Δ/σης

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Συνημμένα:

- Το σχετικό πρακτικό υπαλλήλων της υπηρεσίας μας.

Εσωτερική διανομή:

1. Φ. Ελέγχων / 2024
2. Φ. Δραστηριότητας
3. Χρον. Αρχείο