



Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2025

Α.Π.: 152558 (3687)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : 26^{ης} Οκτωβρίου 64
Τ.Κ./Πόλη : 546 27 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Κοσμάς Τσορτανίδης
Τηλέφωνο : 2313 325 440
Ηλεκτρ. Δ/ση : k.tsortanidis@pkm.gov.gr,
danapt@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ : ΜΠΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 2
564 29 Ευκαρπία, Δ.Παύλου Μελά
(email : mpeis.georgios@gmail.com)

ΚΟΙΝ.: Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας
email: tpp.thess@astynomia.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για δραστηριότητα συλλογής - μεταφοράς και διάθεσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων του κ. ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με έδρα την Θεσσαλονίκη, σε γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 190440310048 (συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87': X = 407969.84, Y = 4500174.85) στην περιοχή Λαχανόκηποι της Δυτικής Θεσσαλονίκης (οδός Μαντείων) της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο έκτακτου/μερικού ελέγχου.

Σχετικά :

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α'/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α'/23-7-21) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018....».
5. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 21 Α'/21-09-2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» όπως τροποποιήθηκε με τις ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/2022 (ΦΕΚ 3636 Β'/ 11-7-2022) και ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53510/3616/2023 (ΦΕΚ 3327 Β'/ 19-5-2023) ΥΑ.
6. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
7. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β'/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
8. Η με αρ.πρωτ.οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1).
9. Το από 05-11-2024 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Δ/σης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σχετικά με «Υποβολή δικογραφίας - Προανακριτικού υλικού» (δικός μας αρ.πρωτ. 772672(19105)/05-11-2024).
10. Η από 06-11-2024 Έκθεση Αυτοψίας αρμοδίου Κλιμακίου Ελέγχου του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. η οποία παρεδόθη στους ελεγχόμενους με το υπ.αρ' 772672(19105)/08-10-2024 διαβιβαστικό έγγραφο.

11. Η από 12-12-2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας η οποία διαβιβάστηκε με το υπ'αρ. 839408(20788)/2024 διαβιβαστικό έγγραφο.
12. Η από 27-11-2024 απάντηση του ελεγχόμενου Μπέη Γεωργίου, (δικός μας αρ.πρωτ. 837559(20722)/27-11-2024) με την οποία προσκόμισε στην Υπηρεσία μας:
- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της INTERΣΑΛΟΝΙΚΑ με αρ. 22010028771, ισχύος από 12/02/24 έως 12/02/25 για αστική ευθύνη και αποκατάσταση περιβάλλοντος της δραστηριότητα συλλογής – μεταφοράς μη-επικινδύνων αποβλήτων
 - Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) με ημερομηνία εγγραφής 01-04-2024 και αριθμό μητρώου 41369
 - Αποδεικτικά έγγραφα τοποθέτησης συστήματος εντοπισμού θέσης

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 06-11-2024 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από Κλιμάκιο Ελέγχου του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης αποτελούμενο από τους α)Τσορτανίδη Κοσμά και β)Λάτσιο Ηρακλή στο γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 190440310048 (κεντροβαρικές συντεταγμένες θέσης κατά ΕΓΣΑ 87' Χ= 407969.84, Υ = 4500174.85) στην περιοχή Λαχανόκηποι της του Δήμου Θεσσαλονίκης (οδός Μαντείων) της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

B. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Δεν διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις που να αξιολογήθηκαν ως ασήμαντες σύμφωνα με το εδαφ.(β) της παρ.(11) του αρ.(20) του Ν. 4014/11.

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Από τον έλεγχο της δραστηριότητας συλλογής - μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων του κ. Μπέη Γεωργίου διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραβάσεις:

Γ.1.1 Παράβαση 1η :

Απουσία συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) επί του υπ'αρ. κυκλ. ΝΕΒ-2648 ΙΧ Φορτηγού οχήματος κατά παράβαση της παρ. (9) του αρ.(30) του Ν. 4819/21.

Τεκμηρίωση: Ο ελεγχόμενος, τη στιγμή της Αυτοψίας και κατά την ημερομηνία ελέγχου του (10ο και 11ο σχετικό) δεν είχε εγκατεστημένο σύστημα εντοπισμού θέσης στο φορτηγό όχημα του ως όφειλε.

Απόψεις του Ελεγχόμενου: Ο ελεγχόμενος παραδέχθηκε την έλλειψη τοποθέτησης του εν λόγω συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) και προχώρησε άμεσα σε ενέργειες εγκατάστασης του, μεταγενέστερα της αυτοψίας της Υπηρεσίας μας δηλαδή στις 04-12-2024.

Απόψεις της Υπηρεσίας μας: Κατά την στιγμή της αυτοψίας, δεν υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα εντοπισμού θέσης στο φορτηγό όχημα του ελεγχόμενου. Ο ελεγχόμενος, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, προέβη στην εγκατάσταση του συστήματος σε ημερομηνία η οποία είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας της αυτοψίας. Παρά το γεγονός όμως ότι έγινε η εγκατάσταση του συστήματος εντοπισμού θέσης στο φορτηγό όχημα του ελεγχόμενου, αυτό δεν αίρει την παράβαση τη στιγμή της αυτοψίας.

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης

Η προαναφερόμενη παράβαση ανήκει στην κατηγορία της διοικητικής παράβασης και σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της ενότητας (Δ) της 6^{ης} Υ.Α , η παράβαση αξιολογείται ως **ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας**.

Τελική κατάταξη της σοβαρότητας της παράβασης

1. Υποτροπή και Ιστορικό συμμόρφωσης: Δεν υπάρχει την τελευταία δεκαετία.
2. Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης: Η δραστηριότητα συλλογής μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων δεν κατατάσσεται περιβαλλοντικά
3. Συμμόρφωση πριν την αυτοψία: Δεν υφίσταται συμμόρφωση.
4. Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά: Ο ελεγχόμενος ήταν συνεργάσιμος.

Η τελική κατάταξη σοβαρότητας της συγκεκριμένης παράβασης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και

βάσει του σχήματος 3 της ενότητας (Δ) της 6^{ης} σχετικής Υ.Α παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης.

Συνεπώς, για την συγκεκριμένη παράβαση και σύμφωνα με το 6^ο σχετικό, δεν προβλέπεται επιβολή προστίμου και δεν απαιτείται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) διότι ο ελεγχόμενος προέβη άμεσα σε ενέργειες συμμόρφωσης προς άρση της παράβασης.

Γ.1.2 Παράβαση 2^η :

Ανεξέλεγκτη διάθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων σε μη νόμιμο αποδέκτη και χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις **κατά παράβαση** της παρ.(1) του αρ.(66) του Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α'/23-7-21)) και του εδαφ.(β) της παρ.(2) του αρ.(10) της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

Τεκμηρίωση: Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα το εδαφ. (β) της παρ.(2) του αρ.(10) της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις συλλογής μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων Α.Ε.Κ.Κ., «ο συλλέκτης – μεταφορέας οφείλει να μεταφέρει τα απόβλητα σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ή εγκεκριμένους χώρους αξιοποίησης ή διάθεσης». Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο ελεγχόμενος κατά παρέκκλιση της ορθής διαδικασίας, διέθεσε σε μη νόμιμο χώρο απόβλητα και δεν τα οδήγησε, ως όφειλε, σε νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις αξιοποίησης ή διάθεσης.

Απόψεις του Ελεγχόμενου: Ο ελεγχόμενος κ. Μπέης Γεώργιος δεν απάντησε εγγράφως στα ζητούμενα της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου παρά μόνο στην Έκθεση Αυτοψίας της Υπηρεσίας μας αποδεχόμενος την παράβαση που του αποδίδεται και πραγματοποίησε άμεσα ενέργειες προς άρση των παραβάσεων.

Απόψεις της Υπηρεσίας μας: Μετά από εντολή του κατόχου του οικοπέδου τα απόβλητα μεταφέρθηκαν σε αδειοδοτημένη μονάδα προς πλήρη άρση της παράβασης. Ο ελεγχόμενος δεν συμμετείχε στην μεταφορά των αποβλήτων. Παρά το γεγονός όμως ότι τα απόβλητα μετεφέρθησαν σε αδειοδοτημένη μονάδα αυτό δεν αίρει την παράβαση τη στιγμή της αυτοψίας.

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης

Η προαναφερόμενη παράβαση ανήκει στην κατηγορία της διοικητικής παράβασης και σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της ενότητας (Δ) της 6^{ης} Υ.Α , η παράβαση αξιολογείται ως **ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας**

Τελική κατάταξη της σοβαρότητας της παράβασης

1. Υποτροπή και Ιστορικό συμμόρφωσης: Δεν υπάρχει την τελευταία δεκαετία.
2. Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης: Η δραστηριότητα συλλογής μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων δεν κατατάσσεται περιβαλλοντικά
3. Συμμόρφωση πριν την αυτοψία: Δεν υφίσταται συμμόρφωση.
4. Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά: Ο ελεγχόμενος ήταν συνεργάσιμος.

Η τελική κατάταξη σοβαρότητας της συγκεκριμένης παράβασης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και βάσει του σχήματος 3 της ενότητας (Δ) της 6^{ης} σχετικής Υ.Α παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης.

Συνεπώς, για την συγκεκριμένη παράβαση και σύμφωνα με το 6^ο σχετικό, δεν προβλέπεται επιβολή προστίμου και δεν απαιτείται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) διότι η ιδιοκτήτρια του γεωτεμαχίου προέβη άμεσα σε ενέργειες συμμόρφωσης προς άρση της παράβασης με τον συνεργαζόμενο μεταφορέα κ. Κουμτζή Βασίλειο χωρίς ο κ. Μπέης Γεώργιος να λάβει μέρος στην εν λόγω διαδικασία.

Η παρούσα **Οριστική Έκθεση Ελέγχου** θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το εδαφ.(γ), της παρ.(11) του αρ.(20) του Ν. 4014/11.

Εσωτερική Διανομή

1. Αρχείο Φ(ΕΛ_181)

Μ.Ε. Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΛΓΚΑΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ