



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : 26^{ης} Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κωδ. : 546 27, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Κοσμάς Τσορτανίδης,
Λάτσιος Ηρακλής
Τηλ. : 2313 325 440, 552
E-mail : danapt@pkm.gov.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ως προς τον τελικό υπογράφοντα,
από **Σαλγκάμη Γλυκερία** σε **Χαραλάμπους Λάμπρος**
Θεσσαλονίκη 15-01-2025

Θεσσαλονίκη, 14 Ιανουαρίου 2025
Α.Π. : 923025 (22825)/2024
885240(21870)/2024

ΠΡΟΣ : 1. ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

570 02 Σοχός, Δ. Λαγκαδά
Αρμόδιος Μηχανικός, Σοφία Μαχαίρα
email : sofiatmach21@gmail.com

2. Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε.Θ.

κ. Γιουτίκας Κωνσταντίνος
Ενταύθα
(συν. Σχέδιο Απόφασης επιβολής προστίμου)

ΚΟΙΝ.: Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας
email: tpp.thess@astynomia.gr

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Για λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων του ΧΑΛΤΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, σε τμήμα του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 190343508028 στη Δ.Κ. Ελευθερίου-Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο έκτακτου/μερικού ελέγχου.

Σχετικά :

1. Το **N. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'/18-10-1986)** «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Το **N. 4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α'/21-09-2011)** «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Το **N. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12)** «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Το **N. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α'/23-7-21)** «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018....».
5. Την **ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β'/24-02-2022)** «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του **N.4014/2011 (ΦΕΚ 21 Α'/21-09-2011)**, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» όπως τροποποιήθηκε με τις **ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/2022 (ΦΕΚ 3636 Β'/ 11-7-2022)** και **ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53510/3616/2023 (ΦΕΚ 3327 Β'/ 19-5-2023)** ΥΑ.
6. Την **Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'/08-03-2024)** «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
7. Το υπ'αρ. **ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/73465/4623/07-08-2024** έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών του Υ.Π.ΕΝ. (δικό μας α.π. 557104(14183)/07-08-2024)
8. Το υπ'αρ. **9009/20/858-β'/25-09-2024** έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της

Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, Δ/νσης Ασφάλειας Θεσ/νίκης (δικό μας α.π. 672979(16847)/27-9-2024).

9. Το υπ'αρ. **ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/113958/6991/12-11-2024** έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών του Υ.Π.ΕΝ. (δικό μας α.π. 792608(19546)/12-11-2024).
10. Την από **18/10/2024** Έκθεση Αυτοψίας αρμοδίου Κλιμακίου Ελέγχου του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. η οποία παρελήφθη στις 21/10/24 από τον κ. Χάλτσιο Απόστολο
11. Τα στοιχεία από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) σύμφωνα με το οποίο ο κ. Χάλτσιος Απόστολος ως Φυσικό Πρόσωπο είναι εγγεγραμμένος με Αρ. Μητρώου **17526** και διαθέτει την κάτωθι δραστηριότητα :
 - Αρ. Μητρώου **17526-2** Συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων η οποία συνοδεύεται με το υπ'αρ. 22110002488 ασφαλιστήριο συμβόλαιο της INTERΣΑΛΟΝΙΚΑ με ημερομηνία λήξης 09/10/2024 και καλύπτει τα οχήματα ΝΙΖ2725, ΝΙΧ 8027, ΝΚΤ 9155, ΤΑ 20290.
12. Η από **07/11/2024** αίτηση του κ. Χάλτσιου Απόστολου με την οποία κατέθεσε στοιχεία που ζητήθηκαν με την προαναφερόμενη στο 10^ο σχετικό Έκθεση Αυτοψίας (δικός μας αρ.πρωτ. 787461(19414)/08-11-2024):
 - Ανανέωση συμβολαίου αστικής ευθύνης ισχύος μέχρι 09-10-2025
 - Πρόσθετη πράξη αστική ευθύνης ισχύος μέχρι 09-10-2025
 - Σύμφωνο συνεργασίας με ΣΕΔ (ΑΝΑΒΕ Α.Ε., ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.)
 - Βεβαίωση της εταιρείας Αφοι Γκαρμπούνη Ο.Ε. παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης στόλου οχημάτων ότι τα κάτωθι οχήματα φέρουν σύστημα παρακολούθησης εντοπισμού θέσης (GPS) :
 - ΝΚΤ-9155 ημερομηνία εγκατάστασης 27/06/2023
 - ΝΙΖ-2725 ημερομηνία εγκατάστασης 23/10/2024
 - ΝΜΑ-9646 ημερομηνία εγκατάστασης 23/10/2024
 - Στοιχεία πρόσβασης στην πλατφόρμα GPS
 - Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης εκπροσώπησης στη Μηχανικό Μαχαίρα Σοφία
13. Η από **27-11-2024** Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας η οποία απεστάλη στον ενδιαφερόμενο με το υπ'αρ. 837594(20758)/27-11-2024 διαβιβαστικό έγγραφο.
14. Το από **13-12-2024** έγγραφο της ΑΑΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1145016/11-12-024 περί «χορήγηση στοιχείων» (δικός μας αρ.πρωτ. ΕΜΠ-12/13-12-2024).
15. Η από **30-12-2024** απάντηση του κ. Χάλτσιου Απόστολου με την οποία κατέθεσε στοιχεία που ζητήθηκαν με την προαναφερόμενη στο 13^ο σχετικό Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας (δικός μας αρ.πρωτ. 923025(22825)/30-12-2024).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις **18/10/2024** πραγματοποιήθηκε αυτοψία από Κλιμάκιο Ελέγχου του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης αποτελούμενο από τους **α)** Τσορτανίδη Κοσμά και **β)** Λάτσιο Ηρακλή στο γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 190343508028 (κεντροβαρικές συντεταγμένες θέσης κατά ΕΓΣΑ '87 Χ= 405295 Υ = 4502125) στη Δ.Κ. Ελευθερίου-Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά την αυτοψία του Κλιμακίου Ελέγχου ήταν παρόν και συνοδευόταν από τον κ. Χάλτσιο Απόστολο.

Στο νότιο τμήμα του ελεγχόμενου γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 190343508028 έκτασης περίπου 2.000 τ.μ., είναι εγκατεστημένη δραστηριότητα αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων της κατηγορίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο και συγκεκριμένα στον κ. Απόστολο Χάλτσιο του Χρήστου με ΑΦΜ 108867084.

Το συνολικό γήπεδο στο οποίο βρίσκεται η ελεγχόμενη δραστηριότητα είναι περιφραγμένη με ελεγχόμενη είσοδο. Ο χώρος της δραστηριότητας δεν διαθέτει γεφυροπλάστιγγα συνεπώς οι εισερχόμενες και εξερχόμενες ποσότητες δεν ζυγίζονται.

Εντός του χώρου υπήρχε σωρός από μη επικίνδυνα απόβλητα κυρίως της κατηγορίας Α.Ε.Κ.Κ. στο έδαφος, τα οποία εκφορτώνονται από τους εισερχόμενους κάδους και στη συνέχεια φορτώνονται σε φορτηγά

οχήματα με τη βοήθεια φορτωτή προς απομάκρυνση από το χώρο προς εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων σύμφωνα με δήλωση του υπευθύνου της δραστηριότητας. Αναμεμιγμένα εντός της σωρού των αποβλήτων ευρέθη μία κλιματιστική μονάδα (το εξωτερικό τμήμα αυτής) η οποία ανήκει στην κατηγορία των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) καθώς και μερικά τεμάχια λαμαρίνας αμιάντου τα οποία ανήκουν στα επικίνδυνα απόβλητα

Η δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων ασκείται με κάδους (μεταλλικές σκάφες) που διαθέτονται στους πελάτες και οι οποίοι μεταφέρονται με ειδικά οχήματα (αλυσιδάκι). Οι κάδοι προσέρχονται στο χώρο και αδειάζουν επί του εδάφους και στη συνέχεια φορτώνονται τα απόβλητα σε μεγάλα φορτηγά οχήματα με τη βοήθεια φορτωτή για την μεταφορά εκτός εγκατάστασης.

Β. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Δεν διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις που να αξιολογήθηκαν ως ασήμαντες σύμφωνα με το εδαφ.(β) της παρ.(11) του αρ.(20) του Ν. 4014/11.

Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Από τον έλεγχο της εγκατάστασης αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων κυρίως Απόβλητα Έκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) σε τμήμα του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 190343508028 έκτασης περίπου 2.000τ.μ. στη Δ.Κ. Ελευθερίου-Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας:

Παράβαση 1^η

Λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση **κατά παράβαση** των αρ.(3 & 4) του Ν. 1650/86 σε συνδυασμό με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Τεκμηρίωση: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχείου της Υπηρεσίας μας, ως αδειοδοτούσας Αρχής, η ελεγχόμενη δραστηριότητα τη στιγμή της Αυτοψίας δεν διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση ως όφειλε βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον, ο ελεγχόμενος στο 15^ο σχετικό απολογητικό του υπόμνημα δεν προσκόμισε νομιμοποιητικά έγγραφα για την σύμφωνα με τη Νομοθεσία ορθή λειτουργία της δραστηριότητάς του.

Απόψεις του ελεγχόμενου

Η επιχείρηση δεν έχει άδεια (Γνωστοποίηση λειτουργίας). Έχει ήδη προβεί σε διαδικασία αδειοδότησης – εξεύρεσης χώρου έχοντας καταθέσει αιτήσεις σε αρμόδιες Υπηρεσίες Πολεοδομίας στους Δήμους Κορδελιού Ευόσμου και Ωραιοκαστρου.

Απόψεις της Υπηρεσίας μας

Το γεγονός ότι ο ελεγχόμενος προέβη σε ενέργειες έναρξης αδειοδότησης, αυτό δεν αίρει την παράβαση τη στιγμή της Αυτοψίας. Ο ελεγχόμενος ασκεί τη δραστηριότητα εγκατάστασης αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Η παράβαση αυτή ανήκει στην κατηγορία της διοικητικής παράβασης και σύμφωνα με τον πίνακα 3 της ενότητας (Δ) της 6^{ης} Υ.Α, η παράβαση αξιολογείται ως **ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας**.

Τελική κατάταξη της σοβαρότητας της παράβασης

1. Ιστορικό συμμόρφωσης: Δεν υπάρχει.
2. Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης: Κατηγορία Β'.
3. Συμμόρφωση πριν την αυτοψία: Δεν υφίσταται συμμόρφωση .
4. Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά: Η ελεγχόμενη δραστηριότητα ήταν συνεργάσιμη.

Η τελική κατάταξη σοβαρότητας της συγκεκριμένης παράβασης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και βάσει του σχήματος 3 της ενότητας (Δ) της 6^{ης} σχετικής Υ.Α παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης.

Παράβαση 2^η

Κίνδυνος ρύπανσης από την ανάμιξη επικινδύνων αποβλήτων με μη-επικίνδυνα απόβλητα **κατά παράβαση** του αρ.(44) του Ν.4819/21.

Τεκμηρίωση: Επί της σωρού των αδρανών μη-επικινδύνων αποβλήτων που υπήρχε στο χώρο της ελεγχόμενης δραστηριότητας, ευρέθη μία κλιματιστική μονάδα (το εξωτερικό τμήμα αυτής) η οποία ανήκει στην κατηγορία των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)) καθώς και μερικά τεμάχια αμιάντου τα οποία ανήκουν στα επικίνδυνα απόβλητα, γεγονός που δείχνει ότι δεν γίνεται συστηματικός έλεγχος των αποβλήτων τα οποία συλλέγονται και μεταφέρονται στην εγκατάσταση.

Απόψεις του ελεγχόμενου

Ο ελεγχόμενος αποδέχεται την ύπαρξη των επικίνδυνων αποβλήτων αλλά όπως δηλώθηκε, αυτό, έγινε από αβλεψία και όχι με δόλο. Η μεταγενέστερα της αυτοψίας, προέβη σε παράδοση της κλιματιστικής μονάδας σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία για καταστροφή και προχώρησε σε ενέργειες με αδειοδοτημένη εταιρία για την παραλαβή των τεμαχίων αμιάντου.

Απόψεις της Υπηρεσίας μας

Το γεγονός ότι ο ελεγχόμενος προέβη σε ενέργειες άρσης της παράβασης που αφορά την κλιματιστική μονάδα, αυτό δεν αίρει την παράβαση τη στιγμή της Αυτοψίας. Σχετικά με την ύπαρξη τεμαχίων αμιάντου ανάμεσα στα μη επικίνδυνα απόβλητα, αυτό συνιστά κίνδυνο ρύπανσης και συγκεκριμένα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση από επικίνδυνα απόβλητα αμιάντου κατά τη διαχείριση των αποβλήτων της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Οι παραβάσεις αυτές ανήκουν στην κατηγορία του κινδύνου ρύπανσης και σύμφωνα με τον πίνακα 2 της ενότητας (Δ) της 6^{ης} Υ.Α, οι παραβάσεις αξιολογούνται ως **ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας**.

Τελική κατάταξη της σοβαρότητας της παράβασης

1. Ιστορικό συμμόρφωσης: Δεν υπάρχει.
2. Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης: Κατηγορία Β'.
3. Συμμόρφωση πριν την αυτοψία: Δεν υφίσταται συμμόρφωση .
4. Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά: Η ελεγχόμενη δραστηριότητα ήταν συνεργάσιμη.

Η τελική κατάταξη σοβαρότητας των συγκεκριμένων παραβάσεων σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και βάσει του σχήματος (3) της ενότητας (Δ) της 6^{ης} σχετικής Υ.Α παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης.

Παράβαση 3^η

Μη εγγραφή της δραστηριότητας αποθήκευσης και μεταφόρτωσης μη επικινδύνων αποβλήτων στο Η.Μ.Α. **κατά παράβαση** της παρ.(1) του αρ.(53) και της παρ.(1) του αρ.(62) του Ν. 4819/21 και **απουσία** αρχείου καταγραφής των κάδων συλλογής αποβλήτων της δραστηριότητας **κατά παράβαση** της παρ. (10) του αρ.(30) του Ν. 4819/21.

Τεκμηρίωση: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) η δραστηριότητα δεν είναι εγγεγραμμένη στο Η.Μ.Α. και δεν υπάρχει αρχείο καταγραφής των κάδων συλλογής αποβλήτων της δραστηριότητας .

Απόψεις του ελεγχόμενου

Η επιχείρηση δεν έχει άδεια (Γνωστοποίηση λειτουργίας) και γι αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να προβεί σε εγγραφή στο Η.Μ.Α.. Επιπλέον έχει ήδη προβεί σε διαδικασία αδειοδότησης – εξεύρεσης χώρου Η επιχείρηση δεν διαθέτει αρχείο καταγραφής των κάδων με τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών. Η εταιρία προτίθεται να συμμορφωθεί και έχει ήδη δημιουργήσει ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής και προτίθεται να αναγράψει τα σχετικά στοιχεία επί των 5 κάδων που βρέθηκαν στην επιχείρηση.

Απόψεις της Υπηρεσίας μας

Το γεγονός ότι ο ελεγχόμενος προέβη σε ενέργειες έναρξης διαδικασίας αδειοδότησης (διερευνητικές διαδικασίες – συλλογή εγγράφων), αυτό δεν αίρει τις παραβάσεις τη στιγμή της Αυτοψίας. Ο ελεγχόμενος θα έπρεπε, πριν την έναρξη των εργασιών της δραστηριότητας να είχε προβεί σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την νόμιμη λειτουργία της δραστηριότητάς του που αφορά την προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση_αποβλήτων.

Η παράβαση αυτή ανήκει στην κατηγορία της διοικητικής παράβασης και σύμφωνα με τον πίνακα 3 της ενότητας (Δ) της 6^{ης} Υ.Α, η παράβαση αξιολογείται ως **ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας**.

Τελική κατάταξη της σοβαρότητας της παράβασης

1. Ιστορικό συμμόρφωσης: Δεν υπάρχει.
2. Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης: Κατηγορία Β'.
3. Συμμόρφωση πριν την αυτοψία: Δεν υφίσταται συμμόρφωση.
4. Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά: Η ελεγχόμενη δραστηριότητα ήταν συνεργάσιμη.

Η τελική κατάταξη σοβαρότητας της συγκεκριμένης παράβασης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και βάσει του σχήματος (3) της ενότητας (Δ) της 6^{ης} σχετικής Υ.Α παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1β του αρ. (21) του Ν.4014/2011 «η έλλειψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), θεωρείται «ΜΕΤΡΙΑΣ» σοβαρότητας και επιβάλλεται πρόστιμο δύο τοις εκατό (2%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το οποίο δεν είναι κατώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ».

Υπολογισμός προστίμου

Λαμβάνοντας υπόψη το 14^ο σχετικό, το πρόστιμο που προκύπτει είναι :

$$ΥΠ = ΣΚΕ * 2\% = \text{ } \text{€} (\text{ })$$

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το αρ.(30) του Ν. 1650/86 όπως ισχύει σήμερα, είναι ο Περιφερειάρχης.

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

Προσαρτάται πίνακας Π.Δ.Ε. σύμφωνα με την περ.(α) της παρ.(1) του αρ.(21) του Ν. 4014/11 όπως ισχύει σήμερα, το οποίο ο ελεγχόμενος οφείλει να εφαρμόσει εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.)

A/A	Παράβαση	Απαιτούμενες ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
1	Λειτουργία εγκατάστασης αποθήκευσης και μεταφόρτωσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση	Λήψη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ή διακοπή της δραστηριότητας σε περίπτωση αδυναμίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο συγκεκριμένο χώρο	Μέτρια	Εντός 90 ημερών από την παραλαβή της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου
2	Ανάμιξη επικινδύνων αποβλήτων με μη-επικίνδυνα απόβλητα	Παράδοση - απομάκρυνση όλων των αμιαντούχων αποβλήτων από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία	Χαμηλή	Εντός 15 ημερών από την παραλαβή της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου
3	Μη εγγραφή της δραστηριότητας αποθήκευσης και μεταφόρτωσης μη επικινδύνων αποβλήτων στο Η.Μ.Α. και απουσία αρχείου καταγραφής των κάδων συλλογής αποβλήτων της δραστηριότητας	• Εγγραφή της δραστηριότητας αποθήκευσης-μεταφόρτωσης στο Η.Μ.Α. σε περίπτωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης • Δημιουργία αρχείου καταγραφής των κάδων συλλογής αποβλήτων της δραστηριότητας. • Αναγραφή όλων των εκ της νομοθεσίας απαιτούμενων στοιχείων σε όλους τους κάδους συλλογής αποβλήτων της δραστηριότητας	Χαμηλή	Εντός 90 ημερών από την παραλαβή της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου

Μετά την πάροδο του προαναφερομένου χρονοδιαγράμματος στον ανωτέρω Πίνακα 1 του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.), ο ελεγχόμενος **οφείλει να υποβάλλει** στην Υπηρεσία μας, τη **Δήλωση Συμμόρφωσης** της παρ.(15) του αρ.(20) του Ν. 4014/11 που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια (π.χ. έγγραφα, παραστατικά, φωτογραφίες) για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης του περιλήφθηκαν στο Π.Δ.Ε..

Σε περίπτωση που τα στοιχεία θεωρηθούν μη επαρκή για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, θα διενεργηθεί εκ νέου αυτοψία από την Υπηρεσία μας για την επαλήθευση ή μη της συμμόρφωσης.

Εάν δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την παρ.(15α) του αρ.(20) του Ν. 4014/11 και το άρθρο (3) της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'/08-03-2024).

Η παρούσα **Πράξη βεβαίωσης Παράβασης** επέχει θέση **Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου** και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το εδαφ.(γ), της παρ.(11) του αρ.(20) του Ν. 4014/11.

Εσωτερική Διανομή

Αρχείο Φ (ΕΛ- 165)

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α.α.

Χαραλάμπους Λάμπρος