

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Χαλκιδικής ενημερώνει την επιβεβαίωση **τριών κρουσμάτων ευλογιάς** σε αντίστοιχες εκτροφές αιγοπροβάτων, στο Δημοτικό Διαμέρισμα της **Νέας Φώκαιας του Δήμου Κασσάνδρας**. Το σύνολο των ζώων των παραπάνω εκτροφών ανέρχεται σε **χίλια τετρακόσια (1.400) αιγοπρόβατα**. Επιπλέον στην ίδια περιοχή υπάρχουν **άλλα δύο ύποπτα κρούσματα της νόσου** που αφορούν δύο εκτροφές συνολικής δυναμικότητας **διακοσίων πενήντα (250) αιγοπροβάτων**. Κατόπιν της δυσμενούς αυτής εξέλιξης η Κτηνιατρική Υπηρεσία της ΠΕ Χαλκιδικής θα προβεί σε θανάτωση και υγειονομική ταφή όλων των ζώων στις εκτροφές που επιβεβαιώθηκαν τα κρούσματα και την διενέργεια απολυμάνσεων όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων **ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ στον άνθρωπο** (ούτε με επαφή με μολυσμένα ζώα, ούτε με κατανάλωση κρέατος, γάλακτος κλπ.) ή σε άλλα είδη ζώων.

Η νόσος οφείλεται σε ιό. Στο νόσημα είναι πιο ευαίσθητα τα πρόβατα αλλά μπορούν να προσβληθούν και οι αίγες. Τα προσβεβλημένα ζώα κατά κανόνα αρχικά παρουσιάζουν **κατήφεια, ανορεξία και πυρετό**, τουλάχιστο στα αρχικά στάδια της νόσου.

Οι αλλοιώσεις είναι τυπικές της νόσου, παρατηρούνται κυρίως **ερυθρές βλατίδες** οι οποίες μετά από 6-7 ημέρες καλύπτονται από **κάπαλα (κρούστες) μαύρου χρώματος** (παλιές αλλοιώσεις). Οι αλλοιώσεις μπορούν να έχουν και μορφή πραγματικών **οζιδίων**. Σε ένα τελικό στάδιο εμφανίζονται **πληγές (έλκη) και ουλές**.

Οι αλλοιώσεις μπορούν να εντοπίζονται σε όλο το σώμα, είναι όμως **εμφανέστερες στα άτριχα μέρη όπως πρόσωπο, κοιλιά, κεφαλή, μασχάλες, μαστό, γεννητικά όργανα** καθώς και **στο εσωτερικό της ουράς** (ειδικά στο εσωτερικό της ουράς οι αλλοιώσεις θεωρούνται από τις χαρακτηριστικότερες της ευλογιάς).

Επιπλέον μπορεί να παρατηρηθεί **οίδημα (πρήξιμο) στο κεφάλι**. Συχνή είναι και η εμφάνιση **ρινικού και οφθαλμικού εκκρίματος** ενώ συχνά προσβάλλονται και οι πνεύμονες των ζώων (**δύσπνοια**). Η νόσος εξαπλώνεται γρήγορα μέσα στην εκτροφή αμέσως μετά από την εμφάνιση τυπικών δερματικών αλλοιώσεων.

Σε περίπτωση εμφάνισης αυτών των συμπτωμάτων θα πρέπει **άμεσα** να ειδοποιηθεί η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας.

Απαραίτητο είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι **να εντείνουν τα προληπτικά μέτρα βιοασφάλειας** για την προστασία των εκμεταλλεύσεών τους από τη μόλυνση ως εξής:

1. Να περιορίσουν τον αριθμό των επισκεπτών στην εκμετάλλευση στον απολύτως απαραίτητο.
2. Να χρησιμοποιούν άλλα ρούχα και παπούτσια για την εργασία στους σταύλους και άλλα στις υπόλοιπες κοινωνικές συναναστροφές τους.
3. Να φτιάξουν ένα λουτρό απολύμανσης σε κάθε είσοδο-έξοδο τόσο της εκμετάλλευσης, όσο και κάθε χώρου ενσταυλισμού μέσα στην εκμετάλλευση και να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα εγκεκριμένα απολυμαντικά για το σκοπό αυτό και για την απολύμανση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων..
4. Να αποφεύγουν τις μετακινήσεις των ζώων. Οποιαδήποτε μετακίνηση ζώων από την εκμετάλλευσή τους να συνοδεύεται από την Άδεια Διακίνησης από το αντίστοιχο Κτηνιατρείο-Γραφείο της Περιφερειακής Ενότητας.
5. Να μην επιτρέπουν σε οχήματα και ειδικά σε αυτά που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώων να εισέρχονται στην εκμετάλλευσή τους.

6. Τα βυτία παραλαβής του γάλατος θα πρέπει να απολυμαίνονται σχολαστικά κατά την είσοδο και έξοδο τους από την εκμετάλλευση. Οι οδηγοί αυτών να φέρουν προστατευτικά γάντια – υποδήματα και ρουχισμό και να μην περιφέρονται ασκόπως στην εκμετάλλευση. Καλό είναι οι παγολεκάνες να βρίσκονται σε κάποιον χώρο έξω από την εκτροφή.

7. Να προμηθεύονται ζωτροφές πάντα με τιμολόγιο και από σίγουρη πηγή.

8. Να μην επισκέπτονται άλλες εκμεταλλεύσεις και να μην συγχρωτίζονται στον ίδιο χώρο με άλλους κτηνοτρόφους, ιδίως με τα ρούχα της δουλειάς.

Γύρω από τις εκτροφές με θετικά κρούσματα ορίζονται δύο ζώνες:

A. Η ζώνη προστασίας (ακτίνας 3 χιλιομέτρων από τις θετικές εκτροφές) και περιλαμβάνει το **Δ.Δ. Νέας Φώκαιας** και

B. Η ζώνη επιτήρησης (σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από τις θετικές εκτροφές) και περιλαμβάνει τα **Δ.Δ. Νέας Ποτίδαιας, Αθύτου, Καλλιθέας, Κασσανδρείας, Σίβηρης, Κρουσηγής και Κασσανδρινού.**

A. Ζώνη προστασίας

Μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη προστασίας, ακτίνας τουλάχιστον τριών (3) χιλιομέτρων γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση:

1. Απαγόρευση της κυκλοφορίας και της μεταφοράς των αιγοπροβάτων στους δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους, εξαιρουμένων των οδών εξυπηρέτησης των εκμεταλλεύσεων.

2. Περιορισμός των αιγοπροβάτων στην εκμετάλλευση που βρίσκονται, εκτός αν πρόκειται να μεταφερθούν, υπό τον επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο, απευθείας σε σφαγείο για επείγουσα σφαγή, που βρίσκεται στην ίδια ζώνη ή ελλείψει αυτού σε σφαγείο στην ζώνη επιτήρησης.

3. Τα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη προστασίας, διατηρούνται τουλάχιστον για 21 ημέρες μετά τη θανάτωση όλων των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων και την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης σε αυτές.

4. Μετά τη λήξη της ανωτέρω αναφερόμενης περιόδου, εφαρμόζονται και στη ζώνη προστασίας τα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη επιτήρησης.

B. Ζώνη επιτήρησης

Μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη επιτήρησης, ακτίνας τουλάχιστον δέκα (10) χιλιομέτρων γύρω απ' τη μολυσμένη εκμετάλλευση:

- Απαγόρευση της κυκλοφορίας αιγοπροβάτων στους δημόσιους δρόμους, εκτός αν αυτά οδηγούνται σε βοσκοτόπους ή σε κτίρια ενσταυλισμού τους

- Επιτρέπεται η μεταφορά αιγοπροβάτων εντός της ζώνης επιτήρησης, μόνο μετά από άδεια της διεύθυνσης κτηνιατρικής.

- Περιορισμός των αιγοπροβάτων εντός της ζώνης επιτήρησης για τουλάχιστον 21 ημέρες από την εκδήλωση της πιο πρόσφατης εστίας αυτής. Εν συνεχεία τα ζώα δύνανται να εγκαταλείπουν την εν λόγω ζώνη προκειμένου να μεταφερθούν απευθείας, υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο, σε σφαγείο προς άμεση σφαγή.

- Τα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη επιτήρησης, διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 21 ημερών μετά από τη θανάτωση όλων των ζώων της μολυσμένης εκμετάλλευσης και τη διεξαγωγή των εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης σε αυτές.

«Ύποπτες» εκμεταλλεύσεις

Κατά την επίσκεψη σε εκμεταλλεύσιμη ύποπτη ή μολυσμένη ή σε εκμετάλλευση που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας / επιτήρησης, πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:

- Τα αυτοκίνητα των επισκεπτών δεν πρέπει να εισέρχονται στην εκμετάλλευση, αλλά να παραμένουν στο δημόσιο δρόμο
- Κατά την είσοδο στην εκμετάλλευση, τα υποδήματα των επισκεπτών απολυμαίνονται στο ειδικό λουτρό απολύμανσης.
- Τα χέρια πλένονται σχολαστικά με αντισηπτικό σαπούνι και φοριούνται γάντια μιας χρήσης.
- Η απολύμανση των υποδημάτων και η αλλαγή γαντιών γίνεται μετά την έξοδο από κάθε χώρο ενσταυλισμού της μονάδας και πριν την είσοδο στον επόμενο.
- Κατά την έξοδο από την εκμετάλλευση τα υποδήματα των επισκεπτών απολυμαίνονται και πάλι στο ειδικό λουτρό απολύμανσης, η πλαστική καλύπτρα του αυτοκινήτου και τα πλαστικά καλύμματα για τις ρόδες αφαιρούνται, ρίχνονται σε μεγάλη πλαστική σακούλα σκουπιδιών, κλείνονται και αφήνονται στο χώρο της εκμετάλλευσης.