



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο Έδεσσα  
Ταχ. Κώδικας : 58200  
Τηλέφωνο : 2381351242  
Πληροφορίες : Σοφία Καραγιάννη  
e-mail : s.karagianni@pella.gr

Έδεσσα 27 Μαΐου 2025  
Αρ. Πρ.: ΠΚΜ304560(1783)

ΠΡΟΣ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια τεσσάρων (4) σαρωτών για τις ανάγκες ψηφιοποίησης των αρχείων οχημάτων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πέλλας (Έδεσσα και Γιαννιτσά), συνολικού προϋπολογισμού 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

#### Η Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

##### Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 283 παρ. 3 «Λοιπές αρμοδιότητες Ν.Α. όπως είχαν ορισθεί».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ/226/Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπ' αριθ. 81320 & 77909 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και αφορούν «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Β'4302/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α'/2021).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α'/2015).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α'/2016).
6. Την α.π.: 52445/04-04-2023 (ΑΔΑ: 97Κ8Η-ΖΗ5) απόφαση Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Υποδομών και Μεταφορών-Επικράτειας με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».
7. Της αριθμ. ΓΠΚΜ οικ.71/08-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφασης Περιφερειάρχη ΠΚΜ «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας».
8. Της αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148 τ. Β'/11-01-2024 Απόφ. Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

9. Το α.π. οικ.58082(1608)/23-01-2025 έγγραφο του Τμήματος Διαφάνειας & Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Πέλλας με θέμα «Αίτημα έκδοσης ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια σαρωτών».
10. Την α/α 600/2025 (ΑΔΑ: ΨΓ527ΛΛ-ΩΧΓ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ.
11. Την α/α 2733/2025 (ΑΔΑ: 6ΣΑΚ7ΛΛ-22Ρ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον 05.721.1713.α.01 ποσό 7.440,00€.

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, μετά από αξιολόγηση οικονομικών προσφορών, για την προμήθεια τεσσάρων (4) σαρωτών για τις ανάγκες ψηφιοποίησης των αρχείων οχημάτων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πέλλας (Έδεσσα και Γιαννισιά), συνολικού προϋπολογισμού 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Π/Υ της Π.Ε. Πέλλας, **οικονομικού έτους 2025**, και ειδικότερα:

- Τον **Φορέα 721 του ΚΑΕ 1713.α.01 με το ποσό των 7.440,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)**.

#### 1. Περιγραφή - Αντικείμενο του έργου:

Προμήθεια τεσσάρων (4) σαρωτών για τις ανάγκες ψηφιοποίησης των αρχείων οχημάτων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πέλλας (Έδεσσα και Γιαννισιά), συνολικού προϋπολογισμού 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), όπως παρακάτω:

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.  | Μοντέλο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Να αναφερθεί                                           |
| 2.  | Αριθμός σαρωτών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Τέσσερις (4)                                           |
| 3.  | Τύπος Σαρωτή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADF                                                    |
| 4.  | Οπτική Ανάλυση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥600 dpi                                               |
| 5.  | Τύπος αισθητήρα σάρωσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CIS using Clear Capture Technology                     |
| 6.  | Δυνατότητες σάρωσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Μονή και Διπλής όψης σάρωση                            |
| 7.  | Διαστάσεις εγγράφου σάρωσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minimum: 48 X 50 mm<br>Maximum: 216 x 355.6 mm         |
| 8.  | Δυνατότητα σάρωσης χαρτιού μεγάλου μήκους                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥ 5588 mm                                              |
| 9.  | Χωρητικότητα τροφοδότη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥100 σελίδες (A4: 80 g/m <sup>2</sup> )                |
| 10. | Διασύνδεση (Interface)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | USB 3.2 and Ethernet                                   |
| 11. | ταχύτητα σάρωσης A4 color @ 300 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥90 ppm / 180 ipm                                      |
| 12. | Βάθος χρώματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥24 bit                                                |
| 13. | Να περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΝΑΙ                                                    |
| 14. | Δυνατότητα σάρωσης χαρτιού Βάρους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤20 g/m <sup>2</sup> έως ≥465 g/m <sup>2</sup>         |
| 15. | Multi Feed Detection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Με τριζωνικό σύστημα υπερήχων <b>και</b> μήκος χαρτιού |
| 16. | Να περιλαμβάνει λογισμικό του ιδίου κατασκευαστή ώστε να είναι εφικτή η διαχείριση του σαρωτή από ένα κεντρικό server χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης drivers και εφαρμογών ψηφιοποίησης στο περιβάλλον λειτουργίας (workstations με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα Microsoft, SmartPhone, Tablet) και να είναι εφικτή η διαχείριση έως 1.000 scanners | ΝΑΙ                                                    |
| 17. | Να έχει την δυνατότητα προσθήκης ειδικού εκτυπωτή οπισθογράφησης (imprinter), ο οποίος θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος για έλεγχο λειτουργικότητας                                                                                                                                                                                                | ΝΑΙ                                                    |

|     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Να έχει την δυνατότητα ψηφιοποίησης από τον ADF έγγραφα ταυτοποίησης όπως Διαβατήριο, Αστυνομική Ταυτότητα, Νέο Δίπλωμα Κυκλοφορίας και βιβλιάρια πάχους έως 7 χιλιοστών.    | ΝΑΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19. | Να έχει την δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης όλων των στοιχείων από διαβατήρια και νέες ταυτότητες                                                                           | ΝΑΙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20. | Paper Feeding Technology                                                                                                                                                     | “skew reducer” roller mechanism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21. | Οδηγοί λειτουργίας                                                                                                                                                           | ISIS & TWAIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22. | Paper Protection                                                                                                                                                             | Με υπέρηχους iSOP και εσωτερική κάμερα παρακολούθησης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23. | Να είναι εφικτός από τους οδηγούς λειτουργίας (TWAIN DRIVERS) ο διαχωρισμός των ψηφιοποιημένων εγγράφων βάσει κατηγορίας (π.χ. για εισερχόμενα παραστατικά βάσει προμηθευτή) | Ναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24. | Λογισμικό Σάρωσης                                                                                                                                                            | Να περιλαμβάνει λογισμικό σάρωσης του ιδίου κατασκευαστή με δυνατότητες σάρωσης και OCR (Ελληνικά και Αγγλικά μαζί), δημιουργίας αρχείων PDF/A Searchable, MS Word, JPG, Tiff. Να είναι εφικτό να κάνει αναγνώριση τουλάχιστον 20 πεδίων σε barcodes / zonal OCR ανά σελίδα χωρίς επιπλέον χρέωση. Να έχει την δυνατότητα ψηφιοποίησης και αυτόματης αναγνώρισης στοιχείων από διαβατήρια και νέες ταυτότητες ακολουθούν το TD1 standard |
| 25. | Πιστοποιήσεις                                                                                                                                                                | ENERGY STAR, RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26. | Επιπλέον Λογισμικό                                                                                                                                                           | A. Να περιλαμβάνει λογισμικό του <b>ιδίου κατασκευαστή</b> ώστε να είναι εφικτή η κεντρική διαχείριση πολλαπλών σαρωτών ιδίου κατασκευαστή από μία κεντρική εφαρμογή για να: ελέγχει την κατάσταση των αναλωσίμων τους, ελέγχει την λειτουργική κατάσταση των σαρωτών, ελέγχει την παραγωγικότητα τους, κάνει firmware update                                                                                                            |
| 27. | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει δωρεάν και χωρίς χρονικούς περιορισμούς το Software Development Kit.                                                                    | Ναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28. | Να προσφερθεί με 3ετή εγγύηση κατασκευαστή, επιτόπου advanced exchange με Πανελλαδική κάλυψη, η οποία να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή                  | Ναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29. | Εγγύηση                                                                                                                                                                      | ≥2 ετών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 2. Όροι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

- α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά)
- β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
- γ) Συνεταιρισμοί,
- δ) Κοινοπραξίες,

που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα μέλη της

ένωσης ευθύνονται έκαστος έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας.

### 3. Σύνταξη προσφορών

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Ο σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση (άρθρο 5) και τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 (επισυνάπτεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς).

Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

### 4. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα **για εκατόν είκοσι (120) ημέρες**, τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τον συμμετέχοντα διαγωνιζόμενο, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο συμμετέχων που δέχεται να παρατείνει την προσφορά του, οφείλει να απαντήσει εγγράφως μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Αν δεν απαντήσει, θεωρείται ότι δεν αποδέχεται την παράταση και δεν συμμετέχει πλέον στον διαγωνισμό.

### 5. Δικαιολογητικά συμμετοχής

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:

α) έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

β) πληροί όλα τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης

γ) ότι η προσφορά τους ισχύει για 120 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Η υποχρέωση προσκόμισης της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης αφορά:

Το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Σε περίπτωση, που δεν προσκομιστεί Ποινικό μητρώο θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι θα προσκομιστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.

2) Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο η οποία να είναι σε ισχύ (2025).

3) Φορολογική ενημερότητα.

4) Ασφαλιστική ενημερότητα.

**6. Οικονομική προσφορά**

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν στην οικονομική τους προσφορά να συμπληρώσουν επί αποκλεισμού, τον παρακάτω Πίνακα (επισυνάπτεται υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς).

Απορρίπτεται οικονομική προσφορά η οποία υπερβαίνει τον Π/Υ της παρούσας πρόσκλησης.

**7. Διαδικασία Αξιολόγησης**

Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, θα εξετασθούν τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και η «Οικονομική προσφορά», η οποία θα πρέπει να είναι εντός του Π/Υ της παρούσας πρόσκλησης.

**8. Χρόνος εκτέλεσης**

Ο χρόνος εκτέλεσης ορίζεται το αργότερο έως τις 31/12/2025 ή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις (ή το οριζόμενο πρόγραμμα πραγματοποίησης/χρονοδιάγραμμα) τους οποίους θέτει αποκλειστικά η αναθέτουσα αρχή

**9. Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου**

Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα αναλάβει την προμήθεια τεσσάρων (4) σαρωτών για τις ανάγκες ψηφιοποίησης των αρχείων οχημάτων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πέλλας (Έδεσσα και Γιαννιτσά). Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσεως των πάσης φύσεως εργασιών της παρούσας, τόσο στο προσωπικό του αναδόχου, όσο και σε τρίτα πρόσωπα ή αντικείμενα.

Κάθε ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε ζημία, φθορά ή βλάβη που θα συμβεί.

**10. Τρόπος και τόπος υποβολής προσφορών**

**Η κατάθεση της προσφοράς θα γίνει σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τρίτη 3 Ιουνίου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ. στο γραφείο 319, Γραμματεία της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού και Ανθρώπινων Πόρων, Διοικητήριο Έδεσσας, ΤΚ 58200.**

Προσφορά που θα υποβληθεί μετά τη ανωτέρω ημέρα και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη διαδικασία.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα εξής τηλέφωνα:

Τμήμα Προμηθειών: 2381351242 Καραγιάννη Σοφία (όροι πρόσκλησης), 2381351333 Τσουφλίδης Δημήτρης (αντικείμενο ανάθεσης).

Σε κάθε περίπτωση, στο έντυπο της προσφοράς θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

**Προς:**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο

Τ.Κ. 58200 Έδεσσα

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ:** Προμήθεια τεσσάρων (4) σαρωτών για τις ανάγκες ψηφιοποίησης των αρχείων οχημάτων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πέλλας (Έδεσσα και Γιαννιτσά), συνολικού προϋπολογισμού 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή γραπτής προσφοράς, θα θέλαμε να σας υποβάλουμε την προσφορά μας με τα ακόλουθα στοιχεία:

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:** Προμήθεια τεσσάρων (4) σαρωτών για τις ανάγκες ψηφιοποίησης των αρχείων οχημάτων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πέλλας (Έδεσσα και Γιαννιτσά), συνολικού προϋπολογισμού 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)., όπως παρακάτω:

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                                                                                           |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1   | Μοντέλο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Να αναφερθεί                                                                                                                     |  |
| 2   | Αριθμός σαρωτών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Τέσσερις (4)                                                                                                                     |  |
| 3   | Τύπος Σαρωτή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADF                                                                                                                              |  |
| 4   | Οπτική Ανάλυση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥600 dpi                                                                                                                         |  |
| 5   | Τύπος αισθητήρα σάρωσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CIS using Clear Capture Technology                                                                                               |  |
| 6   | Δυνατότητες σάρωσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Μονή και Διπλής όψης σάρωση                                                                                                      |  |
| 7   | Διαστάσεις εγγράφου σάρωσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minimum: 48 X 50 mm<br>Maximum: 216 x 355.6 mm                                                                                   |  |
| 8   | Δυνατότητα σάρωσης χαρτιού μεγάλου μήκους                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥ 5588 mm                                                                                                                        |  |
| 9   | Χωρητικότητα τροφοδότη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥100 σελίδες (A4: 80 g/m <sup>2</sup> )                                                                                          |  |
| 1   | Διασύνδεση (Interface)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | USB 3.2 and Ethernet                                                                                                             |  |
| 1   | ταχύτητα σάρωσης A4 color @ 300 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥90 ppm / 180 ipm                                                                                                                |  |
| 1   | Βάθος χρώματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥24 bit                                                                                                                          |  |
| 1   | Να περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NAI                                                                                                                              |  |
| 1   | Δυνατότητα σάρωσης χαρτιού Βάρους                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤20 g/m <sup>2</sup> έως ≥465 g/m <sup>2</sup>                                                                                   |  |
| 1   | Multi Feed Detection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Με τριζωνικό σύστημα υπερήχων <b>και</b> μήκος χαρτιού                                                                           |  |
| 1   | Να περιλαμβάνει λογισμικό του ιδίου κατασκευαστή ώστε να είναι εφικτή η διαχείριση του σαρωτή από ένα κεντρικό server χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης drivers και εφαρμογών ψηφιοποίησης στο περιβάλλον λειτουργίας (workstations με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα Microsoft, SmartPhone, Tablet) και να είναι εφικτή η διαχείριση έως 1.000 scanners | NAI                                                                                                                              |  |
| 1   | Να έχει την δυνατότητα προσθήκης ειδικού εκτυπωτή οπισθογράφησης (imprinter), ο οποίος θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος για έλεγχο λειτουργικότητας                                                                                                                                                                                                | NAI                                                                                                                              |  |
| 1   | Να έχει την δυνατότητα ψηφιοποίησης από τον ADF έγγραφα ταυτοποίησης όπως Διαβατήριο, Αστυνομική Ταυτότητα, Νέο Δίπλωμα Κυκλοφορίας και βιβλιάρια πάχους έως 7 χιλιοστών.                                                                                                                                                                             | NAI                                                                                                                              |  |
| 1   | Να έχει την δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης όλων των στοιχείων από διαβατήρια και νέες ταυτότητες                                                                                                                                                                                                                                                    | NAI                                                                                                                              |  |
| 2   | Paper Feeding Technology                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "skew reducer" roller mechanism                                                                                                  |  |
| 2   | Οδηγοί λειτουργίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ISIS & TWAIN                                                                                                                     |  |
| 2   | Paper Protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Με υπέρηχους iSOP και εσωτερική κάμερα παρακολούθησης                                                                            |  |
| 2   | Να είναι εφικτός από τους οδηγούς λειτουργίας (TWAIN DRIVERS) ο διαχωρισμός των ψηφιοποιημένων εγγράφων βάσει κατηγορίας (π.χ. για εισερχόμενα παραστατικά βάσει προμηθευτή)                                                                                                                                                                          | Ναι                                                                                                                              |  |
| 2   | Λογισμικό Σάρωσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Να περιλαμβάνει λογισμικό σάρωσης του ιδίου κατασκευαστή με δυνατότητες σάρωσης και OCR (Ελληνικά και Αγγλικά μαζί), δημιουργίας |  |

|   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                                                                             | αρχείων PDF/A Searchable, MS Word, JPG, Tiff. Να είναι εφικτό να κάνει αναγνώριση τουλάχιστον 20 πεδίων σε barcodes / zonal OCR ανά σελίδα χωρίς επιπλέον χρέωση. Να έχει την δυνατότητα ψηφιοποίησης και αυτόματης αναγνώρισης στοιχείων από διαβατήρια και νέες ταυτότητες ακολουθούν το TD1 standard                       |  |
| 2 | Πιστοποιήσεις                                                                                                                                               | ENERGY STAR, RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2 | Επιπλέον Λογισμικό                                                                                                                                          | A. Να περιλαμβάνει λογισμικό του <u>ιδίου κατασκευαστή</u> ώστε να είναι εφικτή η κεντρική διαχείριση πολλαπλών σαρωτών ιδίου κατασκευαστή από μία κεντρική εφαρμογή για να: ελέγχει την κατάσταση των αναλωσίμων τους, ελέγχει την λειτουργική κατάσταση των σαρωτών, ελέγχει την παραγωγικότητα τους, κάνει firmware update |  |
| 2 | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να παρέχει δωρεάν και χωρίς χρονικούς περιορισμούς το Software Development Kit.                                                   | Ναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2 | Να προσφερθεί με 3ετή εγγύηση κατασκευαστή, επιτόπου advanced exchange με Πανελλαδική κάλυψη, η οποία να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα του κατασκευαστή | Ναι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 2 | Εγγύηση                                                                                                                                                     | ≥2 ετών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

Η οικονομική προσφορά της επιχείρησής μας έχει ως εξής:

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| <b>Α.Φ.Μ.</b>                | : |  |
| <b>Επωνυμία</b>              | : |  |
| <b>Έδρα Επιχείρησης</b>      | : |  |
| <b>Αρμόδια Δ.Ο.Υ.</b>        | : |  |
| <b>Κόστος άνευ Φ.Π.Α.</b>    | : |  |
| <b>Κόστος με Φ.Π.Α.</b>      | : |  |
| <b>Τηλέφωνο επικοινωνίας</b> | : |  |

Η παραπάνω προσφορά ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση του διαστήματος παροχής της υπηρεσίας ή πώλησης αγαθών που ζητείται από την Π.Ε. Πέλλας.

Με τιμή,

Για την Επιχείρηση

(σφραγίδα επιχείρησης/υπογραφή)