

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ



Η παρούσα εκτύπωση μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της δραστηριότητας. Παρακαλώ σαρώστε το QR code, για να δείτε την πραγματική εικόνα της δραστηριότητας, ως έχει σήμερα.

Στοιχεία Ενέργειας

Ενέργεια

Γνωστοποίηση Λειτουργίας

Αναγνωριστικό Ενέργειας

295971

Ημερομηνία ενέργειας

06/05/2025 18:51

Κατάσταση ενέργειας

Οριστικά Υποβληθείσα

Οικονομική Δραστηριότητα

Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες

Οικονομικός Φορέας

ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ()

Εγκατάσταση

1377200 - ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο.Τ. 52Β Δέλτα (ΔΕΛΤΑ)

Περιφερειακή Ενότητα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δήμος

ΔΕΛΤΑ

Διεύθυνση

ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο.Τ. 52Β 57022

Γεωγραφικό Πλάτος

40.69769000251395

Γεωγραφικό Μήκος

22.779215661117178

Στοιχεία μεταβίβασης

Αριθμός Φακέλου Μεταβίβασης

ΦΑΚΕΛΟΣ - 2639

Ημ/νία δημιουργίας

06/05/2025 18:48

Μεταβίβαση από Οικονομικό Φορέα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ-040593827

Μεταβίβαση προς Οικονομικό Φορέα

ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ-156159690

A. Στοιχεία δραστηριότητας

1. Η δραστηριότητά σας εμπίπτει σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις*

- ☐ Βιομηχανία παραγωγής πετρελαιοειδών και λιπαντικών
- ☐ Εγκατάσταση εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου, εμφιάλωσης υγραερίων και συσκευασίας λιπαντικών
- ☐ Εγκατάσταση αναγέννησης ορυκτελαίων
- ☐ Εγκατάσταση έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής φυσικού αερίου
- ☒ Τίποτα από τα παραπάνω

2. Κωδικός της δραστηριότητας*

Αναφέρετε το σύνολο των κωδικών που περιγράφουν κατά τον ακριβέστερο τρόπο την ασκούμενη δραστηριότητα, για την οποία υποβάλλετε την παρούσα γνωστοποίηση.

Κωδικός	Περιγραφή
24.54	Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
25.99	Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
38.11.59	Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.
38.11.61	Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα
38.12.29	Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων
38.12.30	Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα

3. Για τη δραστηριότητα*

- ☐ Έχει εκδοθεί έγκριση εγκατάστασης
- ☐ Έχει υποβληθεί γνωστοποίηση εγκατάστασης
- ☒ Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης ή υποβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης (λειτουργία εντός ΟΥΜΕΔ του άρθρου 41,§4 του ν. 3982/2011)

4. Συνοπτική περιγραφή δραστηριότητας*

Το σύνολο του έργου χωροθετείται στο Δήμο Δέλτα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητο χώρο εντός οικοπέδου της επιχείρησης συνολικής έκτασης 2.663,07m² στο Ο.Τ. 52B της ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Η χωροθέτηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης οριοθετείται εντός του βιομηχανικού κτιρίου της επιχείρησης συνολικής έκτασης 1.200,00m² Δυτικά της πόλης της Θεσσαλονίκης εντός της ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ όπου και χωροθετούνται πλησίον και άλλες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και την αναβάθμιση του εξοπλισμού της επιχείρησης η μέγιστη δυναμικότητα διαχείρισης αποβλήτων της μονάδας σε ετήσια βάση θα είναι η εξής: Μέγιστη δυναμικότητα διαχείρισης αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος 1.046,40tn/έτος. Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα της υψικαμίνου ανέρχεται σε 3,00tn/ημέρα (8ώρο) τελικού παραγόμενου προϊόντος δευτερογενούς μολύβδου το οποίο ανάγεται σε επεξεργασία 5,45tn/ημέρα (8ώρο) αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου - οξέος. Σύμφωνα με τα λειτουργικά στοιχεία της δραστηριότητας για την παραγωγή τελικού προϊόντος δευτερογενούς μολύβδου 3,00tn/ημέρα απαιτείται ποσότητα 5,45tn/ημέρα αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος και λαμβάνοντας υπόψη την μέγιστη δυνατή δυναμικότητα διαχείρισης στην μονάδα ήτοι 1.046,40tn/έτος τότε ανά μήνα δύναται να πραγματοποιηθούν 16 χυτεύσεις ήτοι 4 ανά εβδομάδα. Μέγιστη δυναμικότητα διαχείρισης αποβλήτων scrap μολύβδου 200,00tn/έτος. Η μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα της υψικαμίνου ανέρχεται σε 9,00tn/ημέρα (8ώρο - ήτοι 3τη ανά κύκλο χύτευσης που διαρκεί 2,5 ώρες) τελικού παραγόμενου προϊόντος δευτερογενούς μολύβδου το οποίο ανάγεται σε επεξεργασία 10,00tn/ημέρα (8ώρο) αποβλήτων μη σιδηρούχων μετάλλων μολύβδου. Σύμφωνα με τα λειτουργικά στοιχεία της δραστηριότητας για την παραγωγή τελικού προϊόντος δευτερογενούς μολύβδου 9,00tn/ημέρα απαιτείται ποσότητα 10,00tn/ημέρα αποβλήτων μη σιδηρούχων μετάλλων μολύβδου και λαμβάνοντας υπόψη την μέγιστη δυνατή δυναμικότητα διαχείρισης στην μονάδα ήτοι 200,00tn/έτος τότε ανά μήνα δύναται να πραγματοποιηθεί 1 χύτευση ανά 2,5 εβδομάδες περίπου. Η διαμόρφωση του υφιστάμενου εξοπλισμού έγινε λαμβάνοντας υπόψη την μέγιστη δυναμικότητα διαχείρισης αποβλήτων της μονάδας και σύμφωνα πάντα με τις οικονομικές συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που επικρατούν προκειμένου να διασφαλιστεί ή βιωσιμότητα της επιχείρησης η οποία όπως προαναφέραμε βασίστηκε την προηγούμενη δεκαετία όσον αφορά το σκέλος διαχείρισης αποβλήτων στην εμπορεία των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος. Μέγιστη δυναμικότητα αποθήκευσης αποβλήτων: ΕΚΑ 17 04 03 Μόλυβδος: 20 παλέτες scrap μολύβδου μέγιστης δυναμικότητας αποθήκευσης 20.000kg ΕΚΑ 15 01 04 μεταλλική συσκευασία scrap μολύβδου (Συσκευασίες εργαστηρίων κατασκευασμένες από μόλυβδο): 4 κάδοι προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων scrap μολύβδου μέγιστης δυναμικότητας αποθήκευσης 4.000kg ΕΚΑ 16 06 01* Μπαταρίες μολύβδου: 232 κάδοι προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών μέγιστης δυναμικότητας αποθήκευσης 208.800kg Όπως αναφέρεται το προτεινόμενο έργο χωροθετείται σε ιδιόκτητο χώρο εντός του οικοπέδου της επιχείρησης συνολικής έκτασης 2.663,07m² στο Ο.Τ. 52B της ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και βρίσκεται Δυτικά της πόλης της Θεσσαλονίκης εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου του Δήμου Δέλτα. Η συνολική ισχύς της μονάδας μετά και την τροποποίηση των υποδομών λειτουργίας της θα είναι 185,43kW με μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα παραγόμενου προϊόντος 3tn/ημέρα δευτερογενούς μολύβδου από την χύτευση μολύβδου από απόβλητα συσσωρευτών μολύβδου – οξέος ή 9tn/ημέρα δευτερογενούς μολύβδου από την

5. Η δραστηριότητα εμπίπτει στις αποθήκες του άρθρου 17, παρ. 4, του ν. 3982/2011 (Α' 143)*☒ Ναι☐ Όχι**Αποθηκευτική ικανότητα*****Μονάδα***

232,8

☐ m3☒ tn**6. Η δραστηριότητα αφορά μεταποίηση τροφίμων ή/και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης***☐ Ναι☒ Όχι**7. Η δραστηριότητα διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012***☒ Ναι☐ Όχι**8. Κωδικός ΕΚΑ***

Κωδικός	Περιγραφή
10 04 01*	σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής
10 04 04*	σκόνη καυσαερίων
10 04 06*	στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
15 01 04	μεταλλική συσκευασία
16 06 01*	μπαταρίες μολύβδου
16 06 06*	ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές
17 04 03	Μόλυβδος
19 12 04	πλαστικά και καουτσούκ

**9. Περιβαλλοντική κατάταξη δραστηριότητας στις κατηγορίες της υπα
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β)***

- ☐ υποκατηγορία Α1
☒ υποκατηγορία Α2
☐ κατηγορία Β
☐ κάτω των ορίων της κατηγορίας Β

10. Μέγεθος έργου/δραστηριότητας

Εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς (KW)*

185,4

Εγκατεστημένη θερμική ισχύς (KW)*

15,4

11. Αριθμός εργαζομένων*

- ☒ <10
☐ 11-50
☐ 51-150
☐ >150

**12. Επιφάνεια οικοπέδου/γηπέδου στην οποία αναπτύσσεται η
δραστηριότητα (σε τ.μ.)***

2663,07

13. Κτιριακή εγκατάσταση και εξοπλισμός δραστηριότητας

Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας (σε τ.μ.)*

1200

Αριθμός ορόφων*

Για ισόγειο κτίσμα το πεδίο λαμβάνει τιμή 0

0

Υπάρχουν δεξαμενές υγραερίου*

☐ Ναι

☒ Όχι

Υπάρχει ατμολέβητας*

☐ Ναι

☒ Όχι

Γίνεται χρήση νερού από σημείο υδροληψίας*

☐ Ναι

☒ Όχι

Γίνεται χρήση εφεδρικών Η/Ζ*

☐ Ναι

☒ Όχι

Γίνεται χρήση φυσικού αερίου*

☐ Ναι

☒ Όχι

Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση*

☐ Ναι

☒ Όχι

Υπάρχουν εύφλεκτες, εκρηκτικές, διαβρωτικές, οξειδωτικές, τοξικές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες*

☒ Ναι

☐ Όχι

14. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού, σε ευρώ*

1000000

Β. Δικαιολογητικά

15. Έγκριση ή γνωστοποίηση εγκατάστασης

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

16. Βεβαίωση συμβατότητας, του άρθρου 54, §2 του ν. 3982/2011*

[17. ΕΞ.57396-1_27.12.22_BΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.pdf](#)

17. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)*

[9THNOP1Y-M4Y.pdf](#)

18. Συνοπτική τεχνική περιγραφή εγκατάστασης*

Υπογράφεται από αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό και περιλαμβάνει: (α) τοπογραφικό διάγραμμα, με αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των απαραίτητων πληροφοριών σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου/γηπέδου, (β) περιγραφή της δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.), (γ) περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού (ισχύς και κάτοψη Η/Μ).

[ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ.pdf](#)

19. Οικοδομική άδεια ή/και λοιπά έγγραφα περί πολεοδομικής νομιμότητας

*

Συνοποβάλλεται το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.

[6. ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.pdf](#)

20. Υπεύθυνη δήλωση περί στατικής επάρκειας και νομιμότητας υφιστάμενων κτιρίων κ.λπ.

Βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτιριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή εγκατάστασης, με ρητή αναφορά στην ημερομηνία σφράγισής της.

[ΥΔ_ΣΤΑΤΙΚΗΣ_ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.pdf](#)

21. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή αποδεικτικό υποβολής μελέτης πυροπροστασίας προς αρχειοθέτηση

Σύμφωνα με την κυα 136860/1673/2018 (Β'6210).

[ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ_Praxi_1632141.pdf](#)

22. Υπεύθυνες δηλώσεις περί ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας*

Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, με το οποίο ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.

[ΥΔ_ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.pdf](#)

23. Άδεια χρήσης νερού

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

24. Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής του ν. 2244/1994

Συνοδεύεται από Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης για την εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή.

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

25. Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου-εξόδου

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

26. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού περί υλοποίησης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

27. Πιστοποιητικό ελέγχου δεξαμενών υγραερίου

Σύμφωνα με το άρθρο 3.3.13 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ) της υπα Δ3/14858/1993 (Β'477)

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

28. Πιστοποιητικό παραλαβής και ελέγχου ατμολεβήτων

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 της υπα 10735/651/2012 (Β'2656)

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

29. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, βάσει των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300)

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

30. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

31. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου ή/και απόφαση παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή χερσαίας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με τον ν. 2971/2001 (Α'285)

Εφόσον προβλέπεται κατασκευή λιμενικού έργου, κατάληψη/χρήση/κατασκευή έργου επί των ζωνών αιγιαλού και παραλίας

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

32. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 1 της κυα 14684/914/Φ15/2012 (Β'3533)

Κατάθεση παραβόλου μέσω του e-paravolo

☐ Ναι

☒ Όχι

Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου*

Αναρτήστε το αρχείο πληρωμής του παραβόλου.

[ΠΑΡΑΒΟΛΟ 131124.pdf](#)

33. Άλλο δικαιολογητικό

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

Συνοπτική περιγραφή δικαιολογητικού

34. Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε