



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Ταχ. Δ/ση : Κων. Καραμανλή 36
Τ.Κ. : 621 10 Σέρρες
Πληρ. : Χαρ. Χορταράς ; Β. Βαλσαμάκη
Τηλ. : 2321350 370, 440
e mail : perivalon@serres.pkm.gov.gr

Έκθεση περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως κατόπιν αιτήματος πολίτη για άρδευση νερού από το ρέμα Αγγίστας (αφορά την υφιστάμενη κατάσταση στις 24.9.2024)

Σήμερα **24.9.2024**, ημέρα Τρίτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- Χαράλαμπος Χορταράς, Μηχανολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της ΠΕ Σερρών και
- Βασιλική Βαλσαμάκη, Χημικός, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της ΠΕ Σερρών

αποτελούντες Κλιμάκιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.1650/1986 (Α' 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. τον Ν.3463/2006 (Α' 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (αρμοδιότητες των Δήμων αρ.75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου περιβάλλοντος»
4. τον Ν.4042/2012 (Α' 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
5. τον Ν.4685/2020 (Α' 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
6. τον Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193Α/20.10.2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2022.....».
7. τον Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30.07.2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησηςκαι λοιπές διατάξεις».
8. την Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.02.2024 (ΦΕΚ 1530Β/08.03.2024) με θέμα: «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
9. Την Κ.Υ.Α. 146896/2014 (ΦΕΚ 2878 Β/27-10-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3142 Β/21-11-14) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις»

10. το υπ' αρ. πρωτ. 4006/10-7-2024 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου του Δ. Νέας Ζίχνης Σερρών [αρ. πρωτ. Υπηρεσίας: 492442(2584)/11-7-2024] με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η από 10-7-2024 έγγραφη αναφορά του κ. Τριανταφυλλίδη Ανέστη.
11. Την από 17.7.2024 έκθεση περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως (Προσωρινή έκθεση ελέγχου) κλιμακίου της υπηρεσίας
12. Το υπ' αριθ. πρωτ. οικ.514194(2688)/19-7-2024 έγγραφό μας με το οποίο η από 10-7-2024 έγγραφη αναφορά του κ. Τριανταφυλλίδη Ανέστη και η (11) σχετική έκθεση περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως (Προσωρινή έκθεση ελέγχου) διαβιβάστηκε στην Υποδιεύθυνση τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Σερρών
13. Το υπ' αριθ. πρωτ. 492442(2584)/19-7-2024 έγγραφό μας προς την Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με θέμα «Διαβίβαση έγγραφης αναφοράς πολίτη και έκθεση αυτοψίας» με τα συνημμένα (η από 10-7-2024 έγγραφη αναφορά του κ. Τριανταφυλλίδη Ανέστη και η (11) σχετική έκθεση περιβαλλοντικής επιθεωρήσεως (Προσωρινή έκθεση ελέγχου).
14. Το υπ' αριθ. πρωτ. 90676/29-8-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με θέμα «Έλεγχος τήρησης των διατάξεων : α) της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 146896/2014 (ΦΕΚ 2878Β') και β) της απόφασης του Συντονιστή ΑΔΜ-Θ με αριθμ. οικ. 21048/4-4-2018».

πραγματοποιήσαμε έκτακτο περιβαλλοντικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν περιβαλλοντικές παραβάσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, σε συνέχεια των όσων θίγονται στα ανωτέρω (10) έως (14) σχετικά.

Η αυτοψία αφορούσε το ρέμα Αγγίστας στο Δ.Δ. Αγγίστας (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1489/16-4-2008 Απόφαση Νομάρχη Σερρών, το ρέμα Αγγίστας α/α 14, χαρακτηρίζεται ως ρέμα «συνεχούς ροής») και συγκεκριμένα σημεία, βάση των πληροφοριών και οδηγιών που παρασχέθηκαν από τον κ. Α. Τριανταφυλλίδη [(10) σχετικό]. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα τρία σημεία ελέγχου, όπως και κατά την αυτοψία της 17.7.2024. Το αρχικό σημείο (αντλιοστάσιο), και άλλα δύο σημεία στα οποία, σύμφωνα με το (10) σχετικό κ. Γ. Πάνος αντλούσε νερό από το ρέμα προκειμένου να ποτίσει χωράφια ιδιοκτησίας του, εις βάρος γειτονικών καλλιεργειών (για το σκοπό αυτό ο κ. Α. Τριανταφυλλίδης επιθυμούσε να γίνει ένας προγραμματισμός και να μοιραστούν δίκαια οι ημέρες ποτίσματος).

Οι συντεταγμένες των σημείων ελέγχου και η πραγματική εικόνα όπως αποτυπώθηκε φωτογραφικά στις 24.9.2024 δίδεται κάτωθι.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

Από εδώ ακολουθώντας τη φυσική ροή του ρέματος
οδηγούμαστε στα σημεία (Α) και (Β).

Συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 :

$X=497109.5$ $\Psi=4535875.15$





ΣΗΜΕΙΟ - Α

Συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 :

Χ=496955.90 Ψ=4536032.22

24.09.2024

ΣΗΜΕΙΟ Β

Συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 :

$X=495619.50$ $\Psi=4537583.0$





Κατά την αυτοψία δεν εντοπίστηκε στα σημεία που ελέγχθηκαν εξοπλισμός ή δίκτυο σωληνώσεων άρδευσης με άντληση νερού από το ρέμα και διοχέτευσή του σε παρακείμενες καλλιέργειες.

Η παρούσα έκθεση, σε συνέχεια του ανωτέρω (14) σχετικού, θα διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για ενημέρωση και πιθανές ενέργειες.

Εσωτερική Διανομή:
Χρ. Αρχείο
Φ.4.2

Σέρρες 24.9.2024

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο

1. Χαράλαμπος Χορταράς
2. Βασιλική Βαλσαμάκη