



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 850333(3297)

Ημερομηνία: 02-12-2024

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 22-11-2024

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΠΠΕ

d.karantziou@pieria.pkm.gov.gr

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

60150 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τηλ.: 23510 34305

email: v.manol@ambrosiadis.gr

Νόμιμος εκπρόσωπος: Αμβροσιάδης Ιωακείμ,, κιν.: [REDACTED]

ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης της εταιρείας μας μετά από έκτακτο μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο από ΚΕΠΠΕ στη μονάδα ΡΕΒΕΝΙΑ (ΚΟΡΙΝΟΣ 1+2)

Σχετ.: υπ'αρ. πρωτ. 891063/3258/2023/8-1-2024 έγγραφο τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας - ΚΕΠΠΕ

Σε εκτέλεση του παραπάνω σχετικού, σας υποβάλλουμε δήλωση συμμόρφωσης των υποχρεώσεων παρακολούθησης και ελέγχου των παραμέτρων που προέκυψαν από τον έλεγχο του ΚΕΠΠΕ.

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας δηλώνει συμμόρφωση ως προς:

- Τις εκπομπές αμμωνίας. Συγκεκριμένα, δηλώνουμε τη συμμόρφωση μας ως προς τη μη υπέρβαση της οριακής τιμής των 0,08 kg NH₃ ανά θέση ζώου και καταθέτουμε ως αποδεικτικό στοιχείο σχετικές αναλύσεις, προς επιβεβαίωση τήρησης του περιβαλλοντικού όρου της ΑΕΠΟ
- Την ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού. Δηλώνουμε δηλ. τη συμμόρφωσή μας ως προς την απαίτηση χρήσης στεγανών βόθρων και διαχείρισης των αποβλήτων από νομίμως λειτουργούσα εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και καταθέτουμε ως αποδεικτικό στοιχείο σχετικά παραστατικά.
- Τη χρήση και κατανάλωση νερού γεώτρησης. Δηλώνουμε δηλ. τη συμμόρφωσή μας ως προς την απαίτηση παρακολούθησης μέσω υδρομέτρου της απολήψιμης ποσότητας νερού από τη γεώτρηση, η οποία είναι κάτω από τα επιτρεπτά όρια της άδειας χρήσης νερού και καταθέτουμε ως αποδεικτικό μηνιαίες καταγραφές του υδρόμετρου.
- Για την προστασία της γύρω από τη μονάδα περιοχής από τις οσμές και τη σκόνη, καταθέτουμε απόψεις μη πρόκλησης όχλησης από τη λειτουργίας της, στοιχειοθετώντας λόγους μη απαίτησης τοποθέτησης κατάλληλων φίλτρων (βιόφιλτρα, σακκόφιλτρα, οσμοπαγίδες κ.ά.) στην έξοδο του συστήματος εξαερισμού του κάθε θαλάμου.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα:

- Μετρήσεις NH₃
- Παραστατικά υγρών αποβλήτων
- Αρχείο καταγραφής υδομέτρων και φωτογραφίες αυτών
- Απόψεις μη πρόκλησης όχλησης από τη λειτουργία της μονάδας.

Για την ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ

Ο εκπρόσωπος

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ
ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΕΔΡΑ: 2ο χλμ ΕΠ. ΟΔ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
ΤΗΛ.: 23510 34305 & 36291
ΑΦΜ: 081932139 ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 15762/52-0/99/027

Αμβροσιάδης Ιωακείμ
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος