



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση : 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κωδ. : 546 27, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες : Κ. Τσορτανίδης
Τηλ. : 2313 325 440
E-mail : K.Tsortanidis@pkm.gov.gr
danapt@pkm.gov.gr

Θεσσαλονίκη, 18 Μαρτίου 2025

Α.Π. οικ. : 200679(4753)

ΠΡΟΣ : 1: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

dpm@pavlosmelas.gr

2: ΚΟΥΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

christos.kouvaros@gmail.com

3: ΤΖΗΜΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

jtzimikas@gmail.com

ΚΟΙΝ.: 1: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
tpp.thess@astynomia.gr

2. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΚΜ

dtech@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για ανεξέλεγκτη απόρριψη Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ) σε γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 190391240004 που βρίσκεται στην Δ.Ε Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σχετικά :

1. Ο **N.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/18-10-86)** «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91 Α'/25-4-02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την **ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β'/24-8-2010)** «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το **N. 4014/2011 (ΦΕΚ 21/Α'/21-09-2011)** «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. **N. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12)** «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το **N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α' / 8-6-2006)** «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 75.
6. Την **Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022)** «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
7. Ο **N. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α'/23-07-2021)** «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...».
8. Την Υποβολή Δικογραφίας με αρ.πρωτ. **4905/1/179-γ/27-12-2022** του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης (δικός μας αρ.πρωτ. 14028(244)/09-01-2023) σχετικά με για ανεξέλεγκτες απορρίψεις μπαζών στη Δ.Ε. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.

9. Την από **17-01-2023** Έκθεση Αυτοψίας Κλιμακίου Ελέγχου της Υπηρεσίας μας.
10. Την με αρ.πρωτ **8361/20-02-2023** απάντηση του Δήμου Παύλου Μελά στα ζητούμενα της Έκθεσης Αυτοψίας (δικός μας αρ.πρωτ. **132101(2794)/22-2-2023**).
11. Την από **22-2-2023** απάντηση του κ. Κούβαρου Χρήστου στα ζητούμενα της Έκθεσης Αυτοψίας (δικός μας αρ.πρωτ. **134151(2828)/22-2-2023**).
12. Την από **17-03-2023** απάντηση του κ. Τζημίκια Ιωάννη στα ζητούμενα της Έκθεσης Αυτοψίας (δικός μας αρ.πρωτ. **210539(4526)/24-3-2023**).
13. Την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με αρ.πρωτ. **4905/1/179-Ιδ/25-04-2023** του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης (δικός μας αρ.πρωτ. 291171(6317)/28-04-2023) σχετικά με για ανεξέλεγκτες απορρίψεις μπαζών στη Δ.Ε. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.
14. Η από **19-05-2023** δεύτερη Αυτοψία Κλιμακίου της Υπηρεσίας μας στον χώρο ελέγχου.
15. Η με αρ.πρωτ **26401/15-06-2023** απάντηση του Δήμου Παύλου Μελά στα ζητούμενα της 2^{ης} Αυτοψίας της Υπηρεσίας μας (δικός μας αρ.πρωτ. **418103(9156)/16-06-2023**).

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις **17-01-2023** πραγματοποιήθηκε αυτοψία από Κλιμάκιο Ελέγχου του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης αποτελούμενο από τους α) Τσορτανίδη Κοσμά και β) Λάτσιο Ηρακλή στην οδό «Ηλέκτρας» που βρίσκεται βορειοανατολικά των νεκροταφείων της Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ : Χ=411338, Υ=4505007.

Στις **19-05-2023** πραγματοποιήθηκε δεύτερη αυτοψία από Κλιμάκιο Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στο συγκεκριμένο χώρο αποτελούμενο από τους α) Τσορτανίδη Κοσμά και β) Ντάγκα Δάφνη όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν πλέον οι αμιαντοσωλήνες στο σημείο ελέγχου.

B. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το γεωτεμάχιο βορειοανατολικά συνορεύει με την Δημοτική οδό Αγίου Ιωάννη όπου και βρίσκεται η είσοδος σε αυτό και βορειοδυτικά συνορεύει με την οδό Ελπίδος και η οποία με τη σειρά της συνορεύει με το ρέμα Δενδροποτάμου. Εντός του γεωτεμαχίου βρέθηκε μικρή ποσότητα αποβλήτων χωμάτινης σύστασης ύψους περίπου 2 μέτρων πρόσφατης απόθεσης. Το γεωτεμάχιο βρίσκεται 100 μέτρα βορειοανατολικά των κοιμητηρίων της Ευκαρπίας. Κανείς από τους αναφερόμενους στη δικογραφία ήταν παρών.

Στο πρηνές παρακείμενου ρέματος βρέθηκαν σωλήνες αμιάντου από ανεξέλεγκτη απόρριψη.

Σύμφωνα με την καταγγελία (7^ο σχετικό), φορτηγά του κ. Τζημίκια Ιωάννη απέρριπταν ανεξέλεγκτα αδρανή απόβλητα Α.Ε.Κ.Κ. σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Τουμπόγλου . Το κλιμάκιο διαπίστωσε σχετικά πρόσφατη απόθεση σωρού χωμάτινης σύστασης σε μία πλευρά του γεωτεμαχίου αλλά και εργασίες ασφαλτόστρωσης στην απέναντι πλευρά αυτού και συγκεκριμένα επί της Δημοτικής οδού που συνορεύει με αυτό. Στις εργασίες που είχαν λάβει χώρα στο σημείο, διαπιστώθηκε ύπαρξη σωλήνων αμιάντου (διακλαδωτήρες τύπου «Υ») που φαίνονταν αποθετημένοι διάσπαρτα στο πρηνές του ρέματος.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ

- ο κ. Τουμπόγλου , ιδιοκτήτης του γεωτεμαχίου (ΚΑΕΚ 190391240004), είχε ζητήσει ο ίδιος από τον κ. Τζημίκια να απορρίψει μια μικρή ποσότητα αποβλήτων (καθαρό χώμα) διότι ήθελε να αυξήσει τη στάθμη του οικοπέδου του πραγματοποιώντας μια μικρή διαμόρφωση αυτού. Ο κ.

Τουμπόγλου είχε υποβάλει στην ΥΔΟΜ Παύλου Μελά την με αρ.πρωτ 723.926/14-10-22 αίτηση έγκρισης διαμόρφωσης και συνεπώς νομιμοποιούνταν να προβεί σε *μικρή διαμόρφωση εδάφους $\pm 0,8\mu$ από το φυσικό έδαφος*.

- Ο κ. Τζημίκας, παρά το γεγονός ότι υπήρχε σύμβαση για την διαχείριση των αποβλήτων που αφορούσε το έργο του 2^{ου} Βρεφονηπιακού Σταθμού Ευκαρπίας μεταξύ της εργοδότης και της εταιρίας ανακύκλωσης «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ Ι.Κ.Ε.», ο ίδιος, παρέκλινε της σύμβασης που τηρούσε με την εργοδότης και απέρριψε ένα μικρό τμήμα των αποβλήτων στο οικόπεδο του κ. Τουμπόγλου όπως του είχε ζητηθεί από τον ίδιο.
- Σύμφωνα με την απάντηση του Δήμου Παύλου Μελά οι σωλήνες αμιάντου που βρέθηκαν στο σημείο ελέγχου (έξω από το εν λόγω οικόπεδο) πιθανολογείται ότι, αποτέθηκαν εκεί παρανόμως από ιδιώτη, και μεταγενέστερα της διάστρωσης του δρόμου. Η διάστρωση του εν λόγω δρόμου εντάσσεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2021» που αφορά μια σειρά εργασιών ασφαλτόστρωσης και αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στην περιοχή του Δήμου.

Ο Δήμος Παύλου Μελά πριν την παραλαβή της 2^{ης} Έκθεσης Αυτοψίας της Υπηρεσίας μας έχει προβεί σε επανέλεγχο και δεν διαπίστωσε ύπαρξη σωλήνων αμιάντου στο σημείο.

Δ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

- Για την απόθεση αποβλήτων στο εν λόγω οικόπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 30, του Νόμου 4759/2020, δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για «*μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι $\pm 0,80 \mu$. από το φυσικό έδαφος*», και απαιτείται μόνο, πριν την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ότι, στην περιοχή του ακινήτου για τις παραπάνω εργασίες δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα. Η παραπάνω ηλεκτρονική βεβαίωση προσκομίστηκε στην Υπηρεσία μας με το 11^ο σχετικό.
- Για την απόθεση αποβλήτων αμιάντου δεν κατέστη δυνατόν από την Υπηρεσία μας να εξακριβώσει το εάν οι σωλήνες προϋπήρχαν στο σημείο ελέγχου πριν την ασφαλτόστρωση του δρόμου ή εάν αποτέθηκαν εκεί μετά και από ποιόν. Η Υπηρεσία μας, μετά τις απαντήσεις των ελεγχόμενων, μετέβη στο σημείο ελέγχου το οποίο βρίσκεται έξω από το οικόπεδο του κ. Τουμπόγλου (14^ο σχετικό) και διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν σωλήνες αμιάντου το οποίο επιβεβαίωσε και ο Δήμος Παύλου Μελά (15^ο σχετικό).
- Δεν υφίσταται πλέον παράβαση για την ύπαρξη σωλήνων αμιάντου στο παρακείμενο ρέμα.

Άδειες / Αποφάσεις / Εγκρίσεις: Δεν υπάρχουν.

Ιστορικό: Δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων, συμμόρφωσης και τυχόν επιβληθέντων κυρώσεων για το ίδιο αντικείμενο έρευνας στον ίδιο χώρο.

Ε. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Παρέκκλιση ορθής διαδικασίας σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων Α.Ε.Κ.Κ. που αφορά το έργο του 2^{ου} Βρεφονηπιακού Σταθμού Ευκαρπίας. Ο κ. Τζημίκας Ιωάννης δεν μετέφερε τη συνολική ποσότητα των αποβλήτων στην συμβεβλημένη εταιρία ανακύκλωσης, αλλά ένα μικρό του τμήμα αυτών (5 φορτηγά σύμφωνα με την απάντηση του), αποτέθηκε στο οικόπεδο του κυρίου Τουμπόγλου κατόπιν ζήτησής του. Η συγκεκριμένη παράβαση δεν προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση περιβάλλοντος παρά μεμονωμένη παράβλεψη του άρθρου (10), παρ.(2), εδαφ. β' της 3ης σχετικής ΚΥΑ.

Συστάσεις :

Σύμφωνα με το άρθρο (10), παρ.(2), εδαφ. β' της 3ης σχετικής ΚΥΑ, για την πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιογόνων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέρχονται από εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ, τα απόβλητα που ανήκουν στην συγκεκριμένη κατηγορία, πρέπει ο μεταφορέας «να τα μεταφέρει σε τακτά διαστήματα και να τα παραδίδει σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ή σε εγκεκριμένους χώρους αξιοποίησης ή διάθεσης».

Επισημαίνεται ότι:

- Η κατ' επανάληψη διαπίστωση ανάλογης παράβασης (μη ορθή διαχείριση αποβλήτων) στο ίδιο ή σε διαφορετικό σημείο δύναται να αναβαθμίσει τον βαθμό σοβαρότητας της παράβασης στο μέλλον.
- Για την άσκηση δραστηριότητας συλλογής μεταφοράς ΑΕΚΚ σύμφωνα με την παρ.(9), του αρ.(30) του 7^{ου} σχετικού Νόμου, **επιβάλλεται** «από 01-01-2023 η τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς ΑΕΚΚ, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές ελέγχου του άρθρου 61. Ο συλλέκτης μεταφορέας υποχρεούται να τηρεί τα στοιχεία για διάστημα ενός (1) έτους κατ' ελάχιστον».

Η παρούσα **Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου** υπέχει θέση **Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου** και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το αρ.20, παρ.11, εδαφ. γ' του Ν.4014/11.

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Αρχείο Φ ΕΛ 04
- Ενδιαφερόμενοι Υπάλληλοι

ΣΑΛΓΚΑΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ