



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 11^ο

«Έγκριση δωρεάς εξοπλισμού διάσωσης και ασφάλειας στην διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών Ν. Πιερίας»

**Αρ. Συνεδρίασης 11η/30-7-2025
Αρ. Απόφασης 57/2025**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 30 Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αρ. πρωτ.: 550508(559)/24-07-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 24η Ιουλίου 2025 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Από τα εξήντα ένα (61) μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
7. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
8. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΟΖΗ ΟΛΓΑ
10. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
11. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
13. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
14. ΔΡΙΣΤΑ-ΛΑΦΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
15. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
16. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
18. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
19. ΙΝΤΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
21. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22. ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
23. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
25. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26. ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΤΣΙΑΛΟΥΚΗ ΣΙΜΕΛΑ
28. ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ
29. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

30. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 32. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 34. ΜΠΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 36. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 38. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 39. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 40. ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ 41. ΡΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 43. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 44. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 45. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 46. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 47. ΤΖΗΚΑ ΑΝΝΑ 48. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ 49. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50. ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 52. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 53. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 54. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ 55. ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 56. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ	
---	--

Επίσης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κα Αθηνά Αθανασιάδου - Αηδονά.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Έγκριση δωρεάς εξοπλισμού διάσωσης και ασφάλειας στην διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών Ν. Πιερίας»** και έδωσε το λόγο στην αρμόδια εισηγήτρια η οποία έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 446186 (3081)/17-6-2025 εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πιερίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε (τελευταία με το Ν. 5056/2023 ΦΕΚ Α' 163) και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ: 81320+77909/01-12-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης: «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4302/Β'30-12-2016).
3. Το Π.Δ. 242/1996 «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.» (ΦΕΚ 179/Α/07-08-1996) και ιδίως το άρθρο 11.
4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το .4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α') και το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

- (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) 5. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (ΑΔΑ 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
7. Την με αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148Β/11-01-2024) Απόφαση ΠΚΜ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
8. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 1137/04.04.2024 (Α.Δ.Α. ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) 1^η τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ- ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. / οικ.3617 / 17.12.2024 απόφαση της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «2η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. / οικ.71 / 08-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω).
10. Την με αριθμ. 119/2024 απόφαση της 18ης/13-11-2024 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ «Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» (ΑΔΑ:ΡΩΨΘ7ΛΛ-ΒΡΙ).
11. Την με αριθμ.22/2025 απόφαση της 6ης/31-03-2025 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ «Έγκριση 1ης τροποποίησης Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2025» (ΑΔΑ: 6ΝΝΥ7ΛΛ-Ψ9Γ).
12. Το υπ' αριθμ.Πρωτ: 1485 Φ.514.9 / 18 Απριλίου 2024 έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πιερίας με θέμα «Προμήθεια ορειβατικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Π.Υ. δικαιοδοσίας μας».
13. Το υπ' αριθμ. Πρωτ: ΦΔΟΛΝ7/20530(126)οικ./10 Ιανουαρίου 2025 (ΑΔΑΜ:25REQ016145663 2025-01-10) πρωτογενές αίτημα του τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας με θέμα. Αίτημα Έγκρισης δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για το έργο «ΔΩΡΕΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ».
14. Την υπ' αριθμ. Πρωτ: οικ.74866(395)/30 Ιανουαρίου 2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016226066 2025-01-30 & ΑΔΑ: 9Π2Π7ΛΛ-Ζ1Μ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 1176) για την Δωρεά εξοπλισμού διάσωσης και ασφάλειας στην Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας, που περιλαμβάνεται, με κωδικό 1121ΠΙΕ0111ΔΠ23, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2025.
15. Την με αριθ. 14/2025 (ΑΔΑΜ:25SYMV016653403 2025-04-14) σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού ειδών διάσωσης και ασφάλειας, στο πλαίσιο του έργου του Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ., έτους 2025 με τίτλο «Δωρεά εξοπλισμού διάσωσης και ασφάλειας στην Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας» (CPVs: 18811000-7, 18930000-7, 33141623-3, 35110000-8 & 37535292-0).
16. Το από 27 . 05 . 2025 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25SYMV016653403).
17. Την ανάγκη ενίσχυσης του εξοπλισμού ειδών διάσωσης και ασφάλειας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Ν. Πιερίας.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση δωρεάς της προμήθειας ειδών εξοπλισμού διάσωσης και ασφάλειας, στην Διοίκηση Πυροσβεστικών υπηρεσιών Νομού Πιερίας (αναλυτικά όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό Νο 13), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ/τος 242/1996 (ΦΕΚ 179 Α') «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων», στο πλαίσιο της δράσης που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθμόν 22/2025 απόφαση της 6ης/31-03-2025 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ «Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2025» (ΑΔΑ: 6ΝΝΥ7ΛΛ-Ψ9Γ) εγγραφή 161, με κωδικό 1121ΠΙΕ0111ΔΠ23 και τίτλο «ΔΩΡΕΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ». Η συγκεκριμένη δωρεά γίνεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του εξοπλισμού ειδών διάσωσης και ασφάλειας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας και θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών από τα

ορειβατικά κλιμάκια της ΔΙΠΥΝ Πιερίας με παράλληλη ασφάλεια υψηλών προδιαγραφών εξοπλισμού για τους πυροσβέστες».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την δωρεά ειδών εξοπλισμού διάσωσης και ασφάλειας, στην Διοίκηση Πυροσβεστικών υπηρεσιών Νομού Πιερίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ/τος 242/1996 (ΦΕΚ 179 Α') «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων», στο πλαίσιο της δράσης που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθμόν 22/2025 απόφαση της 6ης/31-03-2025 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. «Έγκριση 1^{ης} τροποποίησης Αναπτυξιακού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2025» (ΑΔΑ: 6ΝΝΥ7ΛΛ-Ψ9Γ) εγγραφή 161, με κωδικό 1121ΠΙΕ011ΙΔΠ23 και τίτλο «ΔΩΡΕΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ».

Η συγκεκριμένη δωρεά γίνεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του εξοπλισμού ειδών διάσωσης και ασφάλειας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Πιερίας και θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών από τα ορειβατικά κλιμάκια της ΔΙΠΥΝ Πιερίας με παράλληλη ασφάλεια υψηλών προδιαγραφών εξοπλισμού για τους πυροσβέστες.

A/A	Περιγραφή Είδους	Ποσότητα σε τεμάχια
1	Βέστα (είδος μπουφάν) Με την μόνωση χωρίς πούπουλα POLARLOFT που μοιάζει με πούπουλο και το αδιάβροχο εξωτερικό του, το Superflux.Εξωτερικό ύφασμα DRIVELOFT40D με DWR χωρίς PFC, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 246g μόνωσης χωρίς πούπουλά. Τακτοποίηση στο βουνό Ραμμένη καπιτονέ κατασκευή .Η κουκούλα να είναι πλήρως ρυθμιζόμενη ,το μπροστινό φερμουάρ 2 κατευθύνσεων ΥΚΚ, οι τσέπες χεριών να είναι θερμαντικές με φερμουάρ. Να υπάρχει εσωτερική τσέπη ασφαλείας με φερμουάρ Μανσέτες δεμένες από ελαστάν και κορδόνια με διπλή πρόσδεση Συσκευασία στη τσέπη του χεριού με διπλές θηλιές μεταφοράς караμπίνερ. Ενδεικτικό βάρος έως 580g	18
2	Παντελόνια Ορειβασίας Τεχνικό παντελόνι τριών εποχών κατάλληλο για πεζοπορία και ορεινές δραστηριότητες, κατασκευασμένο από ύφασμα ελαστικό και υδρόφοβο (DWR) Softshell 3 εποχών, με προσχηματισμένα γόνατα για μεγαλύτερη άνεση. Ενισχύσεις στα γόνατα και στο πίσω μέρος με 3 τσέπες με στεγανά φερμουάρ μπροστά και 1 πίσω. Ρυθμιζόμενο ελαστικό κορδόνι στα μπα τζάκια, αδιάβροχο, διαπνέον, χρώματος Χρώμα: Μαύρο ή μπλε σκούρο	18
3	Προστατευτικό λαιμού Ιδανικό για άτομα που αναζητούν ένα άνετο και φυσικό θερμαντήρα λαιμού, κατασκευασμένο από μαλλί μερινό που παρέχει υψηλή θερμομόνωση. ΧΡΗΣΕΙΣ: Το Neckwarmer BUFF είναι ιδανικό για πεζοπορία, αναρρίχηση, έλκηθρο, πεζοπορία και ιππασία. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Μαλακό βουρτσισμένο, κοντό και διπλής στρώσης λαιμόκοκκος από 100% αγνό μαλλί Merino. 28cm μήκος x 23,5cm πλάτος και βάρος 72g, Βάρος μαλλι: 600gr/m2 (300gr/m2 κάθε στρώση), Διατίθεται σε ένα μέγεθος, για να ταιριάζει στους περισσότερους ενήλικες. Πλένεται στο χέρι στους 30 βαθμούς και δεν σιδερώνεται. Πιστοποιημένο για να πληροί το Oeko-Tex Standard 100, Θερμική άνεση – Κρύο	25
4	Μπότα χειμερινού βουνού 3F System: για σταθερότητα και καλύτερη στήριξη στο πόδι. Αδιάβροχη μεμβράνη: Gore-Tex που προσφέρει διαπνοή. FlexCollar: προσφέρει ευλυγισία και ευκίνησία στο σημείο του αστραγάλου. MultiFit+ Footbed: εναλλαγή πάτου για περισσότερη ένταση στο περπάτημα. ClimbingLacing: επιτρέπει την προσαρμογή μέχρι τα δάχτυλα για καλύτερη απόδοση σε τεχνικά σημεία. Σόλα: Vibram: παρέχει	16

A/A	Περιγραφή Είδους	Ποσότητα σε τεμάχια
	βελτιωμένη από καλύτερο έλεγχο σε λασπώδεις και αντίξοες συνθήκες (βράχια, πέτρες, νερό κτλ.) Ελαφρύ, ευέλικτο και άνετο. Συμβατά με κραμπόν.	
5	Στολές Νεοπρέν κατάβασης φαραγγιού Στολή canyoning με διπλή επένδυση από νεοπρένιο 5 και 4 mm. Επαγγελματικό με TITANIUM εσωτερικά. Πλήρης στολή πλαστικοποιημένη με νάilon υψηλής αντοχής αντοχή σε τριβές και γδαρσίματα (Small Diamond). ΜΠΟΥΦΑΝ: -5 mm στο σώμα και 4 mm στα μανίκια, σε δύο κομμάτια (βελτιώνει το προσχηματισμένο). -Smooth Skin neoprene γύρω από το πρόσωπο (υδατοστεγής κουκούλα). -Πλάγιο φερμουάρ ΥΚΚ μέχρι το πηγούνι με κλείσιμο από PVC στην κάτω πλευρά. - Κομμάτια Ultrastretch στην πλάτη για μεγαλύτερη ελαστικότητα και άνεση. -Νέα ενίσχυση RUBBER FLEX 06 σε hippad και αγκώνες. LONG JOHN: -5 mm στο σώμα και 4 mm στα πόδια, σε 2 κομμάτια (τι βελτιώνει το προσχηματισμένο). - Κλείσιμο με Velcro στον ώμο για ευκολότερη είσοδο στο μακρύ john. -Πρόσθετη ενίσχυση (μικρό διαμάντι) για προστασία του κάτω μέρους των ποδιών από τις βούρτσες. - Κομμάτια Ultrastretch στους μηριαίους μηριαίους, για μεγαλύτερη ελαστικότητα και άνεση. -Νέα ενίσχυση RUBBER FLEX 06 στο ισχίο και στα γόνατα. ΧΡΩΜΑ: Βουργουνδί / Μπλε	5
6	Παπούτσια κατάβασης φαραγγιού Φτιαγμένο για επαγγελματικές ομάδες διάσωσης, αυτό το παπούτσι παρέχει την ιδανικότερη ασφάλεια για κίνηση σε ορμητικά νερά. Από ανθεκτικό συνθετικό υλικό για προστασία των δαχτύλων, δεσμάτα ασφαλείας και άνετη εφαρμογή. Με τη νέα Stealth Hydrostealth προσφέρει σε αυτόν που τα φοράει ασύγκριτη πρόσφυση σε βρεγμένες και γλυστερές επιφάνειες.	5
7	Κάλτσες Νεοπρέν Καλτσάκια Neoprene μαύρο. Πάχος 3mm. Neoprene CR50. Εξωτερικό υλικό από υπερελαστικό Super Stretch Nylon Jersey. Εσωτερικό υλικό από ξυρισμένο neoprene "open cell". Ανατομικός σχεδιασμός. Ενισχύσεις εσωτερικά στις ενώσεις των ραφών. Αντιολισθητική ενίσχυση στα πέλματα	5
8	Σακίδιο Μεταφοράς σχοινιού κατάβασης φαραγγιού Τσάντα με 2 ανοίγματα για canyoning. Πίσω επένδυση και αφρό. Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου σε επίπεδο πλέγμα 25 mm. Εκκένωση νερού μέσω μεγάλης γρίλιας σε όλο το μπροστινό μέρος της τσάντας. Κλείσιμο με σπές, κορδόνι και κορδόνι. Δύο χερούλια με θήκη. Τεχνικές προδιαγραφές: Ύψος: 58 cm Χωρητικότητα: 20 L Βάρος αυτής της τσάντας για σχοινί: 360 g Χρώμα: Κόκκινο & Λευκό	1
9	Σακίδιο Μεταφοράς εξοπλισμού κατάβασης φαραγγιού Τσάντα για canyoning σε βερνικωμένο PVC 1100 dTex καμβά 900 g/m². Πολλές στρογγυλές τρύπες για εκκένωση νερού. Κάτω μέρος με προστατευτική σωλήνωση βελονιάς. Μια λαβή στο κάτω μέρος και δύο πλαϊνά χερούλια. Δύο ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου (σωληνοειδείς με αφρό). Μονή επίπεδη ραμμένη ζώνη. Βρόχος γραναζιού και περύνιο εσωτερικά. Ένα κορδόνι. Τεχνικές προδιαγραφές: Ύψος: 62 cm. Χωρητικότητα: 45 L. Οβάλ πάτος: 35 x 22 cm. Βάρος αυτής της τσάντας canyon: 1170 g. Χρώμα: Κίτρινο, Κόκκινο, Πορτοκαλί	5
10	Στεγανό δοχείο Αεροστεγή και στεγανά δοχεία μεταφοράς για όλα τα πιθανά και ακατόρθωτα είδη εξοπλισμού. Ασφαλές για τα τρόφιμα, ανθεκτικό στην κρούση, σφραγιζόμενο, με καπάκι εύκολο κράτημα. Τα μεσαία και μεγάλα βαρέλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως σκαμπό. Τα τύμπανα 41,5, 54 και 68,5 λίτρων έχουν λαβές μεταφοράς. Κατάλληλο για εκδρομές με κανό και καγιάκ, ανοιχτή μεταφορά, σχάρα οροφής και πολλές άλλες χρήσεις. Μερικώς φωλιασμένο (βλ. διάμετρος και άνοιγμα λαιμού). Πολυαιθυλένιο. Συμβουλή: Ψεκάστε το νήμα με λίγη σιλικόνη - αυτό κάνει το καπάκι εύκολο στη χρήση. - εξαιρετικά ανθεκτικό - πολύ ευέλικτη χρήση. Η 28 cm, Ο 19,8 cm, Άνοιγμα 13,6 cm, 0,45 kg, Κάδος, καπάκι και λαβή από HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας), Σφραγίδα EPDM (καουτσούκ αιθυλενίου-προπυλενίουδιενίου) με θερμοκρασία πλήρωσης 70°C, κλείνει σε θερμοκρασίες πλήρωσης κάτω από 30°C	5
11	Μποντριέ (ζώνη) κατάβασης φαραγγιού Σχεδιασμένο σύμφωνα με το μέγεθος και το κατακόρυφο ύψος των φαραγγιών της Reunion αλλά και με τις απαιτήσεις άνεσης που συνδέονται με την καθημερινή επίβλεψη, η ζώνη Mazerin είναι μια ζώνη οθόνης με ενσωματωμένο στήριγμα γονάτων και γραβάτα σχεδιασμένη ειδικά για τσάντες. Όπως ένα σκαμπό, η προστασία σε σχήμα παντελονιού σας βοηθά να παραμένετε σε καλά καθιστή θέση κατά τη διάρκεια παρατεταμένης ανάρτησης στον αέρα. Οι φορητοί ιμάντες μηρών που συγκρατούν την προστασία από το φαραγγί, τόσο γρήγορα στην τοποθέτηση όσο και στην απογείωση, ανακουφίζουν τον καβάλο από την τριβή κατά τη διάρκεια των περιπάτων προσέγγισης ή εξόδου καθώς και κατά τη διάρκεια των πεζών μετάβασης. Δοκιμασμένη και δοκιμασμένη για αρκετά χρόνια σε πολλές αποστολές, αυτή η πλεξούδα έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της σε canyoning και caving. Εγγύηση Aventure Verticale: 3 χρόνια.	5

A/A	Περιγραφή Είδους	Ποσότητα σε τεμάχια
	Πιστοποίηση: CE, EN 12277 Τύπος C. Σημείωση σχετικά με αυτόν τον εξοπλισμό: Για ευκολότερη παρακολούθηση ΜΑΠ, κάθε εξοπλισμός ατομικής προστασίας έχει έναν ατομικό αριθμό στην ετικέτα του έτους κατασκευής.	
12	Ιμάντες ασφάλισης Ρυθμιζόμενο διπλό κορδόνι για αναρρίχηση και ορειβασία. Σχεδιασμένο για αναρρίχηση και ορειβασία πολλαπλών γηπέδων, το DUAL CONNECT ADJUST είναι ένα ρυθμιζόμενο διπλό κορδόνι που επιτρέπει στους χρήστες να δένονται σε μια άγκυρα και να εγκαταστήσουν ένα σύστημα gappel. Ο ρυθμιζόμενος βραχίονας επιτρέπει την προσαρμογή του μήκους για ευκολότερο χειρισμό. Λόγω της εργονομίας του, ο ρυθμιστής σχοινιού ADJUST επιτρέπει γρήγορη και εύκολη ρύθμιση με το ένα χέρι. Περιγραφή: Το ρυθμιζόμενο διπλό κορδόνι επιτρέπει στους χρήστες να δεθούν σε μια άγκυρα και να εγκαταστήσουν ένα σύστημα gappel σε αναρρίχηση και ορειβασία πολλαπλών βημάτων, Διπλό κορδόνι με έναν σταθερό βραχίονα και έναν ρυθμιζόμενο βραχίονα: - Σταθερός βραχίονας 45 cm - Ρυθμιζόμενος βραχίονας 15 έως 95 cm - το ADJUST Η εργονομία του ρυθμιστή σχοινιού καθιστά εύκολο τον χειρισμό, για γρήγορη και ακριβή ρύθμιση του ρυθμιζόμενου βραχίονα - δυναμικό κορδόνι σχοινιού, για μείωση της δύναμης που μεταδίδεται στον χρήστη σε περίπτωση σύντομης πτώσης (1) Εύκολο στη χρήση: - ο σύνδεσμος συγκρατείται στη θέση του με έναν λαστιχένιο δακτύλιο, για διευκόλυνση κοπής - ρύθμιση με το ένα χέρι - χρησιμοποιείται με δύο καραμπίνερ ασφάλισης τύπου SPIRIT SCREW-LOCK - προσαρμόζεται στο βρόχο του ρελέ με απλό κοτσαδόρο (1) Για χρήση κάτω από το σημείο αγκύρωσης: κορδόνια τοποθέτησης δεν έχουν απορροφητή ενέργειας. Αυτά τα κορδόνια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν ο πιθανός συντελεστής πτώσης είναι μικρότερος από 1. Προδιαγραφές: Σταθερό μήκος βραχίονα: 45 cm Ρυθμιζόμενο μήκος βραχίονα: 15 έως 95 cm Βάρος: 160 g Πιστοποίηση(α): CE, UIAA 109 Υλικό: νάιλον , αλουμίνιο, θερμοπλαστικό ελαστομερές (TPE) Αναφορές L035BA00 Εγγύηση 3 χρόνια Εσωτερική συσκευασία πλήθος 1	5
13	Ασφαλιστήρι (Ρεβέρσο-κουβαδάκι) Ελαφριά συσκευή ρελέ/ραπέλ για μεγάλη γκάμα μονών, μισών και διπλών σχοινιών. Χωράει τις περισσότερες διαμέτρους σχοινιών: μονά σχοινιά 8,5 έως 11 mm, μισά σχοινιά 7,1 έως 9,2 mm και δίδυμα σχοινιά 6,9 έως 9,2 mm. Είναι διαισθητικό και εύκολο στη χρήση στο γυμναστήριο ή στο βράχο. κατάλληλο για να μάθετε πώς να καθυστερείτε. Ο ειδικός σχεδιασμός των σχισμών σχοινιού επιτρέπει στο σχοινί να γλιστρά ομαλά και μειώνει τη φθορά. Προσαρμοσμένο σε ένα ευρύ φάσμα διαμέτρων σχοινιού: - αυλάκια τριβής σε σχήμα V επιτρέπουν ελεγχόμενη πέδηση - συμβατό με δυναμικά μονό σχοινιά 8,5 έως 11 mm - συμβατό με δυναμικά μισά σχοινιά 7,1 έως 9,2 mm - συμβατό με δυναμικά διπλά σχοινιά 6,9 έως 9mm χρήση: - κλασική τεχνική ρελέ και με τα δύο χέρια στο σχοινί - τα σχοινιά γλιστρούν ομαλά μέσα από τη συσκευή - μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ράπελ - διαγράμματα εγκατάστασης σχοινιού για τοποθέτηση και ράπελ χαρραμένα στη συσκευή Ανθεκτικό και ελαφρύ: - ο στρογγυλεμένος σχεδιασμός των σχισμών σχοινιού περιορίζει φθίρεται και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής - συμπαγής και εξαιρετικά ελαφριά: μόνο 55 g Προδιαγραφές: Βάρος: 55 g Συμβατότητα με σχοινί: μονά σχοινιά 8,5 έως 11 mm, μισά σχοινιά 7,1 έως 9,2 mm και δύο σχοινιά 6,9 έως 9,2 mm Υλικό(α) : πλαίσιο αλουμινίου Πιστοποίηση(ες): EN 15151-2, UIAA	5
14	Συνδετικοί Κρίκοι Ημικυκλικός γρήγορος σύνδεσμος. Ελαφρύς γρήγορος σύνδεσμος αλουμινίου. Σχεδιασμένο για να αντέχει σε τριαξονικά φορτία, όπως με ιμάντες σπηλαίου, στήθους ή πλήρους σώματος. Προδιαγραφές Βάρος: 55 γραμμάρια. Αντοχή κύριου άξονα: 25 KiloNewton. Δύναμη δευτερεύοντος άξονα: 10 KiloNewton. Υλικό(α): κράμα αλουμινίου.	4
15	Σετάρια 11cm - 6 Pack Έξι πλήρους μεγέθους θερμά σφυρήλατα ανθεκτικά σερβίτσια COLT με συμπαγείς πύλες που προορίζονται για αθλητική αναρρίχηση σε μειωμένη τιμή. Η κατασκευή θερμής σφυρηλάτησης I-beam καθιστά τα δοχεία πολύ ελαφριά και εξαιρετικά ισχυρά με κορυφαία ευθεία καραμπίνερ ανοικτής πύλης 11 kN εξοπλισμένη με σύστημα κλειδώματος κλειδώματος και ειδικές αυλακώσεις που διευκολύνουν το κούρεμα και τον καθαρισμό των μπουλονιών λυγισμένου κάτω καραμπίνερ με το σύστημα κλειδαριάς για ομαλό κούρεμα και ξεκούμπωμα του λυγισμένου καραμπίνερ στο κάτω μέρος του σχοινιού εξοπλισμένο με ελαστικό στερέωμα για να συγκρατεί το καραμπίνερ στη σωστή θέση και για να διευκολύνει το κούρεμα του σχοινιού, ανθεκτικό και εύκολο στην πιάσιμο πλέγμα πολυαμιδίου ποικίλου πλάτους 16/25 mm, κάθε καραμπίνερ ελέγχεται ξεχωριστά για η αντοχή 10 kN COLT quickdraw είναι αξιόπιστη και ανθεκτική λύση για αναρρίχηση σε βράχο και όταν εργάζεστε σε διαδρομές Βάρος: ένα quickdraw: 99 g (3,49 oz) Υλικό: ελαφρύ κράμα, πολυαμίδιο Αντοχή: σφεντόνα: 22 kN, καραμπίνερ: 26-8-11 kN Πλάτος: σφεντόνα: μεταβλητό 16/25 mm Μήκος: σφεντόνα: 11 cm (4,3 in) Άνοιγμα πύλης (d): 21 mm	1
16	Ανακόπτης πτώσης AsapLock Ανακοπτής Πτώσης . Φορητός ανακόπτης πτώσης με λειτουργία κλειδώματος για εργασία σε ύψος. Σχεδιασμένο για να διευκολύνει το χειρισμό κατά τη διάρκεια της εργασίας σε σχοινί. Σε κανονική	2

A/A	Περιγραφή Είδους	Ποσότητα σε τεμάχια
	χρήση, η συσκευή κινείται ελεύθερα κατά μήκος του σχοινιού χωρίς καμία χειροκίνητη παρέμβαση και ακολουθεί τον χρήστη σε όλες τις κινήσεις του. Σε περίπτωση σοκ ή απότομης κίνησης ο ανακόπτης κλειδώνει το σχοινί και σταματάει τον χρήστη. Η ενσωματωμένη λειτουργία κλειδώματος επιτρέπει στον χρήστη να ακινητοποιήσει τη συσκευή προκειμένου να μειώσει το μήκος μιας πτώσης. Ο βραχίονας σύνδεσης καθιστά το σύστημα ανθεκτικό σε πτώση κατά τη διέλευση από τα ενδιάμεσα ρελέ. Καταλληλότερο σε χρήση με αποσβεστήρες για να δουλεύετε σε απόσταση από το σχοινί. Υλικό: αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, νάιλον Βάρος: 425g	
17	Αποσβεστήρας πτώσης Απορροφητής Ενέργειας 40cm για ASAP ή ASAP LOCK της σειράς ASAP' SORBER. Ο απορροφητής ενέργειας L71AA 40cm συνδέεται με τον ανακόπτη πτώσης ASAP ή ASAP LOCK και ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εργάζεται σε απόσταση από το σχοινί για μεγαλύτερη προστασία. Ο απορροφητής ενέργειας βρίσκεται μέσα σε μια υφασμάτινη θήκη που κλείνει με φερμουάρ χαρίζοντας επιπλέον προστασία από την τριβή. Απορροφητής ενέργειας που λειτουργεί και σαν επεκτατικός μάντας επιτρέποντας: Στον χρήστη να απομακρυνθεί από την περιοχή εργασίας με ασφάλεια και στο σχοινί να προστατευτεί από αιχμηρά εργαλεία. Η υφασμάτινη θήκη προστατεύει τον απορροφητή ενέργειας από την τριβή και την συσσώρευση βρωμιάς Υλικά κατασκευής: νάυλον, πολυέστερ Μήκος: 40cm Βάρος :0.105kg	2
18	Διασωστικός καταβατήρας Αυτόματης Πέδης Αυτόματο φρενάρισμα κατάβασης I'D® S D020AA00 κατασκευαστής με λαβή πολλαπλών λειτουργιών που επιτρέπει τον έλεγχο της καθόδου, την ευκολότερη κίνηση σε κεκλιμένο ή οριζόντιο έδαφος και την τοποθέτηση στη θέση εργασίας χωρίς να χρειάζεται να δέσετε τη συσκευή. Η λειτουργία κατά του πανικού ενεργοποιείται μόνο εάν ο χρήστης τραβήξει πολύ δυνατά τη λαβή. Σας επιτρέπει να κλειδώνετε σκληρά εάν σκοπεύετε να σας σταματήσουν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, επιτρέποντάς σας να εργάζεστε με απόλυτη ελευθερία κινήσεων Βάρος: 600g Συνδυάζεται με σχοινί διαμέτρου 10 έως 11,5mm. Προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής: Εργασίες σε ύψη και διάσωση Καταβατήρας αυτόματης πέδης Βάρος: 600g • Μέγιστο φορτίο εργασίας: 250 kg • Πιστοποιήσεις: EN 341 type 2 class A, CE EN 12841 type C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, EAC - EN 341 type 2 class A όταν χρησιμοποιείται με PARALLEL 10,5 mm ή σχοινί AXIS 11 mm - EN 12841 type C όταν χρησιμοποιείται με σχοινί 10 έως 11,5 mm - NFPA 1983 Τεχνική χρήση όταν χρησιμοποιείται με σχοινί 10 έως 11,5 mm Συμβατότητα σχοινιού 10 έως 11,5 mm	2
19	Ιμάντες 12 των 40 cm διατομής 13mm	15
20	Ιμάντες 12 των 60 cm διατομής 13 mm	15
21	Ιμάντες 12 των 120 cm διατομής 10 mm	15
22	Ιμάντες 08 των 180 cm διατομής 13 mm	10
23	Καραμπίνερ Ασφαλείας : standards: EN 12275, UIAA, EN 362/B. Material: Alu alloy Weight: 80 gr. Shape: H.M.S. Sleeve: Screw	25
24	Ισοθερμικά Μπούζα μακρυμάνικη με : Σύνθεση: 53% Polyamide, 43% Wool (Merino), 4% Elastane. Ύφασμα: Ελαστικό. Εφαρμογή: Κανονική. Χρώμα: Ανθρακί	25
25	Γάντια Τύπου ισοθερμικά γάντια : Βάρος 280gr 4X4 ελαστικά Fleece . Συμβατό με οθόνες αφής. Βάρος 280gr 4X4 ελαστικά Fleece . Συμβατό με οθόνες αφής.	25
26	Κάλτσες Κατάλληλες για ορειβατικά παπούτσια κατασκευασμένες από: 30% polyester(primaloft), 27% merinowool, 18% polypropylene, 13% polyester, 7% polyamide, 5% elastane: Ύψος κάλτσας: BootCalflength. Πάχος κάλτσας: Heavyweight. Πυκνότητα πλέξης: FullCushion (εσωτερική επένδυση). Τριπλό στρώμα ύφανσης. Ανατομικές ενισχύσεις. Κανάλια εξαερισμού. Bandage αστραγάλου	30
27	Διπλή Τροχαλία Διπλή τροχαλία για τυρολέζικες τραβέρσες πάνω σε σκοινί. Τροχοί από αλουμίνιο πάνω σε ρουλεμάν με σύστημα αυτόματης λίπανσης για μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Δέχεται μέχρι και τρεις κρίκους ασφαλείας, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η χρήση της. Προδιαγραφές: Παραπομπή: P21, Βάρος: 195 g, Μέγιστη διάμετρος σχοινιού: 13 mm Διάμετρος τροχαλίας: 21 mm Αποδοτικότητα: 71 % , Φορτίο εργασίας: 10 kN, Made in: FR. Certification(s): CE EN 12278	2

A/A	Περιγραφή Είδους	Ποσότητα σε τεμάχια
28	Τροχαλία traction Το MICRO TRAXION είναι μια εξαιρετικά ελαφριά (85 g), εξαιρετικά συμπαγής τροχαλία σύλληψης προόδου που είναι εξαιρετικά αποτελεσματική (91%) χάρη στα σφραγισμένα ρουλεμάν. Το έκκεντρο μπορεί να κλειδωθεί σε ανοιχτή θέση, ώστε η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλή τροχαλία. Εξαιρετικά ελαφριά και εξαιρετικά συμπαγής τροχαλία σύλληψης προόδου (όγκος και βάρος 50 % λιγότερο από το MINI TRAXION). Τα σφραγισμένα ρουλεμάν παρέχουν εξαιρετική απόδοση (91 %). Η κάμερα μπορεί να κλειδωθεί σε ανοιχτή θέση, ώστε η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλή τροχαλία. Λειτουργεί ακόμη και σε παγωμένα ή λασπωμένα σχοινιά. Για χρήση σε σχοινιά διαμέτρου 8 - 11 mm. Διαγράμματα τοποθέτησης σχοινιού χαραγμένα μέσα στην τροχαλία. Σχεδιασμένο για διάσωση ρωγμής, έλξη, αυτοδιάσωση και ως αναρριχητής έκτακτης ανάγκης. Προδιαγραφές : Βάρος: 85 γραμμάρια. Πιστοποιήσεις: CE EN 567, UIAA. Ελάχ. Διάμετρος σχοινιού: 8 χιλιοστά. Μέγιστη.Διάμετρος σχοινιού: 11 χιλιοστά. Τύπος τροχαλίας: σφραγισμένα ρουλεμάν. Διάμετρος τροχαλίας: 25 χιλιοστά. Φορτίο εργασίας: 2 x 2,5 KiloNewton. Αντοχή θραύσης: 7,5 x 2 KiloNewton. Φορτίο εργασίας ως τροχαλία σύλληψης προόδου: 2,5 KiloNewton. Δύναμη θραύσης ως τροχαλία σύλληψης προόδου: 4 KiloNewton. Αποδοτικότητα: 91%	2
29	Τροχαλία μονής διάσωσης Νέας γενιάς τροχαλίες, με πιο αληθινή σχεδίαση και, αρκετά μικρότερες από αυτές που κυκλοφορούσαν πριν. Καλύτερες ποιότητες. Βοηθητική τροχαλία. Πολύ χρήσιμο για να μετακινήσετε πλάτη προς τα πάνω ή για να τοποθετήσετε ανυψωτικά. Μην το χρησιμοποιείτε για tiroleans. Τεχνικά χαρακτηριστικά: -Μεγέθη: 8cm x 4,5cm x 3cm πλάτος. -Βάρος: 98g -CE EN 12278 -Μέγιστη διάμετρος σχοινιού: 13mm -Φορτίο θραύσης: 20kN -Φορτίο εργασίας: 5kN	4
30	Ζώνη Διάσωσης Τρίγωνο εκκένωσης χωρίς ιμάντες ώμου. Το BERMUDE είναι ένα τρίγωνο εκκένωσης χωρίς ιμάντες ώμου που τοποθετείται εύκολα και προσαρμόζεται χωρίς προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη. Φοριέται εύκολα και γρήγορα (ακόμα και σε καθιστή). Προσαρμόζεται σε διαφορετικές κατασκευές χωρίς προσαρμογή (πολλές επιλογές θέσης στα σημεία προσάρτησης). Προδιαγραφές: Βάρος: 795 g. Πιστοποιητικό(-ές) : EN 1498	1
31	Θήκες κραμπόν Υφασμάτινη Θήκη για κραμπόν.	9
32	Αλουμινογωνία σχήματος V με σύρμα 60cm Χαρακτηριστικά: Χιονοστιβάδα Duraluminium. Μεγάλες τρύπες για μείωση βάρους και καλύτερη αγκύρωση. Δακτύλιος καλωδίου από χάλυβα 4mm. Ενισχυμένο άνω άκρο για καλύτερη σφυρηλάτηση. Βάρος: 461g. Μήκος: 60 cm.	2
33	Προστατευτικό σχοινιού Το προστατευτικό re TU 321 από δέρμα και PVC είναι κατάλληλο για συνεργασία με σχοινί σε αρπάγη σχοινιού σύμφωνα με το EN 353-2 (LINOSTOP II, ACOIO), αποτρέποντας τη φθορά του σχοινιού.	2
34	Σχοινί αναρρίχησης 8,6mm 60m Χαρακτηριστικά: Type: 1/2 Μισό σχοινί. Δύναμη άνασχεσης Πτώσης: 5,1 kN. Διάμετρος: 8,6. Αριθμός πτώσεων κατά UIAA: 16 (80 Kg). Δυναμική Επιμήκυνση: 35%. Επιμήκυνση με 80 Kg: 11,5% . Ολίσθηση Κελύφους: 0.0% . Βάρος ανά μέτρο: 48 g . Υλικό κατασκευής: Polyamid (PA). Εγγύηση: 3 ετών. Χρόνος πριν την πρώτη χρήση: 5 έτη. Χρόνος χρήσης: 10 έτη. Χρόνος ζωής: 15 έτη. Πιστοποιήσεις: CE0120, EN892	2
35	Σχοινί στατικό Χάρη στη Διαδικασία UNICORE, τα σχοινιά πρόσβασης φτάνουν σε ένα νέο επίπεδο ασφάλειας. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία UNICORE που είναι αναπόσπαστο σε αυτό το σχοινί 10,5 mm θα εξασφαλίσει τις πιο λεπτές λειτουργίες, διατηρώντας παράλληλα την ελαφρότητα και την ευελιξία. Τύπος A: Διάμετρος: 10,3 Στατική αντοχή: 3000 daN (kg) Δύναμη με το σχήμα 8 Κόμβος: 1950 daN (kg) Αριθμός πτώσεων παράγοντα α: 16 (80 kg) Συντελεστής δύναμης κρούσης 0,3: 5,10 kN Επιμήκυνση 50/150 Kg: 3,0% Ολίσθηση θήκης: 0,0% Βάρος ανά μέτρο: 65 g Ποσοστό θήκης: 38% Ποσοστό πυρήνα: 62% Συρρίκνωση σε νερό: 2,5% Core Materila: Polyamid (PA) Υλικό θήκης: Πολυαμίδιο (PA) Εγγύηση: 3 χρόνια Χρόνος αποθήκευσης: 5 χρόνια Χρόνος ζωής σε χρήση: 10 χρόνια Χρόνος ζωής: 15 έτη. Πιστοποιήσεις: CE0120, EN1891	2
36	Σχοινί ρίψης 15m Σχοινί ρίψης ή ανάκλησης 15 μέτρων σε διάφορα χρώματα. Τα KORDAS είναι εξελιγμένα σχοινιά υψηλών προδιαγραφών (μαλακά και εύκαμπτα αλλά με μεγάλη αντοχή). Είναι τα πρώτα σε πωλήσεις στην Ευρώπη, αφού είναι η μοναδική εταιρεία που εξέλιξε τόσο πολύ την συμπεριφορά των σχοινιών.	2

A/A	Περιγραφή Είδους	Ποσότητα σε τεμάχια
37	Μποντριέ στήθους Ρυθμιζόμενες ζώνες στήθους Μια ζώνη στήθους βοηθά να διατηρείται ο ορειβάτης όρθιος ενώ κρέμεται. Για χρήση μόνο με λουρί καθίσματος. Δύο πόρτες προσαρμογής DoubleBack. Το πίσω cross-over επιτρέπει τη σωστή τοποθέτηση των ιμάντων. Προσαρμόσιμο ύψος πρόσδεσης: ο αναστρέψιμος σχεδιασμός επιτρέπει την τοποθέτηση των πόρτες στους ώμους ή κάτω από τους βραχίονες.	2
38	Ρυθμιζόμενο ποδωστήριο Ο ρυθμιζόμενος βρόχος ποδιού FOOTAPE χρησιμοποιείται με τον σφιγκτήρα σχοινιού με χειρισμό ASCENSION για αναβάσεις με σχοινί. Ένα λάστιχο ρυθμιζόμενου ύψους κρατά το πόδι στη θηλιά, ανεξάρτητα από τον τύπο του παπουτσιού. Προσαρμόζεται στον σφιγκτήρα σχοινιού ASCENSION για αναβάσεις με σχοινί. Ο ιμάντας κάτω από τα πόδια είναι ανθεκτικός στην τριβή και είναι ελαφρώς άκαμπτος για να διευκολύνει την είσοδο. Το ελαστικό κρατά το πόδι σε βρόχο. Είναι ρυθμιζόμενο σε μήκος, επομένως λειτουργεί με κάθε τύπο παπουτσιού και αποθηκεύεται εύκολα όταν δεν χρησιμοποιείται. Η πόρπη DoubleBack προσαρμόζει εύκολα και γρήγορα το μήκος του βρόχου του ποδιού. Προδιαγραφές: Βάρος: 65 γρ. Παραπομπές C47A. Εγγύηση 3 χρόνια	6
39	Φαρμακείο Το kit πρώτων βοηθειών Mountaineer είναι ιδανικό για δύο ή και περισσότερα άτομα, περιέχει 74 υλικά και ζυγίζει 850 γραμμάρια. Το περιεχόμενο είναι ειδικά σχεδιασμένο για ορειβάτες και πεζοπόρους και περιέχει μεταξύ άλλων διασωστική κουβέρτα και ένα εύκαμπτο νάρθηκα. Η Care plus εγγυάται για την υψηλή ποιότητα των kit πρώτων βοηθειών της, καθώς τα kit σχεδιάζονται με τη βοήθεια γιατρών που είναι ειδικευμένοι σε αποστολές. Το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί για ταξίδια σε χώρες που υπάρχουν εύκολα προσβάσιμα κέντρα υγείας και οι υγειονομικές συνθήκες είναι καλές. Όλα τα kit πρώτων βοηθειών είναι συσκευασμένα σε ανθεκτικά νάιλον κόκκινα τσαντάκια τα οποία είναι εύκολα στη μεταφορά τους σε ταξίδια ακόμα και αν ο διαθέσιμος χώρος είναι μειωμένος. Οι συσκευασίες έχουν αρκετό χώρο για να προσθέσετε φάρμακα αλλά και αξεσουάρ πρώτων βοηθειών. Σχεδιασμένο ειδικά για ορειβάτες και πεζοπόρους. Περιέχει μεταξύ άλλων διασωστική κουβέρτα και εύκαμπτο νάρθηκα. Περιεχόμενα: 1 x Βιβλίο οδηγιών A? Βοηθειών σε διάφορες γλώσσες, 5 x Αποστειρωμένες γάζες 5 X 5 εκ., 4 x Γάζα ταχείας επούλωσης πληγής 10 X 10 εκ., 1 x Επίδεσμος 5 εκ. X 4 μέτρα, 1 x Επίδεσμος 7,5 εκ. X 4 μέτρα, 5 x Αυτοκόλλητη γάζα 19 x 38 χιλιοστά, 5 x Αυτοκόλλητη γάζα 25 x 72 χιλιοστά, 5 x Αυτοκόλλητη γάζα 60 x 110 χιλιοστά, 2 x Αυτοκόλλητη γάζα για δάχτυλα, 2 x Αυτοκόλλητη γάζα κλειδώσεων δάχτυλων, 5 x Αυτοκόλλητη γάζα για φουσκάλες 5 X 5 εκ., 2 x Επίθεμα τραύματος με επίδεσμο 12 X 12 εκ., 1 x Κολλητική ταινία 2,5 εκ. x 5 μέτρα, 1 x Αθλητική ταινία 2,5 εκ. x 10 μέτρα. 1 x Ταινία σύγκλισης τραυμάτων (5), 5 x Καρφίδιο τέστ αίματος, 2 x Γάντια Βινυλίου (ζεύγη), 10 x Μαντηλάκια οινόπνευματος, 1 x Ψαλίδι διασωστικό μεγάλο, 1 x Τσιμπιδάκι, 6 x Παραμάνες, 2 x Τριγωνικός επίδεσμος, 1 x Μάσκα για το φιλί της ζωής, 1 x Διασωστική κουβέρτα, 1 x Ψηφιακό θερμόμετρο, 1 x Αντιηλιακό stick για τα χείλια, 1 x Εύκαμπτος νάρθηκας, 1 x Αντιδρωτική σκόνη ποδιών, 1 x Διασωστική σφυρίχτρα, 1 x Ταινία για το νάρθηκα, 1 x Οδηγίες σημάτων έκτακτης ανάγκης, 1 x Σωληνοειδές δίχτυ συγκράτησης επιδέσμων	1

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ

ΓΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ