



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 6ο

«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 6540/22-3-2018 ΑΕΠΟ της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας ορνίθων πάχυνσης της εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή, εντός ΖΟΕ 6.1, "θέση ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ", της Δ.Ε.Κορινού, του Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. ως προς το είδος εκτροφής και συγκεκριμένα για εκτροφή 39.286 ωτόκων ορνίθων ανά εκτροφή στα υφιστάμενα κτίρια»

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/ 24-07-2025

Αριθμ. Απόφασης 64 / 2025

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 24 Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η 9η τακτική συνεδρίαση του έτους 2025 της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 534095 (535)/18-07-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Αβραμίδη Ευστάθιου, προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 18 Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αβραμίδης Ευστάθιος-Πρόεδρος 2. Θεόδωρος Αγγελίδης (τακτικό μέλος) 3. Αριστείδης Καμπανός (τακτικό μέλος) 4. Παρασκευή Κουρτίδου (τακτικό μέλος) 5. Αθανάσιος Μπέγκας (τακτικό μέλος) 6. Τζήμα-Τόπη Συρμούλα (τακτικό μέλος) 7. Άννα Τζήκα (τακτικό μέλος) 8. Ιωάννης Κουφίδης (τακτικό μέλος) 9. Μαγδαληνή Φιλιππιάδου (τακτικό μέλος) 10. Σιμέλα Κυριακίδου (τακτικό μέλος) 11. Θωμάς Χατζηηλιάδης (τακτικό μέλος) 12. Φώτιος Φωτιάδης –(Αντιπρόεδρος) 13. Ερμοφύλη Σαραντίδου (τακτικό μέλος) 14. Φώτιος Χατζόγλου (τακτικό μέλος) 15. Δήμος Κυριλίδης (τακτικό μέλος)	
--	--

Χρή γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Κουκίδου Ηρώ, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6ο θέμα** της Ημερήσιας Διάταξης: **«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της τροποποίησης της**

υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 6540/22-3-2018 ΑΕΠΟ της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας ορνίθων πάχυνσης της εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή, εντός ΖΟΕ 6.1, "θέση ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ", της Δ.Ε.Κορινού, του Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. ως προς το είδος εκτροφής και συγκεκριμένα για εκτροφή 39.286 ωτόκων ορνίθων ανά εκτροφή στα υφιστάμενα κτίρια» και έδωσε το λόγο στην κα. Τζήκα Άννα, περιφερειακή σύμβουλος της ΠΕ Πιερίας και εισηγήτρια του θέματος, η οποία έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ. 436019(1698)/16-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας, η οποία έχει ως εξής:

"2.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

i) Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-04-02) Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ. Για την προστασία του περιβάλλοντος όπως ισχύει

ii) Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209)Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ...

iii) Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α /07-05-2020)Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ... και λοιπές διατάξεις»

iv) Την Υ.Α. αριθ. Οικ. 17185/1069/21-2-2022 (ΦΕΚ 841/Β/24-2-2022) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 Υ.Α.«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 209/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/21.09.2011

v) ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β/15.01.14) Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

vi) Υ.Α. Αριθμ. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/2012) Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β'/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011.

vii) ΚΥΑ 44105/1398/Ε.103 (ΦΕΚ 1890Β'/1-8-2013) "Τροποποίηση της ΚΥΑ 29459/1510/2005" «Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους...(Β'992) και (Β'1131)...."

viii) Το με ΑΠ: 385993/373/27-05-2025 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της ΠΚΜ (Α.Π.:436019/1698/13-06-2025 της υπηρεσίας μας) Ανακοίνωση για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ για το έργο με τίτλο: "Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας " Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 6540/22-3-2018 ΑΕΠΟ της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας ορνίθων πάχυνσης της εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή, εντός ΖΟΕ 6.1, "θέση ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ", της Δ.Ε. Κορινού, του Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. ως προς το είδος εκτροφής και συγκεκριμένα για εκτροφή 39.286 ωτόκων ορνίθων ανά εκτροφή στα υφιστάμενα κτίρια.

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο φορέας της δραστηριότητας είναι η εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΒΕΕ, δ.τ. ΑΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ

Είδος έργου

Πρόκειται για υφιστάμενο έργο με ΑΕΠΟ σε ισχύ, όπου θα γίνει αλλαγή παραγωγικής κατεύθυνσης, δηλ. από εκτροφή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής σε κοτόπουλα αυγοπαραγωγής (πατρογονικά) στους υφιστάμενους θαλάμους της πτηνοτροφικής μονάδας. Η πτηνοτροφική μονάδα θα έχει δυναμικότητα 39.286 ωτόκων ορνίθων ανά εκτροφή, όπου θα εκτρέφονται κοτόπουλα αυγοπαραγωγής για παραγωγή αυγών στρωμνής, με σκοπό την επώασή τους για την παραγωγή νεοσσών κρεατοπαραγωγής σε εκκολαπτήρια (πατρογονικά). Βάσει αυτής της δυναμικότητας θα υποβληθεί φάκελος για έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας και σύμφωνα με το αρ. 106 του Ν. 4711/2020 (ΦΕΚ 145 Α'), μετά την έκδοση της νέας ΑΕΠΟ.

Συνοπτική περιγραφή βασικών στοιχείων έργου

Η δυναμικότητα της πτηνοτροφικής μονάδας θα είναι 39.286 ωτόκες όρνιθες ανά εκτροφή, όπου θα εκτρέφονται κοτόπουλα αυγοπαραγωγής για παραγωγή αυγών στρωμνής, με σκοπό την επώασή τους για την παραγωγή νεοσσών κρεατοπαραγωγής σε εκκολαπτήρια (πατρογονικά). Σύμφωνα με την παρ. 4, αρ. 2 του Π.Δ. 45/2011 (ΦΕΚ 111Α'), πρόκειται για εγκατάσταση πολλαπλασιασμού, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην παραγωγή αυγών προς επώαση, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή πουλερικών απόδοσης (κρεατοπαραγωγή). Η νέα

πηνοτροφική μονάδα ωτόκων ορνίθων πρόκειται να εγκατασταθεί στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις του γηπέδου της πτηνοτροφικής μονάδας που είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά για εκτροφή κοτόπουλων πάχυνσης με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6540/22-3-2018 ΑΕΠΟ.

Επεκτάσεις σε νέα γήπεδα ή ανέγερση νέων κτιρίων δεν προβλέπεται.

Η τροποποίηση που θα σημειωθεί σε σχέση με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6540/22-3-2018 ΑΕΠΟ είναι η αλλαγή του είδους εκτροφής από κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής σε κοτόπουλα αυγοπαραγωγής (πα-τρογονικά).

Για τη λειτουργία της μονάδας με το νέο σύστημα εκτροφή απαιτείται να γίνουν μικρές τροποποιήσεις, όπως ένωση των υφιστάμενων θαλάμων μέσω φυσούνας για τη κυκλοφορία των αυγών, τοποθέτηση ταινιών μεταφοράς αυγών και τοποθέτηση ψυγείων στους προθαλάμους για τη συλλογή τό-σο των αυγών προς επώαση σε εκκολαπτήρια όσο και των άχρηστων αυγών προς διαχείριση ως ΖΥΠ κατηγορίας 3. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν απαιτούν νέες οικοδομικές άδειες, ή εργασίες εσκαφής. Επίσης, απαιτείται η αντικατάσταση των υφιστάμενων δεξαμενών προσωρινής αποθήκευσης υγρών αποβλήτων με μεγαλύτερης χωρητικότητας, για την εύρυθμη αποχέτευση της μονάδας των πατρογονικών. Στη μονάδα θα εκτρέφονται κοτόπουλα αυγοπαραγωγής σε 3 υφιστάμενους θαλάμους συνολικής επιφάνειας 4.797 τ.μ., τα οποία θα τοποθετούνται σε επίπεδο δάπεδο με στρωμνή και τα αυγά θα παράγονται σε ομαδικές φωλιές (αυγά στρωμνής) με σκοπό την επώασή τους για την παραγωγή νεοσσών κρεατοπαραγωγής σε εκκολαπτήρια (πατρογονικά). Ο χώρος ανάπτυξης των πτηνών θα είναι 4.719 τ.μ. και η δυναμικότητα της μονάδας 39.286 ωτοπαραγωγών ορνίθων (πατρο-γονικών), η οποία αντιστοιχεί 9 ωτοπαραγωγές όρνιθες ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας (επιφάνεια χωρίς τη φωλιά). Στους προθαλάμους των κτιρίων θα υπάρχουν οι υφιστάμενοι λέβητες υγραερίου για τη θέρμανση των θαλάμων. Στη μονάδα θα υπάρχουν επίσης και όλες οι συνοδές και απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της (υδροπάνελ ψύξης θαλάμων, σιλό τροφής, δεξαμενή νερού, δεξαμενές υγραερίου, σπίτι και αποθήκη φύλακα, αποθήκη Η/Ζ, κτίριο αποθήκευσης αυγών με ψύξη).

Η μονάδα είναι συμβατή με τις χρήσεις γης στην περιοχή μελέτης και τους όρους δόμησης.

Στη μονάδα θα λαμβάνει χώρα 1 εκτροφή περίπου ανά έτος και θα παράγονται 5.657.120 -6.187.475 αυγά, εκ των οποίων το 85% της παραγωγής θα είναι αυγά προς επώαση και το 15% ακατάλληλα αυγά. Επομένως, προς επώαση σε εκκολαπτήρια, θα οδηγούνται 4.808.552 -5.259.354 αυγά, για την παραγωγή νεοσσών κοτόπουλων πάχυνσης. Ο τρόπος υδροδότησης της μονάδας θα γίνει από την ιδιωτική γεώτρηση εντός του γηπέδου για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αρ. πρωτ. 142690/13-05-2022 άδεια χρήσης νερού. Η επιτρεπόμενη απολήψιμη ποσότητα νερού της γεώτρησης, όπως αυτή ορίζεται στην άδεια χρήσης νερού, επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της σε νε-ρό.

Η μονάδα είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο μέσης τάσης (Μ.Τ.) της ΔΕΗ. Για τη θέρμανση των θαλάμων θα χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες θερμομητέρες καύσης υγραερίου. Στη μονάδα θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στη μονάδα τα παραγόμενα υγρά απόβλητα από την πλύση των θαλάμων στο τέλος κάθε εκτροφής, θα οδηγούνται σε στεγανές δεξαμενές, που λειτουργούν ως δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης λυμά-των. Στη συνέχεια θα καταλήγουν προς μονάδα παραγωγής βιοαερίου με το οποίο θα πρέπει να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας.

Τα νεκρά πτηνά θα συλλέγονται σε καθημερινή βάση, θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ψυκτικό θάλαμο και στη συνέχεια θα οδηγούνται προς αδρανοποίηση σε σύστημα διαχείρισης ΖΥΠ κατ. 2, εκτός της μονάδας, με το οποίο θα πρέπει να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας. Τα κοτόπουλα στο τέλος του κύκλου εκτροφής (ΖΥΠ κατηγορίας 2), θα οδηγούνται σε σφαγεία και στη συνέχεια προς σύστημα διαχείρισης ΖΥΠ κατηγορίας 2 για εργασίες R3 (παραγωγή ζωοτροφών κ.λπ.) με το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σύμβαση συνεργασίας. Τα ακατάλληλα αυγά (ΖΥΠ κατηγορίας 3), θα απομακρύνονται καθημερινά και θα αποθηκεύονται σε ψυκτικό θάλαμο με ειδική σήμανση εντός προ-θαλάμου των κτιρίων, πριν οδηγηθούν σε σύστημα διαχείρισης ΖΥΠ κατηγορίας 3 για εργασίες R3 (π.χ. βιοαερίου) με το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σύμβαση συνεργασίας.

Η κοπριά στρωμνής (ΖΥΠ κατ. 2) θα απομακρύνεται απευθείας από τους θαλάμους στο τέλος κάθε εκτροφής προς μονάδα παραγωγής βιοαερίου, με το οποίο θα πρέπει να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας.

Τα αστικά στερεά απόβλητα της μονάδας, θα οδηγούνται στο σταθμό μεταφόρτωσης της Κατερίνης μέσω του συστήματος διαχείρισης (συλλογής-μεταφοράς) του Δ. Κατερίνης, στον οποίο ανήκει διοικητικά το γήπεδο της μονάδας. Όταν λειτουργεί η ανακύκλωση του δήμου, θα ανακυκλώσιμα υλικά θα διαχειρίζονται μέσω του συστήματος διαχείρισης (συλλογής-μεταφοράς) του Δ. Κατερίνης.

Γεωγραφική θέση και αποστάσεις δραστηριότητας

Το υπό μελέτη έργο αφορά στην τροποποίηση ως προς το είδος εκτροφής της υπ' αριθμ. πρωτ. 6540/22-3-2018 ΑΕΠΟ της πτηνοτροφικής μονάδας κοτόπουλων πάχυνσης της ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΒΕ στη θέση ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ του αγροκτήματος Κορινού Δ. Κατερί-νης, Π.Ε.Πιερίας, Π.Κ.Μ.

Η νέα πτηνοτροφική μονάδα αυγοπαραγωγής (πατρογονικά) πρόκειται να εγκατασταθεί στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις στο γήπεδο έκτασης 12.461,90 τ.μ., το οποίο αποτελείται από το υπ' αριθμ. 834α κληροτεμάχιο στη θέση ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ, του αγροκτήματος Κορινού, το οποίο ανή-κει στη ΖΟΕ 6.1 του Κορινού (ΦΕΚ 1010/Δ'/23-11-1995), όπου επιτρέπεται η χρήση πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων.

Όμοροι, στο γήπεδο της μονάδας, οικισμοί δεν υπάρχουν. Ο πλησιέστερος οικισμός είναι αυτός της Νέας Χράνης, σε απόσταση 1,2 km από τα όρια του γηπέδου της μονάδας. Πληρούνται οι απαιτού-μενες αποστάσεις του Ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4859/27-11-2021.

Στην ευρύτερη περιοχή της μονάδας δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, κατασκη-νώσεις, στρατόπεδα, ποτάμια συνεχούς ροής, λίμνες, ακτές, παραδοσιακοί οικισμοί, νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, μοναστήρια, λουτροπόλεις ή τουριστικοί χώροι. Στην ακτίνα των 300 μ. από το γή-πεδο της μονάδας δεν υπάρχουν

μονάδες πάχυνσης [αρ. 4 του Π.Δ. 224/27-7-1998 (ΦΕΚ 175Α')]. Επίσης, δεν υπάρχουν βιοτεχνίες παραγωγής φυραμάτων σε απόσταση 300 μ. από το γήπεδο της μονάδας, ούτε σφαγεία και ΕΕΛ σε απόσταση 1.000 μ., όπως ορίζεται στο αρ. 4 του Π.Δ. 224/27-7-1998 (ΦΕΚ 175Α'). Τέλος, στην ακτίνα των 500 μ. από το γήπεδο της μονάδας δεν υπάρχουν υδρευτικές γεωτρήσεις [μέτρο Μ09Β0401 της 2ης αναθεώρησης του διαχειριστικού σχεδίου ΕΛ09]. ΣΧΕΤ. βεβαίωση ΔΕΥΑ Κατερίνης, ούτε λατομικές περιοχές (παρ. 2, αρ. 48, Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α')). Μετά από έρευνα πεδίου στην περιοχή μελέτης διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν ούτε ιδιωτικά σημεία υδροληψίας πόσιμου ύδατος σε ακτίνα 500μ. από το γήπεδο που πρόκειται να εγκατασταθεί η πτηνοτροφική μονάδα. Η περιοχή του έργου δεν ανήκει σε προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000, καταφύγια άγριας ζωής (ΚΑΖ) ή άλλες περιοχές προστασίας οικοτόπων, σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΤΙΦΚ), ή άλλες περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος. Επίσης, στην ακτίνα επίδρασης του έργου (1km) δεν υπάρχουν περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Τέλος, σύμφωνα με τους κυρωμένους χάρτες της Δ.Κ. Κορινού, το γήπεδο της μονάδας δεν ανήκει σε δασικές εν γένει εκτάσεις (δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις).

Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει το έργο/δραστηριότητα

Φάση κατασκευής

Η νέα μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί στους υφιστάμενους θαλάμους του γηπέδου, χωρίς να προβλέπονται επεκτάσεις γηπέδων ή κτιρίων. Οι μικρές τροποποιήσεις που θα γίνουν για τη λειτουργία της μονάδας με το νέο σύστημα εκτροφής (ένωση των υφιστάμενων θαλάμων μέσω φυσούνας για τη κυκλοφορία των αυγών, τοποθέτηση ταινιών μεταφοράς αυγών και τοποθέτηση ψυγείων στους προθαλάμους για τη συλλογή τόσο των αυγών προς επώαση σε εκκολαπτήρια όσο και των άχρηστων αυγών προς διαχείριση ως ΖΥΠ κατηγορίας 3) δεν απαιτούν νέες οικοδομικές άδειες, ή εργασίες εκσκαφής. Η αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης με δεξαμενές μεγαλύτερης χωρητικότητας θα απαιτήσουν μικρής κλίμακας εκσκαφές και επομένως περιορισμένη έκλυση αέριων ρύπων και θορύβου, οι οποίες θα ελαχιστοποιηθούν με τη λήψη μέτρων εργοταξίου.

Φάση λειτουργίας

Οι μόνες πιθανές επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας είναι:

- Για την παραγόμενη κοπριά στρωμνής, σύμφωνα με την παρ. 3γ, αρ. 7 του ΚΟΓΠ και την παρ. 1β, αρ. 2 του κανονισμού 1069/2009/ΕΚ, ήτοι οδηγείται απευθείας από τους θαλάμους προς μονάδα παραγωγής βιοαερίου
- Η χρήση νερού, ενέργειας, καυσίμων, τα οποία πρέπει να διαχειρίζονται ορθά, να γίνεται εξοικονόμηση των πόρων αυτών και να βρίσκονται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου BREF 2017 των ΒΤΔ.
- Η κατανάλωση στρωμνής και τροφής από τα πτηνά, η οποία πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου BREF 2017 των ΒΤΔ.
- Για τα παραγόμενα υγρά απόβλητα, σύμφωνα με την παρ. 3γ, αρ. 7 του ΚΟΓΠ, ήτοι οδηγούνται προς μονάδα παραγωγής βιοαερίου, μαζί με την κοπριά στρωμνής.
- Για τα παραγόμενα νεκρά ζώα, σύμφωνα με την παρ. 1α, αρ. 2 του κανονισμού 1069/2009/ΕΚ, ήτοι οδηγούνται προς μονάδα αδρανοποίησης. Έως την απομάκρυνσή τους από τη μονάδα θα αποθηκεύονται σε ψυκτικό θάλαμο.
- Για τα ακατάλληλα αυγά θα διαχειρίζονται μέσω αδειοδοτημένου συστήματος διαχείρισης ΖΥΠ κατ. 3 για εργασίες R1 (παραγωγή βιοαερίου, λιπασμάτων, ζωοτροφών κ.λπ.)
- Η παραγωγή αέριων ρύπων από τις θερμομητέρες υγραερίου και τους καυστήρες καύσης υ-γραερίου, οι οποίοι πρέπει να είναι βρίσκονται κάτω από τις οριακές τιμές που ορίζει η νομο-θεσία.
- Για τα παραγόμενα αέρια του θερμοκηπίου, ελάχιστη (έως μηδενική) είναι η συμβολή της στην κλιματική αλλαγή.

ΜΕΤΡΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για την αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της μονάδας προτείνονται τα παρακάτω μέτρα-δράσεις-πρωτοβουλίες, ως προς τα παραγόμενα απόβλητα:

- Η παραγόμενη κοπριά στρωμνής (1.106 tn/y) να απομακρύνεται απευθείας από τους θαλάμους προς μονάδα παραγωγής βιοαερίου στο τέλος κάθε εκτροφής, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας.
- Τα νεκρά πτηνά (2,36 tn/y) να απομακρύνονται σε καθημερινή βάση και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ψυκτικό θάλαμο εντός της μονάδας έως την απομάκρυνσή τους προς μονάδα αδρανοποίησης και περαιτέρω αξιοποίηση, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας.
- Τα ακατάλληλα αυγά (848.568 – 928.121 ή 50,9 – 55,7 tn), τα οποία θα πρέπει να διαχειρίζονται μέσω αδειοδοτημένου συστήματος διαχείρισης ΖΥΠ κατ. 3 για εργασίες R3 (παραγωγή βιοαερίου, λιπασμάτων, ζωοτροφών κ.λπ.), με το οποίο θα πρέπει να υπάρχει επίσης συμφωνητικό συνεργασίας. Έως την απομάκρυνσή τους να φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο εντός της μονάδας, ο οποίος πρέπει να φέρει ειδική σήμανση για τα ακατάλληλα αυγά.
- Τα υγρά απόβλητα πλύσης των θαλάμων (283 tn/y συμπεριλαμβανομένου των αστικών λυμάτων) να οδηγούνται σε στεγανές δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης και στη συνέχεια να καταλήγουν σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας.

- Η διάστρωση στρωμνής θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη για την καλή διαβίωση των ζώων και την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων. Οι ανάγκες σε στρωμνή θα πρέπει να εί-ναι μέσα στα όρια του BREF 2017, ήτοι 24,4 tn/y.

- Η σίτιση των πτηνών θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη για την καλή διαβίωση των ζώων και την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων. Οι ανάγκες σε τροφή θα πρέπει να είναι μέσα στα όρια του BREF 2017 των ΒΔΤ, ήτοι 2.301 tn/y.

Για τα απόβλητα που θα διαχειρίζονται από μονάδα βιοαερίου θα πρέπει να συντάσσονται ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις, με τις οποίες θα πρέπει να ενημερώνεται το ΗΜΑ (ηλεκτρονικό μητρώο α-ποβλήτων).

Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τους εκλυόμενους αέριους ρύπους από τη λειτουργία της μονάδας προτείνονται τα παρακάτω μέτρα-δράσεις-πρωτοβουλίες:

- Για την ελαχιστοποίηση των εκλυόμενων αερίων του θερμοκηπίου από την εκμετάλλευση της μονάδας θα πρέπει να τηρούνται τα όρια του BREF 2017 των ΒΔΤ [(7,8 tn/y CH₄ (μεθα-νίου) και 7,0 tn/y N₂O (υποξειδίου του αζώτου)]. Για τις ποσότητες αυτές πρέπει να ενημε-ρώνεται κάθε έτος η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), μέσω ειδι-κών απογραφικών δελτίων.

- Για την ελαχιστοποίηση της εκλυόμενης αμμωνίας (στην οποία οφείλονται κυρίως οι οσμές) να γίνεται χρήση ισορροπημένου σιτηρεσίου των πτηνών που περιέχει αμινοξέα αντί ακατέρ-γαστων πρωτεϊνών. Η εκλυόμενη αμμωνία θα πρέπει να μετράται και να είναι κάτω από τα όρια της εκτελεστικής απόφασης 2017/302/15-2-2017 ΕΕ (9,8 tn/y NH₃)

- Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις εστίες καύσης υγραερίου για τη θέρμανση των θαλάμων, οι εκλυόμενες ποσότητες αερίων ρύπων δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις πα-ρακάτω οριακές τιμές :

- max απώλειες θερμότητας, λόγω καυσαερίων 15%
- max περιεκτικότητα καυσαερίων σε CO, 90 ppm
- max περιεκτικότητα καυσαερίων σε NO_x, 150 ppm
- max επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης, κατά Bacharach 1

Για την εξοικονόμηση πόρων από τη λειτουργία της μονάδας προτείνονται τα παρακάτω μέτρα-δράσεις-πρωτοβουλίες:

- Η κατανάλωση νερού για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας να είναι μέσα στα όρια του BREF 2017 των ΒΔΤ, ήτοι 3.668 m³/y (συμπεριλαμβανομένου των αναγκών του προσωπι-κού). Εξοικονόμηση νερού μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πιεστικών κατά τον καθαρισμό των θαλάμων. Να γίνεται στεγνό καθάρισμα, όπου επιτρέπεται.

- Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να γίνει με αύξηση του βαθμού απόδοσης και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των Η/Μ εγκαταστάσεων και τη χρήση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ζωής, ενώ απαιτείται και η τοποθέτηση Φ/Β στο 30% της στέγης των θαλάμων, σύμφωνα με τον κλιματικό νόμο. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι μέσα στα όρια του BREF 2017 των ΒΔΤ, ήτοι 96.251 kWh/y, όπως και η κατανάλωση υγραερίου, ήτοι 26,1 tn/y.

Συνοπτολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι η δημοσιοποίηση της μελέτης έγι-νε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σας ενημερώνουμε ότι υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της ΜΠΕ του Θέματος και προτείνει να γίνει δεκτή, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αναφέρονται στη σχετική ΜΠΕ.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων-προϋποθέσεων"

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει."

β) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016),

γ το άρθρο 164 "Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου" και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

δ) την υπ' αριθμ. 21/15-02-2024 (ΑΔΑ: Ρ0Ν97ΛΛ-ΗΛΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Σύσταση επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτές.",

ε) την υπ' αριθμ. 22/15-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΣΦ7ΛΛ-9ΕΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10 με τον ορισμό Προέδρου και των μελών τους από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και την 53/12-04-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της υπ' αρ. 22/15-02-2024 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας» με Α.Δ.Α.: Ψ3ΗΛ7ΛΛ-32Β.

στ) την υπ' αριθμ. 15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,

ζ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

η) Την εγκύκλιο 36/15-1-2024 (Α.Δ.Α.: Ψ2Τ146ΜΤΛ6-Ε6Φ) του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη «Περιφερειακή περίοδο 2024-2028»

θ) την υπ. αριθμ. 1/01-03-2024 (Α.Δ.Α. ΨΔΤΣ7ΛΛ-53Θ) απόφαση περί "Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 164 & 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει."

ι) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί "Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας".

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 6540/22-3-2018 ΑΕΠΟ της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας ορνίθων πάχυνσης της εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή, εντός ΖΟΕ 6.1, "θέση ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ", της Δ.Ε.Κορινού, του Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ. ως προς το είδος εκτροφής και συγκεκριμένα για εκτροφή 39.286 ωστόκων ορνίθων ανά εκτροφή στα υφιστάμενα κτίρια, χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων-προϋποθέσεων, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 436019(1698)/16-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας.

Παρών ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Φωτιάδης Φώτιος και Χατζηηλιάδης θωμάς.
Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Σαραντίδου Ερμούλλη, Χατζόγλου Φώτιος και Κυριλίδης Δήμος.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αβραμίδης Ευστάθιος

Η Γραμματέας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

26^{ης} Οκτωβρίου 64^ς, ΤΚ 546 27, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319305 – E-mail : persymb@pkm.gov.gr