



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 7ο

«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 6725/24-09-2020 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 66ΣΓΟΡ1Υ-Τ6Ψ), της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας κοτόπουλων πάχυνσης της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή «ΘΕΣΗ ΜΟΥΤΣΑΡΑ (1 & 3)» του Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ., ως προς την αύξηση της δυναμικότητας από 110.424 πτηνά σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 191544(4194)/02-12-2022 άδεια λειτουργίας (132.500 πτηνά ανά εκτροφή βάση ισχύουσας ΑΕΠΟ) σε 174.684 πτηνά ανά εκτροφή και επέκταση σε νέο γήπεδο (ΠΕΤ: 2003276421)»

Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/ 24-07-2025

Αριθμ. Απόφασης 65 / 2025

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 24 Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η 9η τακτική συνεδρίαση του έτους 2025 της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 534095 (535)/18-07-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Αβραμίδα Ευστάθιου, προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 18 Ιουλίου 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αβραμίδης Ευστάθιος-Πρόεδρος 2. Θεόδωρος Αγγελίδης (τακτικό μέλος) 3. Αριστείδης Καμπανός (τακτικό μέλος) 4. Παρασκευή Κουρτίδου (τακτικό μέλος) 5. Αθανάσιος Μπένγκας (τακτικό μέλος) 6. Τζήμα-Τόπη Συρμούλα (τακτικό μέλος) 7. Άννα Τζήκα (τακτικό μέλος) 8. Ιωάννης Κουφίδης (τακτικό μέλος) 9. Μαγδαληνή Φιλιππιάδου (τακτικό μέλος) 10. Σιμέλα Κυριακίδου (τακτικό μέλος) 11. Θωμάς Χατζηηλιάδης (τακτικό μέλος) 12. Φώτιος Φωτιάδης –(Αντιπρόεδρος) 13. Ερμούλη Σαραντίδου (τακτικό μέλος) 14. Φώτιος Χατζόγλου (τακτικό μέλος) 15. Δήμος Κυριλίδης (τακτικό μέλος)	
--	--

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Κουκίδου Ηρώ, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 6725/24-09-2020 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 66ΣΓΟΡ1Υ-Τ6Ψ), της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας κοτόπουλων πάχυνσης της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή «ΘΕΣΗ ΜΟΥΤΣΑΡΑ (1 & 3)» του Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ., ως προς την αύξηση της δυναμικότητας από 110.424 πτηνά σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 191544(4194)/02-12-2022 άδεια λειτουργίας (132.500 πτηνά ανά εκτροφή βάση ισχύουσας ΑΕΠΟ) σε 174.684 πτηνά ανά εκτροφή και επέκταση σε νέο γήπεδο (ΠΕΤ: 2003276421)» και έδωσε το λόγο στην κα. Τζήκα Άννα, περιφερειακή σύμβουλος της ΠΕ Πιερίας και εισηγήτρια του θέματος, η οποία έθεσε υπόψη την αρ. πρωτ. 450350(1772)/17-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας, η οποία έχει ως εξής:

“2.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ)ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

i) Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-04-02) Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ. Για την προστασία του περιβάλλοντος όπως ισχύει

ii) Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209)Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ...

iii) Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α'/07-05-2020)«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ... και λοιπές διατάξεις»

iv) Την Υ.Α. αριθ. Οικ. 17185/1069/21-2-2022 (ΦΕΚ 841/Β/24-2-2022) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 Υ.Α.«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 209/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/21.09.2011

v) ΚΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β/15.01.14) Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

vi) Υ.Α. Αριθμ. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/2012) Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β'/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011.

vii) ΚΥΑ 44105/1398/Ε.103 (ΦΕΚ 1890Β'/1-8-2013) “Τροποποίηση της ΚΥΑ 29459/1510/2005” «Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους...(Β'992) και (Β'1131)....”

viii) Το με ΑΠ: 448416/444/18-06-2025 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της ΠΚΜ (Α.Π.:450350/1772/18-06-2025 της υπηρεσίας μας) Ανακοίνωση για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ για το έργο με τίτλο: “Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας “ Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 6725/24-09-2020 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 66ΣΓΟΡ1Υ-Τ6Ψ), της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας κοτόπουλων πάχυνσης της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή «ΘΕΣΗ ΜΟΥΤΣΑΡΑ (1 & 3)» του Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ., ως προς την αύξηση της δυναμικότητας από 110.424 πτηνά σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 191544(4194)/02-12-2022 άδεια λειτουργίας (132.500 πτηνά ανά εκτροφή βάση ισχύουσας ΑΕΠΟ) σε 174.684 πτηνά ανά εκτροφή και επέκταση σε νέο γήπεδο (ΠΕΤ: 2003276421)

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότησης δεν έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας δραστηριότητας

Ο φορέας της δραστηριότητας είναι η εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΒΕΕ, δ.τ. ΑΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ

Είδος έργου

Πρόκειται για επέκταση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας πάχυνσης σε νέο γήπεδο και σε νέα κτίρια, με σκοπό της αύξησης της δυναμικότητας εκτροφής.

Συγκεκριμένα, η υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα κοτόπουλων πάχυνσης της ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ, η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση ΜΟΥΤΣΑΡΑ (1) του αγροκτήματος Κατερίνης και διαθέτει την υπ' αριθμ. πρωτ. 6725/24-09-2020 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 6ΣΓΟΡ1Υ-Τ6Ψ) και την υπ' αριθμ. πρωτ. 191544 (4194)/02-12-2022 έγκριση λειτουργίας (ΑΔΑ: ΨΦ9Ε7ΛΛ-ΖΗΨ) θα τροποποιηθεί – επεκταθεί ως εξής:

- Το υφιστάμενο γήπεδο της το οποίο αποτελείται από τα υπ' αριθμ. 2573 & 2574 κληροτεμάχια έκτασης 22.488 τ.μ. θα επεκταθεί και στο υπ' αριθμ. 2575 κληροτεμάχιο έκτασης 11.250 τ.μ., δημιουργώντας ένα ενιαίο γήπεδο συνολικής έκτασης 33.738 τ.μ..
- Επί του νέου ενιαίου γηπέδου θα κατασκευαστούν άλλοι 3 νέοι θάλαμοι εκτροφής θερμοκηπιακού τύπου, συνολικού εμβαδού 4.410 τ.μ. αυξάνοντας τους υφιστάμενους θαλάμους από 5 σε 8 και επομένως και την κάλυψης/δόμησης από 7.749,83 τ.μ. σε 12.196,18 τ.μ..
- Κατ' επέκταση θα αυξηθεί και η επιφάνειας ανάπτυξης των πτηνών κατά 4.284 τ.μ. (3*1.428 τ.μ.), ήτοι από 7.361,60 τ.μ. σε 11.645,6 τ.μ.
- Έτσι, για πυκνότητα εκτροφής 15 πτηνών/τ.μ. θα επιτευχθεί αύξηση της δυναμικότητας του υφιστάμενου πτηνοτροφείου, από 110.424 πτηνά/εκτροφή σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 191544(4194)/02-12-2022 άδεια λειτουργίας (132.500 πτηνά βάση της ισχύουσας ΑΕΠΟ) σε 174.684 κοτόπουλα πάχυνσης ανά εκτροφή (11.645,6 τ.μ. * 15 πτηνών/τ.μ.)

Συνοπτική περιγραφή βασικών στοιχείων έργου

Το έργο αφορά στην επέκταση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας σε νέο γήπεδο με ταυτόχρονη αύξηση της δυναμικότητάς της. Η υφιστάμενη μονάδα είναι δυναμικότητας 132.500 κοτόπουλων πάχυνσης ανά εκτροφή σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6725/24-09-2020 ΑΕΠΟ (110.424 πτηνών κατά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 191544(4194)/02-12-2020 άδεια λειτουργίας) και είναι εγκατεστημένη επί των υπ' αριθμ. 2573 & 2574 κληροτεμαχίων του αγροκτήματος Κατερίνης, συνολικής έκτασης 22.488 τ.μ..

- Επί του γηπέδου αυτού είναι εγκατεστημένοι 5 θάλαμοι ανάπτυξης πτηνών με τις απαραίτητες συνοδές εγκαταστάσεις (σιλό τροφής, υδροπάνελ ψύξης, λεβητοστάσια-αποθήκες, δεξαμενές αποχέτευσης λυμάτων, δεξαμενές υγραερίου) και τα απαραίτητα κτίρια-χρήσεις για τη λειτουργία της (σπίτι φύλακα, αποθήκη ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (H/Z), γεώτρηση, δεξαμενή νερού). Όλες οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με το Ν. 4178/2013. Η υφιστάμενη μονάδα διαθέτει την υπ' αριθμ. πρωτ. 6725/24-09-2020 ΑΕΠΟ και την υπ' αριθμ. πρωτ. 191544(4194)/02-12-2020 άδεια λειτουργίας.

- Η υφιστάμενη αυτή μονάδα θα επεκταθεί σε νέο γήπεδο για να αυξήσει τη δυναμικότητά της σε 174.684 κοτόπουλα πάχυνσης ανά εκτροφή. Η δυναμικότητα αυτή αντιστοιχεί σε πυκνότητα εκτροφής 15 πτηνά/τ.μ ή 33 kg/τ.μ3 και Μ.Β. πτηνών 2,2 kg, βάση της οποίας θα εκδοθεί και η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας από τη ΔΑΟΚ Πιερίας.

- Το νέο γήπεδο είναι το 2575 κληροτεμάχιο (όμορο με το 2574 κλ.) έκτασης 11.250 τ.μ., όπου θα τοποθετηθούν τρεις (3) θάλαμοι θερμοκηπιακού τύπου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των σύγχρονων πτηνοτροφικών μονάδων. Οι θάλαμοι αυτοί θα φέρουν και τις απαραίτητες συνοδές εγκαταστάσεις (σιλό τροφής, υδροπάνελ ψύξης, αποθήκες), ενώ στο νέο γήπεδο θα κατασκευαστούν και οι απαραίτητες δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης λυμάτων, τρεις νέες υπέργειες δεξαμενές υγραερίου και μία νέα δεξαμενή νερού για την αποθήκευση του νερού της υφιστάμενης γεώτρησης, η οποία θα χρησιμοποιείται για την υδροδότηση μόνο των νέων θαλάμων. Τα υπόλοιπα κτίρια-χρήσεις (αποθήκη ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (H/Z), γεώτρηση) θα εξυπηρετούν τη συνολική μονάδα.

Η μονάδα είναι συμβατή με τις χρήσεις γης στην περιοχή μελέτης και με τους όρους δόμησης της περιοχής μελέτης.

Η ύδρευση της μονάδας, μετά την επέκταση, θα γίνεται ως εξής:

1) από την υφιστάμενη γεώτρηση επί του υπ' αρ. 2574 κλ. του γηπέδου της, η οποία διαθέτει την με ΑΠ 3733/2010/01-03-2011 άδεια χρήσης νερού.

2) από την υφιστάμενη γεώτρηση επί του υπ' αρ. 2575 κλ. του νέου γηπέδου της, η οποία διαθέτει την με ΑΠ 70892/18-06-2024 άδειας χρήσης νερού (ΑΔΑ: 94ΜΗΘΟΡ1Υ-ΘΘΛ), στην οποία θα προστεθεί νερό από έτερη υφιστάμενη γεώτρηση άλλου πτηνοτροφείου της ίδιας εταιρείας που βρίσκεται στην ίδια κτηματική περιοχή (Μουτσάρα 2).

Το νερό των γεωτρήσεων θα αποθηκεύεται σε υδατοδεξαμενές εντός του γηπέδου της μονάδας, πριν αποδοθεί με βαρύτητα στους θαλάμους.

Οι νέοι θάλαμοι, όπως και στην υφιστάμενη κατάσταση, θα συνδεθούν με το δίκτυο της ΔΕΗ για την κίνηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της, ενώ για τη θέρμανση των θαλάμων θα χρησιμοποιηθούν κανονάκια - θερμομητρές καύσης υγραερίου.

Στη μονάδα θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας, όπως και στην υφιστάμενη κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Στη μονάδα, όπως και στην υφιστάμενη κατάσταση, θα παράγονται μόνο υγρά απόβλητα από την πλύση των θαλάμων στο τέλος κάθε εκτροφής, τα οποία θα οδηγούνται σε στεγανές δεξαμενές, που θα λειτουργούν ως δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης λυμάτων. Στη συνέχεια θα καταλήγουν σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου με το οποίο θα υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας. Την ίδια διαχείριση θα έχουν και τα αστικά λύματα, τα οποία εναλλακτικά μπορούν να οδηγούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ).

Τα νεκρά πτηνά, όπως και στην υφιστάμενη κατάσταση, θα συλλέγονται σε καθημερινή βάση, θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ψυκτικό θάλαμο και στη συνέχεια θα οδηγούνται προς αδρανοποίηση σε σύστημα διαχείρισης ΖΥΠ κατ. 2, εκτός της μονάδας, με το οποίο θα υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας.

Η κοπριά στρωμένης (ΖΥΠ κατ. 2) θα απομακρύνεται απευθείας από τους θαλάμους στο τέλος κάθε εκτροφής προς μονάδα παραγωγής βιοαερίου, με το οποίο θα υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας.

Τα αστικά στερεά απόβλητα της μονάδας, θα οδηγούνται στο σταθμό μεταφόρτωσης Κατερίνης μέσω του συστήματος διαχείρισης (συλλογής-μεταφοράς) του Δ. Κατερίνης, στον οποίο ανήκει διοικητικά το γήπεδο της μονάδας. Όταν λειτουργεί η ανακύκλωση του δήμου, τα ανακυκλώσιμα υλικά θα διαχειρίζονται μέσω του συστήματος διαχείρισης (συλλογής-μεταφοράς) του Δ. Κατερίνης.

Λόγω της δυναμικότητάς της (> 40.000 πτηνών/κύκλο εκτροφής), η μονάδα υπόκειται σε ολοκληρωμένη διαχείριση πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης και θα πρέπει να εφαρμόζει ΒΔΤ (βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές) για την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού και μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων.

Γεωγραφική θέση και αποστάσεις δραστηριότητας

Το υπό μελέτη έργο αφορά στην επέκταση της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας κοτόπουλων πάχυνσης της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ στη θέση ΜΟΥΤΣΑ-ΡΑ (1) του αγροκτήματος Κατερίνης Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ.

Το συνολικό γήπεδο της πτηνοτροφικής μονάδας θα έχει έκταση 33.738 τ.μ. και θα καταλαμβάνει τα υπ' αριθμ. 2573, 2574 & 2575 κληροτεμάχια του αγροκτήματος Κατερίνης, τα οποία ανήκουν σε γη υψηλής παραγωγικότητας του ΓΠΣ Κατερίνης, όπου επιτρέπεται η επέκταση των υφιστάμενων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων.

Όμοροι οικισμοί δεν υπάρχουν. Ο πλησιέστερος οικισμός είναι αυτός της Κατερίνης Δ. Κατερίνης, σε απόσταση 1.440 m βορειοανατολικά του λειτουργικού χώρου της μονάδας. Οπότε πληρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις του Ν. 4056/2012, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4859/27-11-2021 και σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.2.2 της παρούσας μη-τεχνικής περίληψης.

Στην ευρύτερη περιοχή της μονάδας δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, κατασκηνώσεις, στρατόπεδα, ποτάμια συνεχούς ροής, λίμνες, ακτές, παραδοσιακοί οικισμοί, νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, μοναστήρια, λουτροπόλεις ή τουριστικοί χώροι.

Η μονάδα δεν ανήκει σε προστατευόμενες περιοχές. Οι προστατευόμενες περιοχές στην ευρύτερη περιοχή του έργου, είναι οι περιοχές Natura 2000 με κωδικό GR1250001 αντίστοιχα, σε απόσταση 12 km από το γήπεδο της επέκτασης της υφιστάμενης μονάδας και το Καταφύγιο Άγριας Ζωής (KAZ - Wildlife refuges) K163 Βροντούς (Καρίτσας - Δίου) σε απόσταση 7,4 km.

Δεν ανήκει ούτε σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Η πλησιέστερη αρχαιολογική περιοχή βρίσκεται βόρεια του γηπέδου της μονάδας, σε απόσταση 3,4 km (εντός του ορίου του οικισμού της Κατερίνης) (ΦΕΚ 225/ΑΑΠ/2010). Πρόκειται για τον αρχαιολογικό χώρο στο τμήμα της υπογειοποίησης στην είσοδο της πόλης της Κατερίνης, όπου εντοπίστηκε συγκρότημα κεραμικών κλιβάνων και τμήματα οικιών του δεύτερου μισού του 4ου αι. π.Χ. με αρχές του 3ου αι. π.Χ. Ο αρχαιολογικός αυτός χώρος δεν είναι χωρισμένος σε ζώνες, ούτε υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση έργων.

Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει το έργο/δραστηριότητα

Φάση κατασκευής

Οι επιπτώσεις από την κατασκευή των 3 νέων θαλάμων της μονάδας είναι αυτές ενός κλασσικού εργοταξίου που κατασκευάζει τέτοιου είδους έργα και οι οποίες ελαχιστοποιούνται με τις συνήθεις πρακτικές των εργοταξιακών χώρων.

Φάση λειτουργίας

Οι πιθανές επιπτώσεις από τη λειτουργία της μονάδας είναι:

- Η παραγωγή κοπριάς στρωμνής η οποία αποτελεί ΖΥΠ. κατ. 2 και πρέπει να διαχειρίζεται ορθά και να βρίσκεται μέσα στα όρια του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής (ΚΟΓΠ).
- Η παραγωγή νεκρών πτηνών τα οποία αποτελούν ΖΥΠ. κατ. 2 και πρέπει να διαχειρίζονται ορθά και να βρίσκονται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου BREF 2017 των ΒΤΔ. Η παραγωγή υγρών αποβλήτων από την πλύση των θαλάμων εκτροφής, τα οποία αποτελούν κτηνοτροφικά απόβλητα και πρέπει να διαχειρίζονται ορθά και να βρίσκονται μέσα στα όρια του εγκε-κριμένου BREF 2017 των ΒΤΔ. Η παραγωγή αέριων ρύπων από τις θερμομητέρες-κανονάκια, οι οποίοι πρέπει να είναι βρίσκονται κάτω από τις οριακές τιμές που ορίζει η νομοθεσία.
- Η παραγωγή αέριων του θερμοκηπίου (μεθάνιο και υποξείδιο του αζώτου) από την εκμετάλλευση της μονάδας, τα οποία πρέπει να βρίσκονται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου BREF 2017 των ΒΤΔ.
- Η έκλυση αμμωνίας (στην οποία οφείλονται κυρίως οι οσμές), η οποία πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια της εκτελεστικής απόφασης 2017/302/15-2-2017 ΕΕ.
- Η χρήση νερού, ενέργειας, καυσίμων, τα οποία πρέπει να διαχειρίζονται ορθά, να γίνεται εξοικονόμηση των πόρων αυτών και να βρίσκονται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου BREF 2017 των ΒΤΔ.
- Η κατανάλωση στρωμνής, η οποία πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής (ΚΟΓΠ).
- Η κατανάλωση τροφής από τα πτηνά, η οποία πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου BREF 2017 των ΒΤΔ.

Μέτρα, δράσεις και πρωτοβουλίες που προτείνονται για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό του έργου/δραστηριότητας και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για την αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της μονάδας προτείνονται τα παρακάτω μέτρα-δράσεις-πρωτοβουλίες, ως προς τα παραγόμενα απόβλητα:

- Η παραγόμενη κοπριά στρωμνής (3.965 tn/y) να απομακρύνεται απευθείας από τους θαλάμους προς μονάδα παραγωγής βιοαερίου στο τέλος κάθε εκτροφής, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας.

- Τα νεκρά πτηνά (113 tn/y) να απομακρύνονται σε καθημερινή βάση και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ψυκτικό θάλαμο εντός της μονάδας έως τη διαχείρισή τους από μονάδα αδρανοποίησης και περαιτέρω αξιοποίηση, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας.
 - Τα υγρά απόβλητα πλύσης των θαλάμων (778 tn/y συμπεριλαμβανομένου των αστικών λυμάτων) να οδηγούνται σε στεγανές δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης και στη συνέχεια να καταλήγουν σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Να υπάρχει συμφωνητικό συνεργασίας.
 - Η διάστρωση στρωμνής θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη για την καλή διαβίωση των ζώων και την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων. Οι ανάγκες σε στρωμνή θα πρέπει να εί-ναι μέσα στα όρια του ΚΟΓΠ, ήτοι 419 tn/y.
 - Η σίτιση των πτηνών θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη για την καλή διαβίωση των ζώων και την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων. Οι ανάγκες σε τροφή θα πρέπει να είναι μέσα στα όρια του BREF 2017 των ΒΔΤ, ήτοι 5.974 tn/y.
 - Για τα απόβλητα που θα διαχειρίζονται από μονάδα βιοαερίου θα πρέπει να συντάσσονται ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις, με τις οποίες θα πρέπει να ενημερώνεται το ΗΜΑ (ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων).
 - Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τους εκλυόμενους αέριους ρύπους από τη λειτουργία της μονάδας προτείνονται τα παρακάτω μέτρα-δράσεις-πρωτοβουλίες: Για την ελαχιστοποίηση των εκλυόμενων αερίων του θερμοκηπίου από την εκμετάλλευση της μονάδας θα πρέπει να τηρούνται τα όρια του BREF 2017 των ΒΔΤ [(3,97 tn/y CH₄ (μεθανίου) και 21,20 tn/y N₂O (υποξειδίου του αζώτου) στην υφιστάμενη μονάδα και 2,31 tn/y CH₄ (μεθανίου) και 12,34 tn/y N₂O (υποξειδίου του αζώτου) μετά την επέκταση της μονάδας].
 - Για την ελαχιστοποίηση της εκλυόμενης αμμωνίας (στην οποία οφείλονται κυρίως οι οσμές) να γίνεται χρήση ισορροπημένου σιτηρεσίου των πτηνών που περιέχει αμινοξέα αντί ακατέργαστων πρωτεϊνών. Η εκλυόμενη αμμωνία θα πρέπει να μετράται και να είναι κάτω από τα όρια της εκτελεστικής απόφασης 2017/302/15-2 2017 ΕΕ (53,00 tn/y NH₃ στην υφιστάμενη κατάσταση και 30,84 tn/y NH₃ μετά την επέκταση της μονάδας)
 - Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις εστίες καύσης υγραερίου για τη θέρμανση των θαλάμων, οι εκλυόμενες ποσότητες αερίων ρύπων δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις παρακάτω οριακές τιμές :
 - ο max απώλειες θερμότητας, λόγω καυσαερίων 15%
 - ο max περιεκτικότητα καυσαερίων σε CO, 90 ppm
 - ο max περιεκτικότητα καυσαερίων σε NO_x, 150 ppm
 - ο max επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης, κατά Bacharach 1
- Για την εξοικονόμηση πόρων από τη λειτουργία της μονάδας προτείνονται τα παρακάτω μέτρα-δράσεις-πρωτοβουλίες:
- Η κατανάλωση νερού για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας να είναι μέσα στα όρια του BREF 2017 των ΒΔΤ, ήτοι 12.310 m³/y (συμπεριλαμβανομένου των αναγκών του προσωπικού). Εξοικονόμηση νερού μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πιεστικών κατά τον καθαρισμό των θαλάμων. Να γίνεται στεγνό καθάρισμα, όπου επιτρέπεται.
 - Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να γίνει με αύξηση του βαθμού απόδοσης και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των Η/Μ εγκαταστάσεων και τη χρήση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ζωής, ενώ απαιτείται και η τοποθέτηση Φ/Β στο 30% της στέγης των θαλάμων, σύμφωνα με τον κλιματικό νόμο. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι μέσα στα όρια του BREF 2017 των ΒΔΤ, ήτοι 177.013 kWh/y, όπως και η κατανάλωση υγραερίου, ήτοι 63 tn/y.
- Συνοψολογίζοντας τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σας ενημερώνουμε ότι υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για το περιεχόμενο της ΜΠΕ του Θέματος και προτείνει να γίνει δεκτή, εφόσον τηρηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αναφέρονται στη σχετική ΜΠΕ

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων-προϋποθέσεων"

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει."

β) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016),

γ το άρθρο 164 "Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου" και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

δ) την υπ' αριθμ. 21/15-02-2024 (ΑΔΑ: Ρ0Ν97ΛΛ-ΗΛΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Σύσταση επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτές.",

ε) την υπ' αριθμ. 22/15-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΣΦ7ΛΛ-9ΕΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10 με τον ορισμό Προέδρου και των μελών τους από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και την 53/12-04-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της υπ' αρ. 22/15-02-2024 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας» με Α.Δ.Α.: Ψ3ΗΛ7ΛΛ-32Β.

στ) την υπ' αριθμ. 15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,

ζ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

η) Την εγκύκλιο 36/15-1-2024 (Α.Δ.Α.: Ψ2Τ146ΜΤΛ6-Ε6Φ) του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη «Περιφερειακή περίοδο 2024-2028»

θ) την υπ. αριθμ. 1/01-03-2024 (Α.Δ.Α. ΨΔΤΣ7ΛΛ-53Θ) απόφαση περί "Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 164 & 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει." .

ι) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί "Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας".

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της τροποποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 6725/24-09-2020 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 66ΣΓΟΡ1Υ-Τ6Ψ), της υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας κοτόπουλων πάχυνσης της εταιρείας ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ που είναι εγκατεστημένη στην εκτός σχεδίου περιοχή «ΘΕΣΗ ΜΟΥΤΣΑΡΑ (1 & 3)» του Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Π.Κ.Μ., ως προς την αύξηση της δυναμικότητας από 110.424 πτηνά σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 191544(4194)/02-12-2022 άδεια λειτουργίας (132.500 πτηνά ανά εκτροφή βάση ισχύουσας ΑΕΠΟ) σε 174.684 πτηνά ανά εκτροφή και επέκταση σε νέο γήπεδο (ΠΕΤ: 2003276421), χωρίς την απαίτηση πρόσθετων όρων-προϋποθέσεων, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 450350(1772)/17-07-2025 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Φωτιάδης Φώτιος, Χατζηηλιάδης Θωμάς Σαραντίδου Ερμούλλη και Χατζόγλου Φώτιος.

Παρών ψήφισε ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Κυριλίδης Δήμος.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Αβραμίδης Ευστάθιος

Τα Μέλη

Η Γραμματέας