



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σέρρες, 12 Νοεμβρίου 2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 794431(4331)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Κων. Καραμανλή 36
Ταχ. Κώδ. : 621 10 Σέρρες
Πληροφορίες : Π. Νεράντζης
Τηλέφωνο : 2321.350.346
E-mail : neranjis@serres.pkm.gov.gr
perivalon@serres.pkm.gov.gr

Προς:
Δήμο Αμφίπολης
Δημαρχείο
Κων. Κιορπέ 22
620 41 Ροδολίβος Σερρών
(συστημένη αποστολή με
αποδεικτικό παραλαβής)

Οριστική Έκθεση Ελέγχου
με Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών

1. ΘΕΜΑ Για απορρίψεις μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε χώρο με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87 E=497857 και N=4538080 έναντι των κοιμητηρίων της Κρηνίδας στο Δήμο Αμφίπολης της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο έκτακτου μερικού ελέγχου.

2. ΠΡΟΙΜΙΟ

- 2.1. Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α') με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.2. Π.Δ. 133/23.12.2010 (ΦΕΚ 226/27.12.2010/τ.Α') με θέμα «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων με την αριθ. 81320+77909/1.12.2016 (ΦΕΚ 4302/30.12.2016/τ.Β') απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και ισχύει.
- 2.3. Αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8.1.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- 2.4. Αριθμ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (ΦΕΚ 148/11.1.2024/τ.Β') απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 'ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ'».
- 2.5. Αριθμ. οικ. 63853(60)/25.1.2024 (ΦΕΚ 717/31.1.2024/τ.Β') απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής

- εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 'ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ', σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- 2.6. Ν. 1650/10.10.1986 (ΦΕΚ 160/16.10.1986/τ.Α') με θέμα «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
- 2.7. Ν. 3010/22.4.2002 (ΦΕΚ 91/25.4.2002/τ.Α') με θέμα «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
- 2.8. Άρθρο 75 του Ν. 3463/8.6.2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006/τ.Α') με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.9. Ν. 4014/20.9.2011 (ΦΕΚ 209/21.9.2011/τ.Α') με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.10. Ν. 4042/13.2.2012 (ΦΕΚ 24/13.2.2012/τ.Α') με θέμα «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
- 2.11. Αριθμ. 220/2016/3.11.2016 (ΑΔΑ: 6ΕΕΠ7ΛΛ-ΠΥ3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας».
- 2.12. Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 58971/5144/6.12.2016 (ΦΕΚ 4010/14.12.2016/τ.Β') με θέμα «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
- 2.13. Ν. 4819/22.7.2021 (ΦΕΚ 129/23.7.2021/τ.Α') με θέμα «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
- 2.14. Ν. 4843/20.10.2021 (ΦΕΚ 193/20.10.2021/τ.Α') με θέμα «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 "σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση", προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, "για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης" και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις».
- 2.15. Ν. 4964/30.7.2022 (ΦΕΚ 150/30.7.2022/τ.Α') με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».

- 2.16. Υ.Α. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.2.2024 (ΦΕΚ 1530/8.3.2024/τ.Β') με θέμα «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (΄ΜΕΣ΄) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
- 2.17. Αριθ. πρωτ. 3021/8/553-α'/5.8.2024 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αμφίπολης.
- 2.18. Προσωρινή έκθεση ελέγχου με ημερομηνία 16.9.2024.
- 2.19. Αριθ. πρωτ. οικ. 651091(3470)/19.9.2024 έγγραφό μας.
- 2.20. Αριθ. πρωτ. 8833/22.10.2024 έγγραφό σας.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 3.1. Με το αριθ. πρωτ. 3021/8/553-α'/5.8.2024 έγγραφο, το Αστυνομικό Τμήμα Αμφίπολης ζήτησε να διενεργήσουμε αυτοψία σε συνολικά 12 σκουπιδότοπους στην περιοχή του Δήμου Αμφίπολης μεταξύ των οποίων και στον σκουπιδότοπο της Κρηνίδας Σερρών, όπου σύμφωνα με επώνυμη καταγγελία κατοίκου της περιοχής η Δημοτική αρχή προβαίνει στην καύση των απορριμμάτων, και να διακριβώσουμε – διαπιστώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή.
- 3.2. Στις 12.9.2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:55 π.μ. πραγματοποιήσαμε επιτόπιο έλεγχο σε χώρο με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87 E=497857 και N=4538080 έναντι των κοιμητηρίων της Κρηνίδας στο Δήμο Αμφίπολης. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν:
- Απορρίψεις στερεών αποβλήτων όπως: Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), κλαδέματα, πλαστικά, χαρτόνια, τελάρα, ογκώδη απόβλητα (ντουλάπια, στρώματα, καδρόνια) κ.α..
 - Στον χώρο υπάρχει κάδος τύπου container, ο οποίος ήταν γεμάτος.
 - Στον χώρο υπάρχει υδροληψία ψεκαστικών μηχανημάτων με δυο μικρότερους κάδους, οι οποίοι ήταν γεμάτοι. Απόβλητα υπάρχουν και έξω από τους κάδους.
 - Η συνολική ποσότητα των αποβλήτων στον χώρο εκτιμάται σε 300-400m³.
 - Στον χώρο υπάρχει απαγορευτική πινακίδα.
 - Δεν διαπιστώθηκε ποιοι απέρριψαν τα απόβλητα.
- 3.3. Με το αριθ. πρωτ. οικ. 651091(3470)/19.9.2024 έγγραφο, διαβιβάσαμε την προσωρινή έκθεση ελέγχου με ημερομηνία 16.9.2024 στον Δήμο Αμφίπολης και τον καλέσαμε σε απολογία εντός προθεσμίας.
- 3.4. Με το αριθ. πρωτ. 8833/22.10.2024 έγγραφο, ο Δήμος Αμφίπολης μας ενημέρωσε ότι: α) ύστερα από μετάβαση μεταξύ άλλων και στον χώρο του θέματος διαπίστωσε ανεξέλεγκτες απορρίψεις στερεών αποβλήτων τις οποίες αδυνατεί να αστυνομεύσει και να ελέγξει και β) έχει δρομολογηθεί η διαδικασία νέας ανάθεσης της διαχείρισης των αναφερόμενων ογκωδών και ΑΕΚΚ, ζητώντας να δοθεί παράταση έξι μηνών στην προθεσμία συμμόρφωσης προκειμένου να προβεί σε ενέργειες συμμόρφωσης.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Από τον επιτόπιο έλεγχο στο χώρο του θέματος στις 12.9.2024 διαπιστώνεται η παρακάτω περιβαλλοντική παράβαση.

Παράβαση: Απόρριψη μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων [Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), κλαδέματα, πλαστικά, χαρτόνια, τελάρα, ογκώδη απόβλητα (ντουλάπια, στρώματα, καδρόνια) κ.α.] σε χώρο με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87 E=497857 και N=4538080 έναντι των κοιμητηρίων της Κρηνίδας στο Δήμο Αμφίπολης της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά παράβαση των άρθρων 35 και 66 (παράγραφος 1) του Ν. 4819/2021.

Τεκμηρίωση: Κατά τον έλεγχο στις 12.9.2024 στον χώρο διαπιστώθηκαν απορρίψεις στερεών αποβλήτων όπως: Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), κλαδέματα, πλαστικά, χαρτόνια, τελάρα, ογκώδη απόβλητα (ντουλάπια, στρώματα, καδρόνια) κ.α.. Η ποσότητά τους εκτιμάται σε 300-400m³.

Προσδιορισμός σοβαρότητας της παράβασης: Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της ενότητας (Δ) της Υ.Α. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.2.2024, η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** [Μεσαίος κίνδυνος (πιθανότητα) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση / άλλη υποβάθμιση, πιθανότητα να συμβεί μέτρια ρύπανση / άλλη υποβάθμιση ή μικρή πιθανότητα να συμβεί σοβαρή ρύπανση / άλλη υποβάθμιση].

Τελική Αξιολόγηση της Σοβαρότητας της Παράβασης:

1. Ιστορικό συμμόρφωσης: Δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων περιβαλλοντικών ελέγχων.
2. Κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης: Οι απορρίψεις μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων δεν κατατάσσονται σε περιβαλλοντική κατηγορία. Επομένως θεωρείται ως **B κατηγορίας**.
3. Συμμόρφωση πριν την αυτοψία: Δεν υφίσταται συμμόρφωση πριν την αυτοψία.
4. Βαθμός συνεργασίας και συμπεριφορά: Ο Δήμος Αμφίπολης ήταν συνεργάσιμος κατά την διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το Σχήμα 3 της ενότητας (Δ) της Υ.Α. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.2.2024, ο τελικός χαρακτηρισμός της σοβαρότητας της παράβασης είναι **ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ** και έχει εφαρμογή το παρακάτω Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται πίνακας ΠΔΕ σύμφωνα με την παράγραφο 1 (περίπτωση α) του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο ο Δήμος Αμφίπολης οφείλει να εφαρμόσει εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος. Για τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης λήφθηκε υπόψη ότι: α) ο Δήμος Αμφίπολης ζήτησε 6 μήνες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία νέας ανάθεσης της διαχείρισης των αναφερόμενων ογκωδών και ΑΕΚΚ και να γίνει η απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων, και β) υπάρχουν συνολικά 12 σκουπιδότοποι στην περιοχή του Δήμου Αμφίπολης από τους οποίους πρέπει να απομακρυνθούν τα στερεά απόβλητα.

Πίνακας 1. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

A/A	Παράβαση	Απαιτούμενες Ενέργειες	Αξιολόγηση Σοβαρότητας	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
1	Απόρριψη μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	Απομάκρυνση όλων των πάσης φύσεως μη – επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από τον χώρο και παράδοση αυτών σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις αποθήκευσης/ επεξεργασίας/ αξιοποίησης ή/και διάθεσης.	ΧΑΜΗΛΗ	Εντός 6 μηνών από την παραλαβή της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου

Μετά την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος στον ανωτέρω πίνακα του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών, ο Δήμος Αμφίπολης οφείλει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης (παράγραφος 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011) η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια (π.χ. έγγραφα, παραστατικά, φωτογραφίες) για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία θεωρηθούν μη επαρκή για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, θα διενεργηθεί εκ νέου αυτοψία από την υπηρεσία μας για την επαλήθευση της συμμόρφωσης. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση θα επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και την ενότητα (Ε) του Παραρτήματος της Υ.Α. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28.2.2024.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών δεν απαλλάσσει τον ελεγχόμενο από τυχόν αστικές ή ποινικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Η παρούσα Οριστική Έκθεση Ελέγχου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την παράγραφο 11 (εδάφιο γ) του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εσωτερική Διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Αρχείο Φ.4.0 (4573)

Με Ε.Α.
Ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Παναγιώτης Αναστασιάδης
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός