

Αποστολή με απόδειξη παραλαβής



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Κιλκίς 05 Νοεμβρίου 2025
Αρ. Πρωτ. 719657(2097)

Ταχ. Δ/ση	: Α. Παπανδρέου 3	ΠΡΟΣ :	Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Τ.Κ.	: 611 00 Κιλκίς		Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ)
Πληροφορίες	: Ι. Ανταβαλής Λ. Σαμουηλίδης		1 ^ο χλμ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Τηλέφωνο	: 2341353415 23413 53416		
e-mail	: io.antavalis@kilkis.pkm.gov.gr la.samouilidis@kilkis.pkm.gov.gr	ΚΟΙΝ :	Αστυνομικό Τμήμα Κιλκίς Ανθ/μου Γεωργ. Καμπούρογλου 3 Κιλκίς 611100 ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΜΑ : Οριστική έκθεση έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και παύση ελέγχου , για το έργο « Κατασκευή Υδρευτικού Συστήματος Πικρολίμνης», στην περιοχή του Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, με ελεγχόμενη την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ).

ΣΧΕΤΙΚΑ :

1. Ν. 3852/07-06-2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87 / Α/7-6-2010), όπως ισχύει.
2. Υπ. αριθμ. 81320 και 77909 Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα « Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας » (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016).
3. Απόφαση με αριθμό οικ. 17255(397)09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας « Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων , αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ »».
4. Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 174330(1056)/07-03-2024 (ΦΕΚ 1688/Β/15-03-2024) του Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς με θέμα : «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων , αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ».
5. Η με αρ.πρωτ. 125098/16-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
6. Ν.1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν. 3010/2002 « Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.λ.π. » (ΦΕΚ 91 Α/ 25-4-2002).

7. Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
8. Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
9. Η υπ. αριθμ. πρωτ. οι. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) από περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
10. Το υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/54564/3298/20-05-2025 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ. με θέμα «Απαιτούμενες ενέργειες ».
11. Το υπ. αριθμ. πρωτ. . 1057/3/41-α/25-06-2025 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Κιλκίς (αρ. πρωτ. δικό μας 485145/1385/01-07-2025) με θέμα «καταγγελλόμενα».
12. Η από 08-07-2025 έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας μας.
13. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 485145/1385/17-07-2025 έγγραφό μας με το οποίο έγινε η αποστολή της έκθεσης αυτοψίας της 08-07-2025 προς α). το Αστυνομικό Τμήμα Κιλκίς και β). την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ).
14. Το αποδεικτικό των ΕΛΤΑ , σύμφωνα με το οποίο η παραλαβή του προηγούμενου σχετικού εγγράφου με συνημμένη την έκθεση αυτοψίας της 08-07-2025, έγινε από την ΔΕΥΑΚ την 25-07-2025.
15. Η με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 628087/1758/29-08-2025 προσωρινή έκθεση έκτακτου, μερικού ελέγχου - κλήση σε απολογία, της υπηρεσίας μας που στάλθηκε ταχυδρομικά με τα ΕΛΤΑ και σύμφωνα με την απόδειξη παραλαβής, παραλήφθηκε την 02-09-2025.
16. Το από 16-09-2025 αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την παράταση της δοθείσας προθεσμίας απολογίας (αρ. πρωτ. δικό μας 679563/1963/17-09-2025).
17. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 679563/1963/18-09-2025 έγγραφό μας με το οποίο δίδεται παράταση για την απολογία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μέχρι την 30-09-2025.
18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4935/30-09-2025 απολογητικό υπόμνημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που κατατέθηκε στην υπηρεσίας μας (αρ. πρωτ. δικό μας 719657/2097/30-09-2025) .

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου	08-07-2025
Ονοματεπώνυμο επιθεωρητών - υπαλλήλων που διενέργησαν την αυτοψία	Ανταβαλής Ιωάννης, αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας. Σαμουηλίδης Λάζαρος, υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.
Επωνυμία ελεγχόμενου φορέα-δραστηριότητας	Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ) 1 ^ο χλμ Κιλκίς – Ξηρόβρυσης 61100 ΚΙΛΚΙΣ (ΑΦΜ : 090133167 - Δ.Ο.Υ.: ΚΙΛΚΙΣ)
Θέση αυτοψίας	Αφορά 8 θέσεις αυτοψίας, εκ των οποίων η θέση 5 αφορά το παρόν έγγραφο

Την 08 Ιουλίου 2025 η υπηρεσία μας σε συνέχεια του υπ. αριθμ. πρωτ. 1057/3/41-α/25-06-2025 εγγράφου του Αστυνομικού Τμήματος Κιλκίς (αρ. πρωτ. δικό μας 485145/1385/01-07-2025) στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.1650/86 όπως ισχύει και της Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», πραγματοποίησε αυτοψία

στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Γαλλικού και συγκεκριμένα στις περιοχές Μύλων, Μανδρών, Γαλλικού και Αγίου Παντελεήμονα.

Στο προαναφερόμενο έγγραφο του Α.Τ. Κιλκίς αναγραφόταν ότι ο Ζώτος Κωνσταντίνος του Χρήστου και της Βασιλικής (με αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας του) κατέθεσε ενόρκως πως *«στις εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης που γίνονται στους οικισμούς Αγίου Παντελεήμονα, Καμπάνης και Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς , οι εργολάβοι που έχουν αναλάβει τα έργα αυτά δεν εναποθέτουν τα προϊόντα εκσκαφής (απόβλητα) σε μονάδες διαχείρισης ανακύκλωσης ΑΕΚΚ και αντ' αυτού τα εναποθέτουν σε παρακείμενα οικόπεδα. Ως εκ τούτου παρακαλούμε, όπως προβείτε σε αυτοψία του χώρου του οποίου θα σας υποδείξει ο καταγγέλλων, στα πλαίσια αρμοδιοτήτων σας εκατέρωθεν και αποτελέσματα αυτής μας κοινοποιήσετε το συντομότερο δυνατό».*

Η αυτοψία της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε σε θέσεις που υπέδειξε ο καταγγέλλων κ. Ζώτος Κωνσταντίνος του Χρήστου και της Βασιλικής παρουσία του οποίου έγινε η αυτοψία. Ο καταγγέλλων υπέδειξε 8 θέσεις , οι συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 των οποίων μετρήθηκαν επί τόπου με GPS χειρός.

Στην περιοχή των ανωτέρω θέσεων εκτελούνται δύο γραμμικά έργα που είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα ,με φορέα την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ), τα οποία περιγράφονται παρακάτω. Σύμφωνα με το σχετικό (11) έγγραφο του Α.Τ. Κιλκίς, ο καταγγέλλων κατέθεσε ενόρκως μεταξύ άλλων ότι *«οι εργολάβοι που έχουν αναλάβει τα έργα αυτά δεν εναποθέτουν τα προϊόντα εκσκαφής (απόβλητα) σε μονάδες διαχείρισης ανακύκλωσης ΑΕΚΚ και αντ' αυτού τα εναποθέτουν σε παρακείμενα οικόπεδα».* Επομένως η καταγγελία αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) , που προέρχονται από δύο έργα της ΔΕΥΑΚ.

Σύμφωνα με την σχετική (9) υπ. αριθμ. πρωτ. οι. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) από περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», στο εδάφιο Γ αυτής αναγράφεται ότι :

«Σε περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων για τις οποίες υπάρχει «αδειοδότηση» (π.χ. έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας) ως φορέας του έργου, στον οποίο επιβάλλονται μέτρα και κυρώσεις για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θεωρείται αυτός υπό την επωνυμία του οποίου λειτουργεί το έργο ή δραστηριότητα. Αν δεν προβλέπεται αδειοδότηση αλλά υφίσταται περιβαλλοντική άδεια (για έργα ή δραστηριότητες Α ή Β κατηγορίας του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011) φορέας θεωρείται αυτός υπό την επωνυμία του οποίου έχει εκδοθεί η ΑΕΠΟ ή τα ΠΠΔ. Σε περίπτωση μεταβολής του αρχικού φορέα που αναφέρεται στην ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ, οι κυρώσεις επιβάλλονται στο νέο φορέα.

Εξαιρέση στα ανωτέρω αποτελεί η περίπτωση που υπάρχει σύμβαση παραχώρησης όπου ως φορέας θεωρείται αυτός στον οποίο έχει παραχωρηθεί το έργο για εκμετάλλευση ...».

Επομένως με την διαδικασία της περιβαλλοντικής επιθεώρησης της υπηρεσίας μας, ελέγχεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ) και όχι ο εργολάβος ή οι εργολάβοι του κάθε έργου.

Μετά την αυτοψία της υπηρεσίας, συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας και λήφθηκαν φωτογραφίες. Η έκθεση αυτοψίας αποστάλθηκε στην ελεγχόμενη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ) με το σχετικό (13) έγγραφο της υπηρεσίας και όπως προκύπτει από το σχετικό (14) αποδεικτικό των ΕΛΤΑ, παρελήφθη από την ΔΕΥΑΚ την 25-07-2025.

Συντάχθηκε από την υπηρεσία μας η σχετική (15) υπ. αριθμ. πρωτοκόλλου οικ. 628087/1758/29-08-2025 προσωρινή έκθεση έκτακτου, μερικού ελέγχου - κλήση σε απολογία, η οποία στάλθηκε ταχυδρομικά με τα ΕΛΤΑ και σύμφωνα με την απόδειξη παραλαβής, παραλήφθηκε την 02-09-2025.

Σε συνέχεια των σχετικών (16) και (17) η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έλαβε παράταση της δοθείσας προθεσμίας απολογίας και με το σχετικό (18) κατέθεσε το απολογητικό της υπόμνημα .

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία της υπηρεσίας διαπιστώθηκαν παραβάσεις για τη θέση 5 και για τις θέσεις (7 και 8).

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου αναφέρεται αποκλειστικά στις διαπιστώσεις που αφορούν τη θέση 5 . Οτιδήποτε αφορά τις θέσεις (7 και 8) είναι αντικείμενο άλλης οριστικής έκθεσης ελέγχου , διότι αφορούν διαφορετικό περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο .

Έχει εκδοθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 109229/493/26-02-2021 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το έργο « Κατασκευή Υδρευτικού Συστήματος Πικρολίμνης», στην περιοχή του Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, που αφορά :

Α). Την κατασκευή Διυλιστηρίου Νερού (μονάδα επεξεργασίας νερού) δυναμικότητας 1.971.000 κ.μ. / έτος, στην περιοχή του αγροκτήματος Μανδρών, δυτικά του οικισμού Μανδρών με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87, X = 407455,98 Ψ = 4524094,94.

Β) την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού που θα ξεκινά από το Διυλιστήριο Νερού (μονάδα επεξεργασίας νερού) έως την κεντρική δεξαμενή Μαυρονερίου, μήκους 11.823 μέτρων και δυναμικότητας 300 κ.μ. / ώρα και την αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς νερού για μήκος 3916 μέτρων , που συνδέει την κεντρική δεξαμενή Μαυρονερίου με την Τ.Κ. Μικροκάμπου. (συνολικό ισοδύναμο μήκος ΣL = 19.655 μέτρα).

Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ./37674/2016 Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ841/Β/24-02-2022) και ισχύει, το ανωτέρω έργο ανήκει στην 2η ομάδα (Υδραυλικά έργα) , κατηγορία Β, με α.α 7 (αγωγοί μεταφοράς κάθε είδους και χρήσης) και α.α. 21 (εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προς πόση « διυλιστήρια νερού »).

Διαπιστωθείσα μη ασήμαντη παράβαση (περίπτωση γ της παρ. 11 του αρθ. 20 του Ν 4014/2011) :

Στη θέση 5, στην περιοχή των Μανδρών εκτός σχεδίου με συντεταγμένες ΕΓΣΑ X= 407442, Ψ = 4523958, και X= 407433 Ψ= 4523973 , που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του υπό κατασκευή του Διυλιστηρίου νερού (μονάδα επεξεργασίας νερού) δυτικά του οικισμού των Μανδρών, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ποσότητα υλικών ΑΕΚΚ , το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι υλικό εκσκαφών τοποθετημένα σε σωρούς ύψους μέχρι και 3 μέτρα. Η ανωτέρω διαχείριση των ΑΕΚΚ έγινε κατά παράβαση του όρου Α14 της με αριθμό πρωτοκόλλου 109229/493/26-02-2021 Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το έργο «Κατασκευή Υδρευτικού Συστήματος Πικρολίμνης», στην περιοχή του Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, όπου αναγράφεται ότι «*Η διαχείριση των προερχόμενων από το έργο πλεοναζόντων χωματογενικών υλικών και αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 36259/1757/ Ε103/2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 1312), και το άρθρο 40 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α' 249), όπως εκάστοτε ισχύουν*».

Απόψεις ελεγχόμενης αναφορικά με τα ανωτέρω όπως κατατέθηκαν στο σχετικό (18)

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς με το απολογητικό της υπόμνημα κατέθεσε τη σύμβαση του έργου και το τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου που θα κατασκευαστεί το διυλιστήριο νερού, όπως της ζητήθηκε στην σχετική (15) προσωρινή έκθεση ελέγχου της υπηρεσίας μας.

Ως προς τη διαπιστωθείσα παράβαση αναγράφει ότι :

Θέση 5, περιοχή Μανδρών εκτός σχεδίου με συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ=407442, Ψ=4523958 και Χ=407433, Ψ=4523973:

Η ανωτέρω θέση βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία εκτελείται το υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ» (συνημμένο (1) η σύμβαση του έργου).

Σύμφωνα με τον Α14 όρο της με αρ. πρωτ. 109229/21 Υπαγωγής σε ΠΠΔ του ανωτέρω υποέργου, προκειμένου να καταλογιστεί παράβαση ως προς την διαχείριση υλικών και αποβλήτων, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι αυτά να συνιστούν πλεονάσματα και να είναι ακατάλληλα προς χρήση (*«Η διαχείριση των προερχόμενων από το έργο πλεοναζόντων χωματουργικών υλικών και αποβλήτων...»*). Εν προκειμένω, αμφότερες προϋποθέσεις δεν πληρούνται, καθώς, αφενός τα εναποτεθέντα προϊόντα δεν αποτελούν περίσσεια υλικών, αφετέρου είναι κατάλληλα και θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου και ειδικότερα για τις εργασίες επανεπίχωσης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του διυλιστηρίου που είναι υπό κατασκευή. Οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου θα εκτελεστούν και τα προϊόντα θα χρησιμοποιηθούν, μόλις ολοκληρωθεί το διυλιστήριο. Δεν αποτελούν συνεπώς ούτε περίσσεια, ούτε απόβλητα ή προϊόντα ακατάλληλα προς χρήση. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, είναι προφανές ότι κάθε υπόλοιπο ποσοτήτων θα μεταφερθεί σε αδειοδοτημένους χώρους ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προς το παρόν, όμως, κάθε τυχόν μεταφορά τους δεν είναι σκόπιμη, καθώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου και είναι κατάλληλα προς αυτό. Εξ άλλου έχει τηρηθεί εν προκειμένω και ο όρος Α.12, που ορίζει ότι «η προσωρινή απόθεση υλικών προς χρήση στο έργο ή των προερχόμενων από εκσκαφές του θα γίνεται αποκλειστικά στη ζώνη κατάληψής του», καθώς, τα

προσωρινώς εναποτεθέντα προϊόντα έχουν εναποτεθεί εντός του χώρου του εργοταξίου, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα (συνημμένο (2)) και άρα, νόμιμα δεν έχουν εναποτεθεί ακόμα σε κατάλληλο χώρο, όπως προβλέπεται στις ΠΠΔ.

Εκτίμηση υπηρεσίας ως προς τις απόψεις της ελεγχόμενης επιχείρησης.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς υποστηρίζει ότι τα υλικά που έχουν αποτεθεί στη θέση 5 δεν αποτελούν περίσσεια υλικών αλλά είναι κατάλληλα για χρήση και θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου, ειδικότερα θα χρησιμοποιηθούν για την επανεπίχωση και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του διυλιστηρίου.

Όπως προκύπτει από το τοπογραφικό διάγραμμα που κατατέθηκε, οι συντεταγμένες των σημείων της θέσης 5 που προσδιόρισε η υπηρεσία, βρίσκονται εντός της ζώνης κατάληψης του έργου, διότι εμπίπτουν εντός έκτασης 20.000 τ.μ. που αποτελούν το εργοτάξιο του έργου κατασκευής του διυλιστηρίου Μανδρών και εμπίπτουν σε τμήμα βοσκής κοινόχρηστης έκτασης με αριθμό 1070 ογ του αγροκτήματος Μανδρών. Επομένως τα υλικά εκσκαφών προερχόμενα από το έργο έχουν αποτεθεί εντός της ζώνης κατάληψης του έργου και η ανωτέρω προσωρινή απόθεση βρίσκεται σε συμφωνία με τον όρο Α12 των ΠΠΔ.

Η υπηρεσία αποδέχεται τις απόψεις της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και αξιολογεί ότι δεν υπάρχει παράβαση του όρου Α.14 των ΠΠΔ, αλλά ορθώς και σύμφωνα με τον όρο Α.12 των ΠΠΔ, γίνεται εντός της ζώνης κατάληψης του έργου, η απόθεση των φυσικών υλικών που έχουν εκσκαφεί κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών και θα χρησιμοποιηθούν στο χώρο όπου έγινε η εκσκαφή.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία που προέκυψαν από την αυτοψία της υπηρεσίας, το απολογητικό υπόμνημα της ελεγχόμενης εταιρείας και βάσει του σχήματος 1 του παραρτήματος Ι της σχετικής (8), η υπηρεσία αξιολογεί ότι δεν διαπιστώνεται παράβαση.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει παράβαση, δεν απαιτείται η σύνταξη ΠΔΕ και σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που ξεκίνησε με αυτοψία της υπηρεσίας μας.

Συνημμένα : -

Εσωτερική διανομή

- φάκελος υπόθεσης

**Μ.Ε. Α/Π
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ