

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έκτακτος Μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος του συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και της μονάδας απόσπησης της μονάδας rendering της εταιρείας AMBROSIAΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ, δραστηριότητα για την οποία έχει εκδοθεί η με Α.Π.: 117897/29-8-2023 Α.Ε.Π.Ο. (βάσει του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 ΦΕΚ 193/Α/2021)

1. Θέμα: Έκτακτος Μερικός Περιβαλλοντικός Έλεγχος συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και της μονάδας απόσπησης της μονάδας rendering της εταιρείας AMBROSIAΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ

α. είδος ελέγχου: Έκτακτος Μερικός Περιβαλλοντικός Έλεγχος

β. Επωνυμία δραστηριότητας: AMBROSIAΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ

γ. θέση της δραστηριότητας: 2ο χιλ. Επαρ. Οδού Κατερίνης-Π.Κεραμιδίου

2. Προοίμιο:

α. Νομοθεσία και βασικές κανονιστικές πράξεις

Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021)

Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/8-3-2024 (ΦΕΚ 1530/Β/2024)

β. σχετικές Α.Ε.Π.Ο. και Π.Π.Δ.: η με Α.Π.: 117897/29-8-2023 Α.Ε.Π.Ο.

γ. έκθεση αυτοψίας η από 20/10 έκθεση αυτοψίας (Α.Π.:785728/3081/20-10-2025 της υπηρεσίας)

δ. τυχόν πρακτικά δειγματοληψίας:

ε. τυχόν καταγγελίες ή άλλα έγγραφα που προκάλεσαν τον έλεγχο: Οι με Α.Π.:498956/1947/7-7-2025, 636159/2528/2-9-2025 καταγγελίες που κατατέθηκαν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

στ. κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται σκόπιμο:

3. Στοιχεία ελέγχου

α. ημερομηνία ελέγχου: 20/10/2025

β. ονοματεπώνυμα επιθεωρητών που διενήργησαν αυτοψία: Έλεγχος Κ.Ε.Π.ΠΕ., Δομνίκη Καραντζίου, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Δ/σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η Αλεξάνδρα Κατσαρέλη, αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Επαγγελματών της Δ/σης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η Διονυσία Κουμορτζή, υπάλληλος του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και η Μαρία Ζιώγα υπάλληλος του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής.

Η με Α.Π.: οικ. 451709/1780/2-7-2025 Απόφαση Συγκρότησης Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Πιερίας

γ. Επωνυμία φορέα και είδος δραστηριότητας, όνομα υπεύθυνου: AMBROSIAΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΒΕΕ, Θεμιστοκλής Αμβροσιάδης

χώρος επιθεώρησης: μονάδα επεξεργασίας υγρών λυμάτων, μονάδα απόσπησης της μονάδας rendering

4. Σύντομη περιγραφή

α. Περιβαλλοντική κατάσταση: Α2

β. σύντομη περιγραφή δραστηριότητας (δυναμικότητα, μέγεθος κ.λ.π.): μέγιστο 1200 κ.μ./ημέρα υγρών λυμάτων

γ. Τυχόν άδειες και αποφάσεις: η με Α.Π.: 117897/29-8-2023 Α.Ε.Π.Ο.

δ. συνθήκες λειτουργίας κατά τον έλεγχο: μονάδα σε λειτουργία

ε. ιστορικό ελέγχων, συμμόρφωσης, προηγούμενες κυρώσεις

- Η με Α.Π: οικ. 773519/3030/2-11-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίμου) στην εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
- Η με Α.Π: οικ.841440/3727/22-12-2021 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίμου) στην εταιρεία εταιρεία ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
- Η με Α.Π.: οικ. 273228/5696/28-6-2016 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίμου) στην εταιρεία «ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ ΑΒΕΕ» για ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος περιορισμένης έκτασης από απόβλητα της επιχείρησης
- η με Α.Π.: οικ. 487415/12006/4-12-2014 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίμου) στην εταιρεία «Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής ΑΒΕΕ» για ρύπανση ρέματος από πλημμελή λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της μονάδας
- Η με Α.Π.: 267994/906/15-4-2024 Οριστική Έκθεση ελέγχου του ΚΕΠΠΕ Πιερίας
- Η από 22/11/2024 Δήλωση συμμόρφωσης της εταιρείας (Α.Π.: 850333/3297/2024/2-12-2024 της υπηρεσίας)

Στοιχεία επιθεώρησης: μονάδα επεξεργασίας υγρών λυμάτων, μονάδα απόσμισης της μονάδας rendering

- η δεξαμενή καθίζησης ήταν σε λειτουργία
- οι μονάδες αερισμού σε λειτουργία
- δεξαμενή ιλύος σε λειτουργία
- σύστημα daf διαχωρισμού στερεού και υγρού κλάσματος βιολογικού καθαρισμού
- Απόσμιση με σύστημα πλυντηρίδας και νέα διάταξη απόσμισης με καύση των δύσοσμων απαερίων από τη μονάδα θερμικής αδρανοποίησης στους δυο υφιστάμενους ατμολέβητες της μονάδας.

Στοιχεία επιθεώρησης που ελέγχονται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του ελέγχου και ζητήθηκαν από την εταιρεία για να διαπιστωθεί η τήρηση των παρακάτω αναφερόμενων περιβαλλοντικών όρων που αφορούν την αέρια ρύπανση και τη λειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού:

1. περιβαλλοντικός όρος 7.4 να σταλούν τα αποτελέσματα μετρήσεων οσμών (NH_3 , H_2S , $VPCs$, συγκέντρωση οσμών) στις εξόδους των συστημάτων επεξεργασίας αέριων ρύπων, στο εσωτερικό της μονάδας rendering και στην ατμόσφαιρα, από διαπιστευμένο εργαστήριο, τουλάχιστον μία φορά ανά τετράμηνο.

2. περιβαλλοντικός όρος 5.2.10 να διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις τουλάχιστον δύο φορές το μήνα για τον έλεγχο της ποιότητας των προς διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

Ζητήθηκαν τα αποτελέσματα μετρήσεων οσμών και των προς διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

Κατατέθηκαν στις 29/10/2025 (Α.Π.: 810008/3181/30-10-2025 του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας)

Έπειτα από έλεγχο των αποτελεσμάτων που αφορά την εκροή του βιολογικού καθαρισμού δεν προκύπτει υπέρβαση στις αντίστοιχες παραμέτρους που ελέγχθηκαν. Σχετικά με τα αποτελέσματα μέτρησης των VOCs, παρά το ότι οι τιμές είναι χαμηλές στο σημείο δειγματοληψίας στα όρια της εγκατάστασης του γηπέδου του πτηνοσφαγείου, δεν είναι δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα καθώς δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια επιπέδου οσμών.

Ωστόσο επειδή αφενός υπάρχει όχληση κατά τους θερινούς κυρίως μήνες στην βορειοδυτική περιοχή της πόλης της Κατερίνης η οποία προκύπτει από την υποβολή καταγγελιών στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας και αφετέρου η μονάδα του πτηνοσφαγείου γειτνιάζει με την πόλη, δύο χιλιόμετρα, η εταιρεία οφείλει να εξετάσει το ενδεχόμενο της υποβολής μελέτης Τροποποίησης της ΑΕΠΟ, όπως ρητά ορίζεται στο πεδίο 13 του κεφαλαίου Β “Όροι και Προϋποθέσεις έγκρισης ΤΕΠΕΜ” της με Α.Π.: 157665/27-11-2025 Έγκρισης Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) που εκδόθηκε από τη ΔΠΕΧΩΣ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Δ.Μ.-Θ. για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος απόσμισης για το υφιστάμενο βιομηχανικό πτηνοσφαγείο. Η αδειοδοτούσα αρχή, Τμήμα

Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, Κεντρικής Μακεδονίας Α.Δ.Μ.-Θ. θα ενημερωθεί σχετικά με διαβίβαση της παρούσας έκθεσης ελέγχου για τις δικές του ενέργειες εξέτασης του ζητήματος. Έπειτα από τα παραπάνω δεν προκύπτει παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η προσωρινή έκθεση ελέγχου καθίσταται Οριστική και αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ, όπως ορίζεται στην Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/8-3-2024 (ΦΕΚ 1530/Β/2024)

Τα μέλη του ΚΕΠΠΕ που διενήργησαν τον έλεγχο

Δομνίκη Καραντζίου Αλεξάνδρα Κατσαρέλη Διονυσία Κουμορτζή Μαρία Ζιώγα