



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**Κατερίνη 16 Φεβρουαρίου 2026  
Αριθ. πρωτ.: 975/2**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : 28ης Οκτωβρίου 40  
Κατερίνη Πιερίας  
Ταχ. Κώδικας : 601 32  
Πληροφορίες : Δ.Καράντζιου  
Αρ. Τηλεφώνου : 2351351176  
Ηλεκτρον. Δ/ση : d.karantziou@pieria.pkm.gov.gr

**ΠΡΟΣ:**

- 1. Δήμο Πύδνας-Κολινδρού  
(διανομή μέσω IRIDA)**
- 2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη  
Π.Ε.Πιερίας**

**Κοιν.:**

**Εισαγγελία Προτοδικών Κατερίνης  
(grammateia-  
dir@eisaggeliaprotodikon-  
katerinis.gov.gr)**

**ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ**

**που αφορά τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, ΕΕΛ, Κολινδρού που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κολινδρού με φορέα διαχείρισης τον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού**

- Σχετ.:**
- Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18-10-1986) “Για την προστασία του περιβάλλοντος” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  - Ο Ν. 4014/11 (Α’ 209/21-9-2011) περί «Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων ...κλπ»
  - Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) “Ενσωμάτωση της οδηγίας.....και άλλες επείγουσες διατάξεις”
  - Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/2022) "Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις”
  - Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/2023) “Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.”
  - Η Υ.Α. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 “Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις” (ΦΕΚ 1530/Β/8-3-2024)
  - Η με Α.Π.: 767513/3013/14-10-2025 Έκθεση Αυτοψίας της υπηρεσίας
  - Η με Α.Π.: 868882/3440/19-11-2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της υπηρεσίας και το με Α.Π.: 868882/3440/20-11-2025 διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας
  - Το με Α.Π.: 15733/02-12-2025 έγγραφο του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού χορήγησης παράτασης 10 ημερών για κατάθεση απόψεων (Α.Π.: 931614/3778/10-12-2025 της υπηρεσίας)
  - Η από με Α.Π.: 17421/30-12-2025 εμπρόθεσμη κατάθεση απόψεων του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού (Α.Π.: 975/2/02-01-2026 της υπηρεσίας)

## **A. Στοιχεία Ελέγχου**

### **1. Θέμα:**

**α. είδος ελέγχου:** Μερικός περιβαλλοντικός έλεγχος

**β. Επωνυμία δραστηριότητας:** Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κολινδρού

**γ. θέση της δραστηριότητας:** Αγρόκτημα Κολινδρού

### **2. Προοίμιο:**

**α. Νομοθεσία και βασικές κανονιστικές πράξεις**

N.4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021)

N.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/2022)

Υ.Α. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/22036/219 “Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις” (ΦΕΚ 1530/Β/8-3-2024)

**β. σχετικές Α.Ε.Π.Ο. και Π.Π.Δ.**

Δεν είναι σε ισχύ

**γ. έκθεση αυτοψίας:** Η με Α.Π.: 767513/3013/14-10-2025 Έκθεση Αυτοψίας της υπηρεσίας

**δ. τυχόν πρακτικά δειγματοληψίας** δε λήφθηκαν δείγματα

**ε. τυχόν καταγγελίες ή άλλα έγγραφα που προκάλεσαν τον έλεγχο:** επανέλεγχος για διαπίστωση συμμόρφωσης μετά από επιβολή διοικητικής κύρωσης και πλάνου διορθωτικών ενεργειών η με Α.Π.: 475927/1539/10-7-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου-ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ του ΚΕΠΠΕ Π.Ε.Πιερίας

**στ. κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται σκόπιμο**

**ζ. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου και η κλήση σε απολογία**

1. Η με Α.Π.: 868882/3440/19-11-2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της υπηρεσίας

2. Το με Α.Π.: 868882/3440/20-11-2025 έγγραφο της υπηρεσίας

### **η. Το απολογητικό υπόμνημα**

1. Το με Α.Π.: 15733/02-12-2025 έγγραφο του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού χορήγησης παράτασης 10 ημερών για κατάθεση απόψεων (Α.Π.: 931614/3778/10-12-2025 της υπηρεσίας)

2. Η από με Α.Π.: 17421/30-12-2025 εμπρόθεσμη κατάθεση απόψεων (Α.Π.: 975/2/02-01-2026 της υπηρεσίας)

## **3. Στοιχεία ελέγχου:**

**β. ονοματεπώνυμο επιθεωρητών που διενήργησαν αυτοψία:** Καραντζίου Δομνίκη, Γεώργιος Βασιλόπουλος

**γ. Επωνυμία φορέα και είδος δραστηριότητας επιθεώρησης:** Δήμος Πύδνας-Κολινδρού

## **B. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού με τις με Α.Π.: 17421/30-12-2025 απόψεις του

- δεν απέστειλε, ως όφειλε από την Προσωρινή Έκθεση ελέγχου και την έκθεση αυτοψίας, αποτελέσματα ελέγχου δειγμάτων εξερχόμενου λύματος από το σημείο εξόδου της μονάδας ούτε και από τον αποδέκτη.
- Παραδέχεται ότι εκδηλώθηκαν πιο έντονα λειτουργικά προβλήματα λόγω της παλαιότητας της εγκατάστασης και της ελλιπούς κατά καιρούς συντήρησής της. Αυτολεξεί αναφέρει: «*προβήκαμε στους απαιτούμενους ελέγχους και καταγράψαμε και εντοπίσαμε τα αίτια δυσλειτουργίας της εγκατάστασης και η τεχνική υπηρεσία προέβη στη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ Κολινδρού την οποία σας επισυνάπτουμε. Με την ανωτέρω έκθεση εντοπίζουμε τις βασικές αιτίες της υπολειτουργίας της ΕΕΛ και προτείνουμε τις ενέργειες οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία της ΕΕΛ. Κατόπιν τούτων συντάξαμε και αποστείλαμε στο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού και διαχείρισης αποβλήτων το με Α.Π. 9323/18-7-2025 έγγραφό μας με θέμα “αίτημα υποστήριξης για την υλοποίηση έργων αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στον οικισμό Κολινδρού για την εξασφάλιση της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας”.* Με το ανωτέρω έγγραφο μας σημειώνουμε την ανάγκη εκπόνησης των αναγκαίων μελετών και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων υποδομής προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή μας με τις περιβαλλοντικές μας υποχρεώσεις και

ζητήσαμε τη συνδρομή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ωρίμανση των απαιτούμενων έργων και την υλοποίησή τους μέσω της ένταξής τους σε προγράμματα χρηματοδότησης. Ακολούθως το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μας απέστειλε το υπ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/99539/2500/15-9-2025 έγγραφό του Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα 'παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον τεχνικό-λειτουργικό ορθό σχεδιασμό και προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης του φακέλου συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης προμελετών για τη χρηματοδότηση κι υλοποίηση έργων αναβάθμισης της ΕΕΛ Κολινδρού για την εξασφάλιση της λειτουργίας της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας...παράλληλα σας γνωστοποιούμε ότι με την από 24/11/2025 σύμβαση αναθέσαμε στην εταιρία Kafsis την παροχή υπηρεσίας τελικής διάθεσης ιλύος βιολογικών καθαρισμών Αιγινίου και Κολινδρού με διάρκεια ισχύος ενός έτους... σας προσκομίζουμε συνημμένα τη σχετική σύμβαση ως και το αντίστοιχο παραστατικό δελτίο αποστολής της συμβεβλημένης εταιρίας...». Στην τεχνική έκθεση επίσης παραδέχεται την υπολειτουργία της μονάδας αναφέροντας αυτολεξεί «οι βασικές αιτίες για την υπολειτουργία της εγκατάστασης είναι: η παλαιότητα του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων (βλάβες στα μηχανικά μέρη, μη αποδοτικός εξοπλισμός που καταναλώνει περισσότερη ενέργεια) και υποβάθμιση της ποιότητας επεξεργασίας που οδηγεί σε ανεπαρκή απομάκρυνση των ρύπων και διαρροή τους στην έξοδο του βιολογικού.».

#### Διαπιστώσεις της υπηρεσίας σχετικά με τις απόψεις του ελεγχόμενου:

- ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού δεν αναφέρει άμεσα και κατ' επείγοντα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την υπολειτουργία της ΕΕΛ παρά μνημονεύει ενέργειες για μακροπρόθεσμη επίλυση του προβλήματος λειτουργίας της, όπως η Προγραμματική Σύμβαση που σκοπεύει να συνάψει με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον τεχνικό-λειτουργικό ορθό σχεδιασμό και προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης του φακέλου συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης προμελετών για τη χρηματοδότηση κι υλοποίηση έργων αναβάθμισης της ΕΕΛ Κολινδρού για την εξασφάλιση της λειτουργίας της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- Η σύμβαση με την εταιρεία Kafsis για την παροχή υπηρεσίας τελικής διάθεσης ιλύος υπεγράφη μετά τον έλεγχο της υπηρεσίας και δύο χρόνια μετά την με Α.Π.: 475927/1539/10-7-2023 οριστική έκθεση ελέγχου με την οποία επιβλήθηκε η με Α.Π.: 726743(2658)/30-10-2023 απόφαση επιβολής διοικητικής κύρωσης.
- Δεν προσκομίστηκαν τιμολόγια προμήθειας χλωρίου τελευταίου έτους ούτε και αποτελέσματα ανάλυσης δειγμάτων τόσο από το σημείο εξόδου της μονάδας όσο και από το ρέμα-αποδέκτη. Συνεπώς τίθεται ζήτημα ρύπανσης του αποδέκτη καθώς δεν πραγματοποιείται αποχλωρίωση πριν τη διάθεση με αποτέλεσμα ο αποδέκτης να ρυπαίνεται είτε από πιθανές υψηλές συγκεντρώσεις χλωρίου είτε από μη επεξεργασμένα λύματα.
- Συνοπτικά ο Δήμος με τις απόψεις του παραδέχεται και ομολογεί τόσο τη μη λειτουργία της μονάδας όσο και την ακόλουθη ρύπανση περιβάλλοντος.

#### Ιστορικό ελέγχων δεκαετίας, τυχόν συμμόρφωση και οι προηγούμενες κυρώσεις:

1. Ο με Α.Π.:οικ. 457884/1742/31-10-2017 προκαταρκτικός έλεγχος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Π.Κ.Μ. των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού
2. Η με Α.Π.: 442809/1898/15-7-2021 Έκθεση μερικού περιβαλλοντικού ελέγχου της υπηρεσίας μας
3. Η με Α.Π.: 475927/1539/10-7-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου-ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ του ΚΕΠΠΕ Π.Ε.Πιερίας με ταυτόχρονη επιβολή **Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών ενός εννιαμήνου** με τα παρακάτω μέτρα:
  - Να θέσει σε πλήρη λειτουργία τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και να παρακολουθεί την ομαλή λειτουργία αυτής.
  - Να λύσει οποιοδήποτε κώλυμα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχει προκύψει στην αδειοδοτούσα αρχή και να διαθέτει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)
  - Να παρακολουθεί την περιβαλλοντική κατάσταση του αποδέκτη.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού δεν απέστειλε στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης, ως όφειλε, στο παραπάνω επιβληθέν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. Συνεπώς υπάρχει αρνητικό ιστορικό συμμόρφωσης.

4. Η με Α.Π.: 726743(2658)/30-10-2023 Απόφαση Προστίμου της υπηρεσίας (ΑΔΑ 6Θ527ΛΛ-ΕΦ5) για τις παραβάσεις α. Ρύπανση περιβάλλοντος από εκροή ανεπεξέργαστων λυμάτων από την Ε.Ε.Λ. Κολινδρού στο ρέμα αποδέκτη και β. λειτουργία χωρίς εγκεκριμένη Α.Ε.Π.Ο.

## Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά τους σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 50 Ν.4843/2021 και τις διατάξεις της Υ.Α. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 “Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις” (ΦΕΚ 1530/Β/8-3-2024) ως εξής:

### 1η Παράβαση Μέτριας Σοβαρότητας

#### Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, ΕΕΛ, χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Στις με Α.Π.: 17421/30-12-2025 απόψεις και στην συνημμένη έκθεση αξιολόγησης της κατάστασης της ΕΕΛ αναφέρεται ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- το αρνητικό ιστορικό συμμόρφωσης, καθώς για την ίδια παράβαση επιβλήθηκε η με Α.Π.: 726743(2658)/30-10-2023 Απόφαση Προστίμου της υπηρεσίας και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ενός εννιαμήνου “Να λύσει οποιοδήποτε κώλυμα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχει προκύψει στην αδειοδοτούσα αρχή και να διαθέτει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)”
- την Υ.Α. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ /22036/219 “Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης” με τον πίνακα 3 “Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης”, τον πίνακα 4 “εφαρμογή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων” και το παράρτημα Θ “Παραδείγματα κατηγοριών παραβάσεων”

Η λειτουργία δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη ανανέωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατατάσσεται στην κατηγορία σοβαρότητας “ΜΕΤΡΙΑ”. Με την Α.Π.: 475927/1539/10-7-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου-ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ του ΚΕΠΠΕ Π.Ε.Πιερίας επιβλήθηκε Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, ΠΔΕ, ενός εννιαμήνου για το οποίο ο Δήμος δεν απέστειλε δήλωση συμμόρφωσης.

### 2η Παράβαση Σημαντικής Σοβαρότητας

#### **Ρύπανση περιβάλλοντος από εκροή ανεπεξέργαστων λυμάτων στο ρέμα αποδέκτη**

Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού δεν αναφέρει άμεσα και κατ’ επείγοντα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την υπολειτουργία της ΕΕΛ παρά μνημονεύει ενέργειες για μακροπρόθεσμη επίλυση του προβλήματος λειτουργίας της, όπως η Προγραμματική Σύμβαση που σκοπεύει να συνάψει με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον τεχνικό-λειτουργικό ορθό σχεδιασμό και προγραμματισμό των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης του φακέλου συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης προμελετών για τη χρηματοδότηση κι υλοποίηση έργων αναβάθμισης της ΕΕΛ Κολινδρού για την εξασφάλιση της λειτουργίας της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

- Δεν προσκομίστηκαν τιμολόγια προμήθειας χλωρίου τελευταίου έτους ούτε και αποτελέσματα ανάλυσης δειγμάτων τόσο από το σημείο εξόδου της μονάδας όσο και από το ρέμα-αποδέκτη. Συνεπώς τίθεται ζήτημα ρύπανσης του αποδέκτη καθώς δεν πραγματοποιείται αποχλωρίωση πριν τη διάθεση με αποτέλεσμα ο αποδέκτης να ρυπαίνεται είτε από πιθανές υψηλές συγκεντρώσεις χλωρίου είτε από μη επεξεργασμένα λύματα.
- Συνοπτικά ο Δήμος με τις απόψεις του παραδέχεται και ομολογεί τόσο τη μη λειτουργία της μονάδας όσο και την ακόλουθη ρύπανση περιβάλλοντος.

Η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία σοβαρότητας “ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ”.

#### Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 50 Ν.4843/2021, σε περιπτώσεις παραβάσεων μέτριας σοβαρότητας με μη συμμόρφωση σε ΠΔΕ, σημαντικής ή πολύ σημαντικής σοβαρότητας προβλέπεται η επιβολή προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 και ισχύει, και τις διατάξεις της Υ.Α. Αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ /22036/219 “Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης” (ενότητες ΣΤ και Η του Παραρτήματος).

Συνεπώς:

Για την 1η Παράβαση, η οποία αξιολογείται ως ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας, το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται σε  $ΥΠ=ΠΒ*Σ_{ΣΚΕ}*ΣΒ*Π_{ΣΕΕΠ}=0,18*10000*4,3*(1,2*1*1*0,9)=8.359,2$  € (Οκτώ χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννέα ευρώ και δύο λεπτά)

Για την 2η Παράβαση, η οποία αξιολογείται ως ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας, το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται σε  $ΥΠ=ΠΒ*Σ_{ΣΚΕ}*ΣΒ*Π_{ΣΕΕΠ}=0,18*10000*11*(1,2*1*1*0,9)=21.384$  € (είκοσι μία χιλιάδες, τριακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ).

#### Ε. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, ΠΔΕ

Επιβάλλεται ΠΔΕ **ενός έτους** το οποίο περιλαμβάνει

- Να λύσει οποιοδήποτε κώλυμα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχει προκύψει στην αδειοδοτούσα αρχή και να διαθέτει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)”
- **Παύση λειτουργίας της μονάδας.** Επί της ουσίας απαγόρευση εξόδου ανεπεξέργαστων λυμάτων στον αποδέκτη. Τα λύματα από την είσοδό τους θα συγκεντρώνονται στην πρώτη δεξαμενή καθίζησης από την οποία θα αντλούνται με βυτιοφόρο και θα μεταφέρονται στην ΕΕΛ Αιγινίου προς επεξεργασία. Παρά το ότι αυτό δεν προβλέπεται στην ΑΕΠΟ της ΕΕΛ Αιγινίου, ο Δήμος οφείλει να εξετάσει το ενδεχόμενο της κατ’ επείγουσας διάθεσης των λυμάτων Κολινδρού στην ΕΕΛ Αιγινίου με την αδειοδοτούσα αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία εξέδωσε την ΑΕΠΟ. Αν αυτό είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί, τότε ο Δήμος οφείλει να βρει μονάδα διαχείρισης λυμάτων προς διάθεση και επεξεργασία.
- Εξέυρεση λύσης για το μέλλον λειτουργίας της ΕΕΛ. Η υπηρεσία προτείνει την εξέταση της εκδοχής κατάργησης της ΕΕΛ Κολινδρού με ταυτόχρονη κατασκευή αγωγού μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ Αιγινίου και υποχρεωτική τροποποίηση της ΑΕΠΟ Αιγινίου ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα λύματα του οικισμού είτε επισκευής και ορθής λειτουργίας της ΕΕΛ Κολινδρού. Ο Δήμος οφείλει να προβεί δηλαδή σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος άμεσα και μακροπρόθεσμα.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο Δήμος οφείλει να υποβάλλει στην υπηρεσία μας τη Δήλωση Συμμόρφωσης του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά μεταφοράς λυμάτων, ιλύος κλπ.)

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 και την ενότητα ΣΤ του Παραρτήματος της 5 σχετικής ΥΑ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες άδειες.

**Συνοπτικός Πίνακας μέτρων και κυρώσεων**

<b>ΠΑΡΑΒΑΣΗ</b>	<b>Κατηγορία παράβασης</b>	<b>ΠΔΕ</b>	<b>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΥΡΩΣΗ</b>	<b>ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ</b>
<b>Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, ΕΕΛ, χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων</b>	<b>ΜΕΤΡΙΑ</b>	Να λύσει οποιοδήποτε κώλυμα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχει προκύψει στην αδειοδοτούσα αρχή και να διαθέτει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)”	ΝΑΙ Λόγω μη συμμόρφωσης στο ΠΔΕ της Α.Π.: 475927/1539/10-7-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου-ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ του ΚΕΠΠΕ Π.Ε.Πιερίας	ΝΑΙ Λόγω μη συμμόρφωσης στο ΠΔΕ της Α.Π.: 475927/1539/10-7-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου-ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ του ΚΕΠΠΕ Π.Ε.Πιερίας
<b>Ρύπανση περιβάλλοντος από εκροή ανεπεξέργαστων λυμάτων στο ρέμα αποδέκτη</b>	<b>ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ</b>	Παύση λειτουργίας της μονάδας, κατάργηση διάθεσης εκροών ανεπεξέργαστων λυμάτων στον αποδέκτη	ΝΑΙ	ΝΑΙ

**ΣΤ. Συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης**

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση σοβαρότητας των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της 4 σχετικής ΥΑ, είναι ΧΑΜΗΛΟ.

Η Παρούσα Οριστική Έκθεση Ελέγχου/Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης διαβιβάζεται

1 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης προς ενημέρωση, η οποία παρακαλείται για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων

2. Στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΠΕΝ για ανάρτηση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, σύμφωνα το άρθρο 50 του Ν.4843/2021.

**Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη**

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και  
Περιβάλλοντος**

**Νικόλαος Ζαμάνης**