

με απόδειξη παραλαβής



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ**

Κιλκίς 22 Απριλίου 2026  
Αρ. Πρωτ. 282785(781)

<b>Ταχ. Δ/ση</b>	: Α. Παπανδρέου 3	<b>ΠΡΟΣ :</b>	Κεμανίδης Ιωάννης του
<b>Τ.Κ.</b>	: 611 00 Κιλκίς		Κωνσταντίνου
<b>Πληροφορίες</b>	: Ι. Ανταβαλής Λ. Σαμουηλίδης		Ελευθεροχώρι 61100 ΚΙΛΚΙΣ
<b>Τηλέφωνο</b>	: 2341353415 23413 53416		( με απόδειξη παραλαβής)
<b>e-mail</b>	: I.Antavalis@pkm.gov.gr L.Samouilidis@pkm.gov.gr	<b>ΚΟΙΝ :</b>	-

**ΘΕΜΑ :** Παύση διαδικασίας ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη διαχείριση δομικών στοιχείων αμιάντου προερχόμενα από την αποξήλωση τμήματος καμινάδας που συνδέεται με σταθερή εστία καύσης (ξυλολέβητα), η οποία χρησιμοποιείται για τη θέρμανση κατοικίας του κ. Κεμανίδη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 15, οικόπεδο 85, στο Ελευθεροχώρι του Δήμου Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς.

**ΣΧΕΤΙΚΑ :**

1. Ν. 3852/07-06-2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ 87 / Α/7-6-2010), όπως ισχύει.
2. Υπ. αριθμ. 81320 και 77909 Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα « Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας » (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016).
3. Απόφαση με αριθμό οικ. 17255(397)09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας « Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ »».
4. Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 174330(1056)/07-03-2024 (ΦΕΚ 1688/Β/15-03-2024) του Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς με θέμα : «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ».
5. Η με αρ.πρωτ. 125098/16-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
6. Ν.1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν. 3010/2002 « Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.λ.π. » (ΦΕΚ 91 Α/ 25-4-2002).
7. Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.

8. Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
9. Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/37072025 (ΦΕΚ 3494/Β/04-07-2025) « Τροποποίηση επικαιροποιημένου Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
10. Η υπ. αριθμ. πρωτ. οι. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) από περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
11. Το υπ. αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΣ/ΣΕΝΕ/54564/3298/20-05-2025 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Υ.Π.ΕΝ. με θέμα «Απαιτούμενες ενέργειες».
12. Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 189533 (ΦΕΚ 2654/β/09-11-2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».
13. ΚΥΑ 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138Β/8-3-1991) «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου».
14. Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α/09-10-2006) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμιάντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ και την 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ».
15. Η από 05-03-2025 καταγγελία του κ. Κεμανίδη Ηλία του Κωνσταντίνου (αρ. πρωτ. δικό μας 165800/401/05-03-2025).
16. Η από 03-04-2025 έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας μας.
17. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 165800/401/29-04-2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου – κλήση σε απολογία της υπηρεσίας μας την οποία παρέλαβε ο ελεγχόμενος την 05-05-2025 σύμφωνα με το αποδεικτικό επίδοσης της υπηρεσίας μας.
18. Το από 14-05-2025 έγγραφο – έγγραφες εξηγήσεις του ελεγχόμενου που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 351891/930/14-05-2025.
19. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 351891/930/10-06-2025 Οριστική έκθεση έκτακτου, μερικού ελέγχου της υπηρεσίας μας με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).
20. Το υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 128925/349/18-02-2026 έγγραφό μας με το οποίο καλείται ο ελεγχόμενος να υποβάλει εντός 5 ημερών , Δήλωση Συμμόρφωσης στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που τέθηκε με την σχετική (19) οριστική έκθεση ελέγχου.
21. Το από 20-04-2026 ηλεκτρονικό μήνυμα της INTERGEO ΕΠΕ , με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας το από 31-03-2026 έντυπο αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων που σχετίζεται με τη συλλογή και διαχείριση χύδην αμιαντούχων αποβλήτων βάρους 5 κιλών του κ. Κεμανίδη Ιωάννη (αρ. πρωτ. δικό μας 282785/781/20-04-2026).
22. Το από 16-04-2026 έγγραφο της INTERGEO ΕΠΕ , με το οποίο διαβιβάστηκε στον κ. Κεμανίδη Ιωάννη, το έντυπο αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων (χύδην αμιαντούχων αποβλήτων) μαζί με το ζυγολόγιο και το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη διαχείριση δομικών στοιχείων αμιάντου προερχόμενα από την αποξήλωση τμήματος καμινάδας που συνδέεται με σταθερή εστία καύσης (ξυλολέβητα), η οποία χρησιμοποιείται για τη θέρμανση κατοικίας του κ. Κεμανίδη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στο Ελευθεροχώρι του Δήμου Κιλκίς , Π.Ε. Κιλκίς, συντάχθηκε από την υπηρεσία μας η σχετική (19) οριστική έκθεση ελέγχου , στην οποία περιλαμβάνεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) για μία διαπιστωμένη παράβαση.

Επειδή είχε παρέλθει η προθεσμία για την υποβολή της Δήλωσης Συμμόρφωσης που έχει τεθεί με τη σχετική (19) Οριστική Έκθεση Ελέγχου (ΟΕΕ), χωρίς ο ελεγχόμενος να την έχει αποστείλει , σε εφαρμογή του άρθρου 3 της σχετικής (8), ο ελεγχόμενος κλήθηκε με το σχετικό (20), εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την αποστολή της. Το ανωτέρω έγγραφο σύμφωνα με το

αποδεικτικό των ΕΛΤΑ παραλήφθηκε από τον ενδιαφερόμενο την 24-02-2026, χωρίς να μας έχει αποσταλεί η σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά (21) και (22) έγγραφα της εταιρείας διαχείρισης επικινδύνων υλικών INTERGEO ΕΠΕ, έγινε από την ανωτέρω εταιρεία η συλλογή και μεταφορά των χύδην αμιαντούχων αποβλήτων του ελεγχόμενου, τα οποία έχουν αποθηκευτεί στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και εντός 4-6 μηνών θα πραγματοποιηθεί η διάθεσή τους σε πιστοποιημένο αποδέκτη του εξωτερικού .

Σύμφωνα με τα ανωτέρω υπάρχει συμμόρφωση του ελεγχόμενου και σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που ξεκίνησε με αυτοψία της υπηρεσίας μας.

**Συνημμένα :** -

**Εσωτερική διανομή**

- φάκελος καταγγελίες

**Μ.Ε. Α/Π  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**