



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 7ο

«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της διευθέτησης τμήματος χειμάρρου Αγίων Αναργύρων στην ΔΚ Σερρών, ΠΕ Σερρών» με φορέα την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών ΠΚΜ, που βρίσκεται ανατολικά της πόλης των Σερρών, στη ΔΕ Σερρών του Δήμου Σερρών της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ 2508000425)»

Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/ 22-06-2026

Αριθμ. Απόφασης 59 / 2026

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 22 Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε η 10η τακτική συνεδρίαση του έτους 2026 της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 456502(469)/18-06-2026 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Αβραμίδα Ευστάθιου, προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 18 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

<ol style="list-style-type: none"> 1. Αβραμίδης Ευστάθιος-Πρόεδρος 2. Θεόδωρος Αγγελίδης (τακτικό μέλος) 3. Αριστείδης Καμπανός (τακτικό μέλος) 4. Παρασκευή Κουρτίδου (τακτικό μέλος) 5. Αθανάσιος Μπέγκας (τακτικό μέλος) 6. Συρμούλα Τζήμα-Τόπη (τακτικό μέλος) 7. Άννα Τζήκα (τακτικό μέλος) 8. Ιωάννης Κουφίδης (τακτικό μέλος) 9. Μαγδαληνή Φιλιππιάδου (τακτικό μέλος) 10. Σιμέλα Κυριακίδου (τακτικό μέλος) 11. Φώτιος Φωτιάδης –(Αντιπρόεδρος) 12. Θωμάς Χατζηηλιάδης (τακτικό μέλος) 13. Ερμοφύλλη Σαραντίδου (τακτικό μέλος) 14. Φώτιος Χατζόγλου (τακτικό μέλος) 15. Δήμος Κυριλίδης (τακτικό μέλος) 	
---	--

Χρή γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Κουκίδου Ηρώ, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7ο θέμα** της Ημερήσιας Διάταξης: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της διευθέτησης τμήματος χειμάρρου Αγίων Αναργύρων στην ΔΚ Σερρών, ΠΕ Σερρών» με φορέα την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών ΠΚΜ, που βρίσκεται ανατολικά της πόλης των Σερρών, στη ΔΕ Σερρών του Δήμου Σερρών της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ 2508000425)» και έθεσε υπόψη την αρ.

πρωτ. οικ.417557/2000/05-06-2026 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών η οποία έχει ως εξής:

“ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

1. Ο Ν.1650/1986 (Α'160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει»
2. Ο Ν.3010/2002 (Α'91) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»
3. Ο Ν.3851/2010 (Α'85) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
4. Ο Ν.3852/2010 (Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Ο Ν.4014/20.9.2011 (Α'209) με θέμα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Ο Ν.4685/2020 (Α'92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
7. Ο Ν.4819/2021 (Α'129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις»
8. Το Π.Δ. 51/2007 (Α'54) με θέμα «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ “για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»
9. Το Π.Δ.133/23.12.2010 (Α'226) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων με την αριθ. 81320+77909/1.12.2016 (ΦΕΚ 4302/30.12.2016/τ.Β') απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και ισχύει
10. Η Πράξη 16 της 29.4.2024 του Υπουργικού Συμβουλίου (Α'82) «Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας”
11. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (Β'1312) με θέμα «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»
12. Η Κ.Υ.Α.αριθ.οικ.1649/45/14.1.2014 (Β' 45) με θέμα «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»
13. Η Υ.Α. αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (Β'2471) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4014/21.9.2011 (Α'209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
14. Η ΚΥΑ οικ.140055/2017 (Β'428) «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης»
15. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/61525/885/2025 (Β'2774) «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (ΕΛ11) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»
16. Η με αριθ.πρωτ. 283/30.3.2017 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα στον χείμαρρο Αγίων Αναργύρων, ΔΕ Σερρών Δήμου Σερρών» Π.Ε. Σερρών /Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: ΩΟΚΚΟΡ1Υ-ΡΕΟ)
17. Η με αριθ.πρωτ. 252236/1.12.2022 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Κατασκευή νέας γέφυρας «Τσέλιου» και προσαρμογή στην υφιστάμενη κατάσταση των οδικών κόμβων» εντός του αστικού ιστού της πόλης Σερρών Δ.Σερρών ΠΕ Σερρών ΓΚΜ (ΠΕΤ 2207800620) (ΑΔΑ: ΩΣΟΩΟΡ1Υ-ΜΩΟ)
18. Η με αριθ. οικ. 17255(397)/2024 (Β'148) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
19. Η με αριθμ. οικ.63853(60)/2024 (Β'717) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Π.Κ.Μ. «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

20. Το με αριθ. πρωτ. 94675(378)/3.3.2015 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Εισήγηση θεμάτων προς τα συλλογικά όργανα της Π.Κ.Μ.»
21. Το με αριθ. πρωτ. 684523(673)/18.9.2025 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη μελέτη με τίτλο «Έλεγχος πληρότητας και διαβίβαση του Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Διαβίβαση του Φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διεξαγωγή της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Αγίων Αναργύρων στην ΔΚ Σερρών, ΠΕ Σερρών» με φορέα την Υπ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών ΠΚΜ, που βρίσκεται ανατολικά της πόλης των Σερρών, στη ΔΕ Σερρών του Δήμου Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ 250800045)» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα, με Α/Α 01 και 23), με το οποίο ζητήθηκε η εισήγηση της Υπηρεσίας μας
22. Το με αριθ.πρωτ. 831397(811)/6.11.2025 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με συνημμένα συμπληρωματικά στοιχεία επί του έργου του θέματος
23. Η με αριθ.πρωτ. οικ.908854(4712)/3.12.2025 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΚΜ
24. Το με αριθ.πρωτ. 912073(915)/18.12.2025 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με συνημμένη την με αριθ.102/12.12.2025 απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της ΠΚΜ
25. Το με αριθ.πρωτ. 400/5.1.2026 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της ΑΔΜΘ
26. Το με αριθ. πρωτ. 333539(332)/7.5.2026 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη μελέτη με τίτλο «Διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων επί του Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου Αγίων Αναργύρων στην ΔΚ Σερρών, ΠΕ Σερρών» με φορέα την Υπ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών ΠΚΜ, που βρίσκεται ανατολικά της πόλης των Σερρών, στη ΔΕ Σερρών του Δήμου Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ 250800045)» (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα, με Α/Α 01 και 23), με το οποίο ζητήθηκε η εισήγηση της Υπηρεσίας μας
27. Αποδεικτικό ανάρτησης με ημερομηνία 11.5.2026, με το οποίο αναρτήσαμε στον πίνακα ανακοινώσεων την ανακοίνωση – πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που μας διαβιβάστηκε με το (26) σχετικό έγγραφο
28. Το γεγονός ότι η προθεσμία για τη συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος ορίζεται μέχρι την 6.6.2026
3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότηση έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.

4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω (σημείο 2 του παρόντος) και κατόπιν σχετικού εγγράφου ((26) σχετικό) του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής:

α. Η δημοσιοποίηση της μελέτης έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και κανένας πολίτης ή φορέας δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην Υπηρεσία μας για το περιεχόμενο της ΜΠΕ

β. Η Υπηρεσία εισηγείται θετικά για την έγκριση της ΜΠΕ του έργου

1. Κατάταξη του έργου

Το υπό μελέτη έργο κατατάσσεται περιβαλλοντικά στη 2η Ομάδα «Υδραυλικά έργα» με:

- α/α 1 «Έργα ταμίευσης υδάτων (εφεξής «ταμιευτήρες» όπως ταμιευτήρες φραγμάτων, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές και υδατοδεξαμενές κλπ», Υποκατηγορία Α2

- α/α 15α «Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής «αντιπλημμυρικά έργα»), όπως: διαμόρφωση διατομής, με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου, άρση προσχώσεων από μη διευθετημένο τμήμα υδατορέματος κλπ», Υποκατηγορία Α2

Αρμόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του έργου είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης Μακεδονίας – Θράκης.

Φορέας του έργου είναι η «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

2. Συνοπτικά στοιχεία έργου

Το έργο αφορά τη διευθέτηση τμήματος του χειμάρρου Αγίων Αναργύρων με την κατασκευή υδραυλικών τεχνικών έργων. Το τμήμα της κοίτης που προτείνεται να διευθετηθεί περιλαμβάνεται μεταξύ ανάντη της Γέφυρας της Περιφερειακής Οδού Σερρών (Χ.Θ.: 0+000.0m) και κατόντη των έργων σταθεροποίησης της κοίτης της Γέφυρας Αγίων Αναργύρων (ή Γέφυρα Τσέλιου) (Χ.Θ.: 1+925.0m).

Σκοπός της διευθέτησης τμήματος της κοίτης είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση του χειμάρρου για την ασφαλή διόδευση πλημμυρικών παροχών και την αποφυγή υπερχειλίσεων νερού στο αστικό περιβάλλον εκατέρωθεν της κοίτης.

Για τον χειμάρρο Αγίων Αναργύρων έχει εκδοθεί η με αριθ. 3465/2015 (Δ'182/2017) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετική με την «Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Αγίων Αναργύρων Δήμου Σερρών, ΠΕ Σερρών».

Εν συνεχεία εκδόθηκε η με αριθ.πρωτ. 283/30.3.2017 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΩΔΣ7ΟΡ1Υ-Ψ48), σχετική με την αδειοδότηση των αντιπλημμυρικών έργων του χειμάρρου με την κατασκευή έργων διευθέτησης, η οποία καλύπτει το τμήμα της κοίτης που ξεκινά ανάντη της Γέφυρας της Περιφερειακής Οδού Σερρών (Χ.Θ.: 0+000.0m) και καταλήγει στην «Κόκκινη Γέφυρα» (Χ.Θ.: 4+293.0m), συνολικού μήκους περίπου 4,3km. Διευκρινίζεται ότι το τμήμα του χειμάρρου Αγίων Αναργύρων, μήκους 1,9km, που προτείνεται να διευθετηθεί συμπεριλαμβάνεται στην ανωτέρω ΑΕΠΟ.

Για τη Γέφυρα Αγίων Αναργύρων (ή Γέφυρα «Τσέλιου») έχει εκδοθεί η με αριθ.πρωτ. 252236/1.12.2022 ΑΕΠΟ (ΩΣΟΩΟΡ1Υ-ΜΩΟ), σχετική με την κατασκευή νέας γέφυρας σε αντικατάσταση της υφιστάμενης στην ίδια θέση για τη διάβαση του χειμάρρου Αγίων Αναργύρων και την προσαρμογή των υφιστάμενων δρόμων των οδικών κόμβων στην πόλη των Σερρών.

Για τη Γέφυρα Σιγής έχουν εκδοθεί οι με αριθ.πρωτ. 251492(2560)/13.7.2017 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) (ΑΔΑ: Ω62Τ7ΛΛ-2ΘΓ), σχετική με την ανακατασκευή αυτής.

Στην παρούσα μελέτη προτείνεται η διευθέτηση τμήματος του ρέματος μικρότερου μήκους από του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου, τροποποιώντας τα απαιτούμενα τεχνικά έργα. Συγκεκριμένα, για την κατασκευή του έργου θα ακολουθηθούν τα κάτωθι επιμέρους έργα και εργασίες:

- Καθαρισμός, αποψίλωση και εκχέρωση βλάστησης στα πρηνή και στον πυθμένα της κοίτης
- Χωματοургικές εργασίες που περιλαμβάνουν διαμόρφωση της κοίτης και εκσκαφές για τη δημιουργία των θεμελίων του διπλού αναβαθμού που θα κατασκευαστεί
- Αποπεράτωση έργων προστασίας της κοίτης και των πρηνών με συρματοκιβώτια
- Κατασκευή διπλού αναβαθμού κατόντη της γέφυρας Σιγής, που περιλαμβάνει ξυλότυπους και κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα

και θα χρησιμοποιηθούν:

- δάνεια υλικών
- λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών με λίθους λατομείου βάρους 100-200gr

ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

- σκυρόδεμα (C12/15, C20/25, C30/37)
- χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος
- ασφαλική επάλειψη για μόνωση και συρματοπλεγμα

Τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης του χειμάρρου Αγίων Αναργύρων καταγράφονται στον πίνακα 1 και απεικονίζονται στην εικόνα 1 σύμφωνα με τον χάρτη ΜΠΕ-02_ΧΑΡΤΗΣ-ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ της ΜΠΕ.

Πίνακας 1: Προτεινόμενα έργα διευθέτησης χειμάρρου Αγίων Αναργύρων

Χ.Θ. (m)		Προτεινόμενα έργα
Αρχή	Τέλος	
0+153.5	0+167.5	Υφιστάμενος καταβαθμός, ο οποίος παραμένει και αναβαθμίζεται με διαμόρφωση λεκάνης ηρεμίας που σταθεροποιείται με συμπαγή πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 0.50 m και λιθοριπή. Πλευρικά η λεκάνη ηρεμίας σταθεροποιείται με τοίχους οπλισμένου σκυροδέματος που περιορίζουν την ροή στην ζώνη καταστροφής ενέργειας. Οι τοίχοι κατασκευάζονται από σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C30/37.
0.303.4	0+323.4	Υφιστάμενος καταβαθμός, ο οποίος παραμένει και αναβαθμίζεται με διαμόρφωση λεκάνης ηρεμίας που σταθεροποιείται με συμπαγή πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 0.50 m και λιθοριπή. Πλευρικά η λεκάνη ηρεμίας σταθεροποιείται με τοίχους οπλισμένου σκυροδέματος που περιορίζουν την ροή στην ζώνη καταστροφής ενέργειας. Οι τοίχοι κατασκευάζονται από σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C30/37.
0+579.2	0+599.2	Υφιστάμενος καταβαθμός, ο οποίος παραμένει και αναβαθμίζεται με διαμόρφωση λεκάνης ηρεμίας που σταθεροποιείται με συμπαγή πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 0.50 m και λιθοριπή. Πλευρικά η λεκάνη ηρεμίας σταθεροποιείται με τοίχους οπλισμένου σκυροδέματος που περιορίζουν την ροή στην ζώνη καταστροφής ενέργειας. Οι τοίχοι κατασκευάζονται από σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C30/37.
1+140.5	1+183.0	Κατασκευή ενός νέου διπλού καταβαθμού (κατάντη της γέφυρας «Σιγής»). Ο καταβαθμός κατασκευάζεται από επί τόπου οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C30/37. Είναι ενιαία μονολιθική κατασκευή χωρίς αρμούς. Το πάχος του κορμού είναι 0.60 m. Το πάχος του πέλματος είναι επίσης 0.60 m. Διαμορφώνεται διπλή λεκάνη ηρεμίας που σταθεροποιείται με συμπαγής πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 0.50 m και λιθοριπή. Πλευρικά η λεκάνη ηρεμίας σταθεροποιείται με τοίχους οπλισμένου σκυροδέματος που περιορίζουν την ροή στην ζώνη καταστροφής ενέργειας. Οι τοίχοι κατασκευάζονται από σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C30/37.
1+362.8	1+382.8	Υφιστάμενος καταβαθμός, ο οποίος παραμένει και αναβαθμίζεται με διαμόρφωση λεκάνης ηρεμίας που σταθεροποιείται με συμπαγή πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 0.50 m και λιθοριπή. Πλευρικά η λεκάνη ηρεμίας σταθεροποιείται με τοίχους οπλισμένου σκυροδέματος που περιορίζουν την ροή στην ζώνη καταστροφής ενέργειας. Οι τοίχοι κατασκευάζονται από σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C30/37.
1+887.4	1+907.4	Υφιστάμενος καταβαθμός, ο οποίος παραμένει και αναβαθμίζεται με διαμόρφωση λεκάνης ηρεμίας που σταθεροποιείται με συμπαγή πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 0.50 m και λιθοριπή. Πλευρικά η λεκάνη ηρεμίας σταθεροποιείται με τοίχους οπλισμένου σκυροδέματος που περιορίζουν την ροή στην ζώνη καταστροφής ενέργειας. Οι τοίχοι κατασκευάζονται από σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C30/37.
0+000	1+925	Θα γίνει επένδυση των πρανών και του ποδός της με συρματοκιβώτια. Συγκεκριμένα η κατασκευή της προστασίας με συρματοκιβώτια γίνεται με πλήρη έδραση κάθε σειράς στην υποκείμενη. Τοποθετούνται συρματοκιβώτια από συρματοπλεγμα ανοίγματος βρόγχου 80 (80x100) κατάλληλα για λίθους διαμέτρου 120-250 mm. Το πάχος του σύρματος είναι 3 mm. Το μήκος κάθε συρματοκιβωτίου είναι 2.0 m με ενδιάμεσο διάφραγμα.

Τα απαιτούμενα υλικά για την κατασκευή του έργου θα εξασφαλιστούν από:

- το ίδιο το έργο
- από Μονάδες Εναλλακτικής Διαχείρισης Αδρανών Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών
- λατομεία της περιοχής

Η κατασκευή του έργου θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών.

Τα έργα διευθέτησης δεν περιλαμβάνουν καμία επέμβαση στις γέφυρες και τους δρόμους που τις συνδέουν με το τοπικό οδικό δίκτυο.

3. Χωροθέτηση Έργου

Το έργο υπάγεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σερρών.

Ο χείμαρρος Αγίων Αναργύρων διέρχεται από το ανατολικό τμήμα της πόλεως των Σερρών με κατεύθυνση από βορρά προς νότο. Εκατέρωθεν της κοίτης, επί του αστικού περιβάλλοντος, υπάρχουν κατοικίες, δημόσια κτήρια, αρχαιολογικός χώρος, σχολικό συγκρότημα και επαγγελματικές δραστηριότητες. Νοτιότερα κατά την έξοδο του από το αστικό περιβάλλον συναντώνται αγροτικές καλλιέργειες.

Η λεκάνη απορροής του χείμαρρου εκτείνεται βόρεια της πόλεως των Σερρών, στα όρη Βροντούς – Λαϊλιά. Μετά την έξοδο του από τον οικισμό των Σερρών, ο χείμαρρος διαγράφει πορεία σε πεδινές εκτάσεις με αγροτικές καλλιέργειες και εκβάλλει στον χείμαρρό Αγίου Ιωάννη, ο οποίος καταλήγει στην τάφρο Μπέλιτσα.

Η περιοχή του έργου ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και συγκεκριμένα στο ποτάμιο υδατικό σύστημα «Ρέμα Αγίων Αναργύρων (EL1106R0002100132N).

Από το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (GR11) προκύπτει ότι το έργο εμπίπτει στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας EL11APSF003.

4. Προστατευόμενες περιοχές

Το έργο χωροθετείται εκτός των ορίων περιοχών του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του Νόμου 3937/2011 και συγκεκριμένα εκτός περιοχών απόλυτης προστασίας της φύσης, προστασίας της φύσης, φυσικών πάρκων και ειδικότερα: εθνικών ή περιφερειακών πάρκων, περιοχών προστασίας οικοτόπων και ειδών, ειδικών ζωνών διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) και ζωνών ειδικής προστασίας (Ζ.Ε.Π.), και εκτός προστατευόμενων τοπίων και στοιχείων τοπίου ή προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών. Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται επίσης εκτός εθνικών δρυμών και υδροτόπων διεθνούς σημασίας κατά τη σύμβαση Ramsar και εκτός Διατηρητέων μνημείων της φύσης και αισθητικών δασών.

Σύμφωνα με τον αναρτημένο δασικό χάρτη τμήμα το προτεινόμενο έργο χωροθετείται εκτός δασικών εκτάσεων.

5. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργου

Κατά την κατασκευή του έργου :

1. Αέρια Απόβλητα

- Εκπομπή αέριων ρύπων (καυσαερίων) από τα οχήματα και μηχανήματα κατασκευής του έργου
- Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) κατά την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών
- Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης) από την κίνηση των μηχανημάτων και των οχημάτων στις χωμάτινες επιφάνειες

2. Υγρά Απόβλητα

- Υγρά απόβλητα αστικού τύπου από το προσωπικό (80m³/y). Για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών θα τοποθετηθούν τουαλέτες χημικής επεξεργασίας
- Υγρά πλύσης βαρελών σκυροδέματος και υγρά έκλυσης των διαφόρων μηχανημάτων κατασκευής, τα οποία ενδέχεται να είναι αναμειγμένα με μικρές ποσότητες λαδιών, γράσων και καυσίμων
- Απόβλητα λιπαντικά έλαια ή/και πετρελαιοειδή απόβλητα των οχημάτων που χρησιμοποιούνται από τα μηχανήματα (υπολείμματα ή διαρροή σε περίπτωση ατυχήματος), τα οποία θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία επικινδύνων

3. Στερεά Απόβλητα

- Απόβλητα αστικού τύπου από το προσωπικό (ΕΚΑ 20 03 01), τα οποία θα συλλέγονται και θα διατίθενται στο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Σερρών
- Απόβλητα συσκευασίας από την προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού [συσκευασίες από χαρτί και χαρτόνι (ΕΚΑ 15 01 01), πλαστικές συσκευασίες (ΕΚΑ 15 01 02), μεταλλικές συσκευασίες (ΕΚΑ 15 01 04)], τα οποία θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται για αξιοποίηση σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης/ανάκτησης

- Απόβλητα από ρυπασμένα απορροφητικά υλικά ή άδειες συσκευασίες με υπολείμματα από επικίνδυνα υλικά [απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες, (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες (ΕΚΑ 15 02 02*)], τα οποία θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία επικινδύνων
 - Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) [χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03 (ΕΚΑ 17 05 04)], το πλεόνασμα των οποίων θα παραδοθεί σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης
 - Υπολείμματα σκυροδέματος από τη διαδικασία σκυροδέτησης του διπλού καταβαθμού και σκυρόδεμα από διπλές καθαίρεσεις [σκυρόδεμα (ΕΚΑ 170101)]
 - Φυτικά υπολείμματα από τον καθαρισμό της κοίτης, τις εκχερσώσεις και τις αποψιλώσεις [βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (ΕΚΑ 17 01 01)]
4. Θόρυβος – Δονήσεις
- Τα μηχανήματα και τα οχήματα
5. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
- Δεν αναμένονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
6. Οσμές
- Δεν εκλύονται οσμές
7. Ανάγκες Υδροδότησης
- Για τη διαβροχή των χώρων εργασιών, των σωρών υλικών και των δρόμων κίνησης των μηχανημάτων και των οχημάτων με στόχο τη μείωση της σκόνης
- Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν παράγονται απόβλητα.

6. Εισήγηση Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την περιβαλλοντική νομοθεσία, τα κάτωθι δεδομένα:

- Στην ΜΠΕ που συνοδεύει την με αριθ.πρωτ. 283/30.3.2017 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΩΟΚΚΟΡ1Υ-ΡΕΟ) αναφέρεται ρητά ότι η αντικατάσταση των Γεφυρών Αγίων Αναργύρων και Σιγής είναι απαραίτητη για να λειτουργήσουν υδραυλικά τα έργα διότι έχουν ανεπαρκείς διατομές ως προς το περιτύπωμα ενώ τίθεται και θέμα ασφάλειας ως προς τη λειτουργία τους σε περίπτωση ακραίου πλημμυρικού φαινομένου, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στον Δ.1.9 περιβαλλοντικό όρο της ανωτέρω ΑΕΠΟ
- Ο Δήμος Σερρών εκπόνησε μελέτες για την αντικατάσταση της Γέφυρας Αγίων Αναργύρων και της Γέφυρας Σιγής, λόγω υδραυλικής ανεπάρκειας και προβλημάτων στατικής επάρκειας αυτών, οι οποίες γέφυρες αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά. Συγκεκριμένα:
 - για τη Γέφυρα Αγίων Αναργύρων (ή Γέφυρα «Τσέλιου») έχει εκδοθεί η με αριθ.πρωτ. 252236/1.12.2022 ΑΕΠΟ (ΩΣΟΩΟΡ1Υ-ΜΩΟ), σχετική με την κατασκευή νέας γέφυρας σε αντικατάσταση της υφιστάμενης στην ίδια θέση για τη διάβαση του χειμάρρου Αγίων Αναργύρων και την προσαρμογή των υφιστάμενων δρόμων των οδικών κόμβων στην πόλη των Σερρών
 - για τη Γέφυρα Σιγής έχουν εκδοθεί οι με αριθ.πρωτ. 251492(2560)/13.7.2017 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) (ΑΔΑ: Ω62Τ7ΛΛ-2ΘΓ), σχετική με την ανακατασκευή αυτής
- Την υπερχείλιση του ρέματος Αγίων Αναργύρων ανάντη του τμήματος που προτείνεται τροποποίηση των έργων διευθέτησης καθώς έχουν καταγραφεί πλημμυρικά φαινόμενα στον αστικό ιστό της πόλης τα έτη 2004 και 2020
- Την τελευταία 4ετία υλοποιήθηκαν τροποποιήσεις στην κοίτη του ρέματος Αγίων Αναργύρων μετά από επεμβάσεις καθαρισμού – πλευρικών διαπλατυνσεων κοίτης καθώς και επεμβάσεις στη διατομή με σταθεροποιήσεις της κοίτης εκατέρωθεν της γέφυρας Αγίων Αναργύρων και παράλληλη ενίσχυση των πλευρών της γέφυρας, για την οποία προτάθηκε η αντικατάστασή της με την με αριθ.πρωτ. 283/30.3.2017 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΩΔΣΤΟΡ1Υ-Ψ48) λόγω ανεπάρκειας της υφιστάμενης διατομής και πρόκλησης πλημμύρας για μέγιστη πλημμυρική παροχή Q50=280m³/s. Η στατική ανεπάρκεια της γέφυρας καταγράφεται και από το γεγονός ότι από τον Σεπτέμβριο του 2021 και μέχρι σήμερα απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων άνω των 2tn, σύμφωνα

με την με αριθ.πρωτ. 1016/49/835-μ/2.9.2021 Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών (ΑΔΑ: ΕΚΩ346ΜΤΛΒ-Ψ9Μ)

- Από τις οριζοντιογραφίες που απεικονίζουν τις γραμμές πλημμύρας πριν και μετά την κατασκευή των έργων προκύπτει ότι για την περιοχή ανάντη της γέφυρας των Αγίων Αναργύρων, στην οποία δεν θα πραγματοποιηθούν έργα διευθέτησης της κοίτης, ο κίνδυνος εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων καταγράφεται σε χαρακτηρισμένα οικοδομικά πολύγωνα και σε τμήμα της οδού Εξοχών χαρακτηρισμένη ως επαρχιακή οδός Σερρών – Ορεινής – Λαϊλιάς και δεν αντιμετωπίζεται. Επιπλέον, σε σημεία επί των Ο.Π. 57 & 58, στο ύψος του «Μονυδρίου Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» (γνωστό ως «Προδρομούδι»), το όριο πλημμυρισμού είναι απεριόριστο γεγονός που αποτυπώνει την πραγματική έκταση της πλημμύρας εντός του αστικού ιστού της πόλης. Η ίδια πλημμυρική εικόνα αποτυπώνεται και στην περιοχή δεξιά του χειμάρρου Αγίων Αναργύρων και κατάκτη της τεχνητής λίμνης επί της ομώνυμης κοιλάδας

- Η Γέφυρα της Περιφερειακής Οδού έχει χαρακτηριστεί ως ανεπαρκής στο με αριθμό σχέδιο Π-5.1 με θέμα «Οριζοντιογραφία έργων Προτεινόμενες Οριογραμμές» Νοεμβρίου 2014 που συνοδεύει την με αριθ.πρωτ. 283/30.3.2017 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΩΟΚΚΟΡ1Υ-ΡΕΟ)

- Στα συμπληρωματικά στοιχεία αναφέρεται ότι η Γέφυρα της Περιφερειακής Οδού συνδυαστικά με δευτερεύον τεχνικό, που αποτελεί κάτω διάβαση στο παράπλευρο της περιφερειακής οδού οδικό δίκτυο, πλησίον αυτής μπορούν οριακά να παραλάβουν ικανή παροχή ώστε να θεωρούνται υδραυλικά επαρκή για τις προβλεπόμενες παροχές του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (1η αναθεώρηση) και όχι από την μέγιστη παροχή $Q_{50}=280m^3/sec$, αν και μακροπρόθεσμα κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση των δύο (2) τεχνικών από ένα νέο και ενιαίο τεχνικό. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο οριζοντιογραφίας Π-5.1 της υδραυλικής μελέτης (που συνοδεύει την με αριθ.πρωτ. 283/30.3.2017 ΑΕΠΟ), τόσο οι γραμμές πλημμύρας της φυσικής κοίτης όσο και οι γραμμές πλημμύρας μετά την υλοποίηση των έργων διευθέτησης δε συμπεριλαμβάνουν το δευτερεύον τεχνικό (κάτω διάβαση) για την παραλαβή πλημμυρικών φαινομένων

εισηγείται θετικά για την υλοποίηση του έργου, με την προϋπόθεση ότι ο Φορέας του έργου θα προβεί στην υλοποίηση του συνόλου των έργων διευθέτησης από τη συμβολή του χειμάρρου της περιφερειακής οδού έως την κόκκινη γέφυρα για τη συνολική αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμύρας με περίοδο επαναφοράς τα 50 έτη και μέγιστη πλημμυρική παροχή $280m^3/sec$, όπως μελετήθηκε και εγκρίθηκε από σχετική μελέτη βάσει της οποίας εγκρίθηκαν οι οριογραμμές του χειμάρρου και η με αριθ.πρωτ. 283/30.3.2017 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: ΩΟΚΚΟΡ1Υ-ΡΕΟ). Ήτοι, κρίνεται απαραίτητο ο Φορέας του έργου να προβεί παράλληλα στη διευθέτηση του υπολοίπου τμήματος του χειμάρρου Αγίων Αναργύρων ανάντη των έργων που προτείνονται όπως αυτό καταγράφεται στην ανωτέρω ΑΕΠΟ.

Επιπροσθέτως της κείμενης Νομοθεσίας, προτείνονται οι ακόλουθοι όροι & προϋποθέσεις ή επισημαίνονται τα παρακάτω σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ΑΕΠΟ:

1. Ο Φορέας του έργου να προβεί άμεσα στην ανακατασκευή της Γέφυρας Αγίων Αναργύρων και της Γέφυρας Σιγής
2. Ο Φορέας του έργου να προβεί σε αντικατάσταση των δύο τεχνικών (Γέφυρα Περιφερειακής Οδού και δευτερεύον τεχνικό πλησίον αυτής) από ένα νέο και ενιαίο τεχνικό με αποκλειστικό ρόλο την εξυπηρέτηση της αντιπλημμυρικής προστασίας
3. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγματοποιείται με ευθύνη του κύριου του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4819/2021 (Α'129). Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους
4. Τα τυχόν προϊόντα εκσκαφών να διαχειριστούν με τέτοιο τρόπο (διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης έργου-διάθεση σε εταιρείες ΑΕΚΚ) ώστε να προστατευθεί το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής, να διατηρηθεί η μορφολογία του εδάφους, να μη δημιουργηθούν προβλήματα στις απορροές των βρόχινων υδάτων και να μην επηρεαστεί η παροχευτικότητα των επιφανειακών υδάτινων αποδεκτών της ευρύτερης περιοχής
5. Σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον χώματα ή κάποια από τα διαθέσιμα κριθούν τυχόν ακατάλληλα, η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί από αδειοδοτημένα λατομεία
6. Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή του έργου απαιτηθούν εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα και εργοταξιακά οχήματα) τα απόβλητα θα συλλέγονται, θα διαχωρίζονται ανά είδος και θα παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων
7. Τα παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία τα οποία να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του γηπέδου του έργου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο κεφάλαιο 2 της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (Β'791) όπως εκάστοτε ισχύει και να παραδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων συμβεβλημένες με τα σχετικά εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Το

χρονικό διάστημα της προσωρινής αποθήκευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει επί του χώρου του έργου τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 13588/725/06 και στο Ν.4819/21

8. Σε περίπτωση ρύπανσης του εδάφους θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εξυγίανση και αποκατάσταση αυτού από κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα
9. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα και ποσότητα των επιφανειακών υδάτων της περιοχής ούτε να υπάρξουν μεταβολές στην πορεία ροής των επιφανειακών απορροών και να εξασφαλίζεται η ομαλή αποστράγγισή τους
10. Η χρήση σκυροδέματος θα περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του έργου και σε καμία περίπτωση να μην γίνει επίστρωση σκυροδέματος σε όλη την έκταση του γηπέδου για τη θεμελίωσή του
11. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά υποστεί το οδικό δίκτυο του Δήμου, αυτή να αποκατασταθεί πλήρως από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών
12. Να τηρηθούν οι όροι που τίθενται επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Γνωμοδοτήσεις άλλων Υπηρεσιών που ζητήθηκαν από την ΑΔΜΘ

- Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) ΠΕ Σερρών
- Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας - Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων & Τεχνικών Έργων – ΥΠΠΟΑ
- ΓΕΕΘΑ -Διεύθυνση Γ2- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
- Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος – Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς – ΥΠΠΟ
- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
- Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών
- Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
- Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
- Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας, Θράκης – Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
- Κτηματική Υπηρεσία Σερρών – Υπουργείο Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
- Δασαρχείο Σερρών
- Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Σερρών – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 4 της παρούσας”

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”

β) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016),

γ το άρθρο 164 “Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου” και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

δ) την υπ' αριθμ. 21/15-02-2024 (ΑΔΑ: Ρ0Ν97ΛΛ-ΗΛΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Σύσταση επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτές.”,

ε) την υπ' αριθμ. 22/15-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΣΦ7ΛΛ-9ΕΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10 με τον ορισμό Προέδρου και των μελών τους από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και την 53/12-04-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της υπ' αρ. 22/15-02-2024 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας» με Α.Δ.Α.: Ψ3ΗΛ7ΛΛ-32Β.

στ) την υπ' αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,

ζ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

η) Την εγκύκλιο 36/15-1-2024 (Α.Δ.Α.: Ψ2Τ146ΜΤΛ6-Ε6Φ) του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη «Περιφερειακή περίοδο 2024-2028»

θ) την υπ. αριθμ. 1/01-03-2024 (Α.Δ.Α. ΨΔΤΣ7ΛΛ-53Θ) απόφαση περί “Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 164 & 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.” .

ι) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της διευθέτησης τμήματος χειμάρρου Αγίων Αναργύρων στην ΔΚ Σερρών, ΠΕ Σερρών» με φορέα την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών ΠΚΜ, που βρίσκεται ανατολικά της πόλης των Σερρών, στη ΔΕ Σερρών του Δήμου Σερρών της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ 2508000425), σύμφωνα με την αρ. πρωτ. οικ. 417557/2000/05-06-2026 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Φωτιάδης Φώτιος, Χατζηηλιάδης Θωμάς, Σαραντίδου Ερμοφύλη, Χατζόγλου Φώτιος και Κυριλίδης Δήμος.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αβραμίδης Ευστάθιος

Η Γραμματέας