

<u>Α10</u>	ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
-------------------	--

<u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</u> Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Ταχ. Δ/ση : 26 ^{ης} Οκτωβρίου 64 Ταχ. Κώδ. : 546 27, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες : Θ. Κατσάτου Β. Καρβούνης Τηλ. : 2313 319 459 2313 319 311 Email : persymb@pkm.gov.gr	Ημερομηνία: 27 Ιουλίου 2026 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχόμενου): 535420 (553) Αρ. Απόφασης: 62/20-07-2026 Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 12/2026 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εισερχόμενου): Γ.ΑΝ. Π.Ε.Θ. 2241/15-07-2026 Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: 2602039923
---	--

ΠΡΟΣ :
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού ηλεκτρονική υποβολή

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΜΑ 3ο Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας “Εγκατάσταση και λειτουργία νεκροταφείου & αποτεφρωτηρίου ζώων συντροφιάς και αποτεφρωτηρίου αλόγων” της εταιρείας “ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” στην Δ.Ε. Ωραιοκάστρου, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2602039923) Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ανακοίνωσε το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας “Εγκατάσταση και λειτουργία νεκροταφείου & αποτεφρωτηρίου ζώων συντροφιάς και αποτεφρωτηρίου αλόγων” της εταιρείας “ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” στην Δ.Ε. Ωραιοκάστρου, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2602039923)» και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. πρωτ.: 2241/15-07-2026 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Κατόπιν έδωσε τον λόγο στον κ. Γιουτίκα Κωνσταντίνο, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Ο κ. Γιουτίκας έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 418301 (11231)/10-07-2026 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως ακολούθως: «Α. Είδος & Περιγραφή έργου Το έργο σχετίζεται με την ταφή και την αποτέφρωση νεκρών ζώων συντροφιάς και την αποτέφρωση νεκρών ζώων εκτροφής. Με τον θάνατο τους τα ζώα συντροφιάς και τα ζώα εκτροφής αποτελούν ζωικά υποπροϊόντα και ο χειρισμός τους θεωρείται σημαντικός. Συνεπώς, το προτεινόμενο έργο πρόκειται να αποτελέσει μία μονάδα διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων η οποία θα πραγματοποιηθεί σε γήπεδο έκτασης 10.084m². Το αγροτεμάχιο,

άρτιο και οικοδομήσιμο, βρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης οικισμού, εξασφαλίζοντας απομακρυσμένη και ασφαλή λειτουργία της μονάδας, χωρίς επιπτώσεις στην εγγύτερη κατοικημένη περιοχή.

Το κοιμητήριο ζώων συντροφιάς θα αποτελείται συνολικά από 1700 ταφώνες οι οποίοι θα κατανεμηθούν σε εννέα (9) διαφορετικές θέσεις εντός των ορίων του γεωτεμαχίου. Το βάθος ταφής θα πραγματοποιείται στα 1 – 1,20m και ως μέγιστη ταφή ορίζονται τα 3 έτη. Οι ταφώνες έχουν διαστάσεις 2x1,6m και τοποθετούνται σε επαφή κατά τη μεγάλη τους πλευρά, σχηματίζοντας παράλληλες σειρές που απέχουν μεταξύ τους 1,6m. Ο ενδιαμέσος χώρος μεταξύ των σειρών θα φυτεύεται με πράσινο και δέντρα. Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας εντός του έργου, θα κατασκευαστεί εσωτερική οδοποιία και χώροι στάθμευσης.

Αρχικά, τα νεκρά ζώα τόσο ζώα συντροφιάς όσο και ζώα εκτροφής, θα παραλαμβάνονται σε κατάλληλους περιέκτες και θα υπόκεινται σε διαδικασία αναγνώρισης και ελέγχου των συνοδευτικών εγγράφων. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας, θα επιστρέφονται στον κάτοχο ή στον παραγωγό τους. Τα αποδεκτά νεκρά ζώα θα ζυγίζονται και είτε θα οδηγούνται άμεσα προς αποτέφρωση, είτε θα τοποθετούνται προσωρινά σε ψυκτικό χώρο, ανάλογα με τις απαιτήσεις της διαδικασίας.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας περιλαμβάνει τον αποτεφρωτήρα ζώων συντροφιάς και τον διπλό αποτεφρωτήρα ζώων εκτροφής. Ο αποτεφρωτήρας ζώων συντροφιάς τύπου A50-IC (2) της Addfield διαθέτει τέσσερις θαλάμους καύσης και επιτρέπει την ταυτόχρονη αποτέφρωση έως 30 ζώων ημερησίως. Ο αποτεφρωτήρας ζώων εκτροφής τύπου TB-AB Equine Cremator είναι μεγάλης δυναμικότητας, κατάλληλος για δίδυμα και μεγάλα άλογα, με μέγιστο φορτίο 2.000 kg και δυνατότητα επεξεργασίας έως 504 αλόγων ετησίως, με μία φόρτωση ανά ημέρα.

Επιπλέον, ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από αντλία θερμότητας ψύξης/θέρμανσης ισχύος 16 kW και σύστημα εξαερισμού ισχύος 1,5 kW.

Για τις ανάγκες του έργου, πρόκειται να αναγερθούν δύο κτηριακές εγκαταστάσεις, στο κεντρικό τμήμα του γεωτεμαχίου 1499-B1. Στο μεγαλύτερο κτίριο Α, συνολικού εμβαδού 202,96m², θα στεγάζονται όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες του κοιμητηρίου και το αποτεφρωτήριο ζώων συντροφιάς. Συγκεκριμένα, εντός του κτιρίου θα υφίσταται χώρος αναμονής και γραμματείας, αίθουσα εκδηλώσεων, γραφείο, αποθήκη και δύο χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κοινό και το προσωπικό. Επίσης εντός του κτηρίου θα υπάρχει θάλαμος ψύξης, οστεοφυλάκιο 110, θέσεων και ο χώρος του αποτεφρωτηρίου μικρών ζώων. Το μικρότερο κτίριο Β, συνολικού εμβαδού 156,00m², τοποθετείται βόρεια του πρώτου και θα περιλαμβάνει το αποτεφρωτήριο ζώων εκτροφής.

Η διαχείριση των νεκρών ζώων υποστηρίζεται από ψυγείο συνολικής επιφάνειας 100 m², με 165 παλετοθέσεις χωρητικότητας 600 kg έκαστη, συνολικής μέγιστης χωρητικότητας 99.000 kg.

Ο αποτεφρωτήρας ζώων συντροφιάς A50-IC (2) έχει δυνατότητα αποτέφρωσης έως και ζώα ημερησίως 10. Αν ο Μ.Ο. βάρους των ζώων συντροφιάς είναι 8kg, τότε η συνολική δυναμικότητα του αποτεφρωτήρα θα ανέρχεται σε 240kg ανά κύκλο καύσης. Ο αποτεφρωτήρας ζώων εκτροφής TB-AB Equine Cremator σε ένα πλήρως αυτόματο κύκλο καύσης μπορεί να δεχθεί φορτίο μέχρι 2.000 kg με ρυθμό καύσης έως 50kg ανά ώρα 11. Ο συγκεκριμένος αποτεφρωτήρας μπορεί να επεξεργαστεί έως και περίπου 705 άλογα ετησίως, αν και εφόσον η μονάδα λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα.

Οι ενεργειακές ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων και των εξωτερικών χώρων θα καλύπτονται αποκλειστικά με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω της τεχνολογίας net metering. Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση βρίσκεται εντός του γηπέδου του έργου-δραστηριότητας και καλύπτει το 60% της επιφάνειας του γηπέδου.

Η μελετώμενη μονάδα θα απασχολεί πέντε (5) άτομα προσωπικό ανά ημέρα.

Απαιτούμενες ποσότητες ενέργειας- νερού

Οι ενεργειακές ανάγκες των εγκαταστάσεων του μελετώμενου έργου θα καλύπτονται 100% από τη χρήση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα μέσω της τεχνολογίας net metering). Τα φωτοβολταϊκά τοποθετούνται εντός του γηπέδου 1499-B1 του έργου/δραστηριότητας και καλύπτουν το 60% της επιφάνειας του. Οι υδρευτικές ανάγκες του μελετώμενου έργου θα καλύπτονται πλήρως από το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης

Στην περιοχή του έργου υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ). Συγκεκριμένα, το γεωτεμάχιο εμπίπτει στο εγκεκριμένο ΓΠΣ της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου, του Δήμου Ωραιοκάστρου (ΦΕΚ 198/Δ/30-03-2024). Ειδικότερα εμπίπτει σε Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ2) στην οποία επιτρέπονται κτήρια, εγκαταστάσεις και υποδομές γεωργικών, πτηνοκτηνοτροφικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η προτεινόμενη μονάδα και ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει σε περιοχή του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΕΚ 160/Α/1986) και ζώνη του Δικτύου «Natura 2000» (βλ. Σχήμα 8.12, Ενότητα 8.5.2).

Όπως προκύπτει από τον κυρωμένο δασικό χάρτη της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, το υπό μελέτη έργο δεν εμπίπτει σε δασική έκταση 12, και ως εκ τούτου, πρόκειται να υλοποιηθεί σε μέρος μη δασικών εκτάσεων χαρακτηρισμένων ως «τελεσιδικές πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισμού-μη δασικές». Οι αρχαιολογικοί χώροι, «Τούμπα Δαούτμπαλη Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκη» και «Τούμπα Ακμπουνάρ Ωραιοκάστρου», εντοπίζονται σε εγγύτητα με το έργο,

ωστόσο εκτός της περιοχής μελέτης του.

Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας

Βάσει την 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας (EL10) [Απόφαση 53494/695/25 (ΦΕΚ 2480/Β/21-05-2025), η περιοχή μελέτης εμπίπτει στη Ζώνη Κινδύνου Πλημμύρας EL10APSFR008 «Χαμηλή ζώνη λεκανών περιφερειακής τάφρου Τ66, ποταμών Λουδία, Αξιού, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της πρώην λίμνης Αρτζάν, και Γαλλικού, παραλίμνιες εκτάσεις λίμνης Δοϊράνης, χαμηλές ζώνες Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και ρέματος Ανθεμούντας». Η ΖΔΥΚΠ EL10APSFR008 αποτελεί τη μεγαλύτερη ζώνη του ΥΔ EL10 και με έκταση 3099,38 τετ. χλμ. καταλαμβάνει όλη την πεδινή ζώνη της Κ. Μακεδονίας με λεκάνες που είτε διασυνδέονται μεταξύ τους υδραυλικά είτε έχουν ανεξάρτητη υδραυλική λειτουργία.

Η ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη έργου δεν επηρεάζεται από ζώνη κινδύνου πλημμύρας από ποτάμια ροές/λίμνες με χρονική περίοδο επαναφοράς $T=50$, $T=100$ και $T=1000$ έτη

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προτεινόμενη μονάδα κοιμητηρίου και αποτεφρωτηρίου ζώων συντροφιάς και ζώων εκτροφής έχει ως βασικό στόχο τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς διαχείρισης νεκρών ζώων, καθώς και λοιπών τμημάτων τους, περιορίζοντας έτσι, την ανεξέλεγκτη απόρριψη που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Μέσω της αποτέφρωσης, η μονάδα προσφέρει έναν περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο διαχείρισης των νεκρών ζώων, μειώνοντας το οικολογικό αποτύπωμα και αποτρέποντας τη μόλυνση εδαφών, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και περιοχών πρασίνου. Ταυτόχρονα, η λειτουργία της μονάδας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων ζωϊκής προέλευσης και προάγει ηθικά πρότυπα σε σχέση με την προστασία και αξιοπρέπεια των ζώων.

Η ύπαρξη ενός οργανωμένου αποτεφρωτηρίου και κοιμητηρίου θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες για κτηνιατρικές μονάδες, καταφύγια ζώων, ιδιοκτήτες σφαγίων και εκτροφέων, ενώ ταυτόχρονα θα καλύψει σημαντικές συναισθηματικές ανάγκες των κατοίκων του Δήμου Ωραιοκάστρου και της ευρύτερης περιοχής, επιτρέποντας ένα αξιοπρεπές και ασφαλές «αποχαιρετισμό» των κατοικιδίων τους. Η λειτουργία της μονάδας ενισχύει την κουλτούρα φροντίδας των ζώων έως το τέλος της ζωής τους και ενισχύει την κοινωνική συνείδηση σχετικά με την υπεύθυνη διαχείριση των ζώων συντροφιάς και των ζώων εκτροφής.

Από υγειονομική άποψη, η μονάδα θα περιορίσει την ανεξέλεγκτη απόρριψη ή ταφή των νεκρών ζώων σε ακατάλληλα σημεία, όπως δάση, χωράφια, ρέματα, κάδους ή ιδιοκτησίες, μειώνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης ζωνοδόων και βελτιώνοντας τη δημόσια υγιεινή, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές με πολλά ζώα συντροφιάς ή ιπποειδή. Παράλληλα, η αποτέφρωση των νεκρών ζώων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη τέφρα θα συλλέγεται και θα διατίθεται σε αδειοδοτημένους αποδέκτες, ενώ τα αέρια απόβλητα θα υποβάλλονται σε σύγχρονα συστήματα φιλτραρίσματος και επεξεργασίας, περιορίζοντας στο ελάχιστο την περιβαλλοντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας.

Η μονάδα αποτελεί μια πρωτοποριακή δραστηριότητα για τον Δήμο Ωραιοκάστρου, καθώς είναι η πρώτη μονάδα αυτού του τύπου. Όσον αφορά στην αποτέφρωση ζώων εκτροφής, είναι η πρώτη μονάδα σε εθνικό επίπεδο, άρα δύναται να εξυπηρετήσει εκτροφείς ιπποειδών ευρύτερα στην ελληνική επικράτεια αλλά και το εξωτερικό, δημιουργώντας έσοδα και στηρίζοντας την περιφερειακή οικονομία.

Η μονάδα υποστηρίζει τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευαισθησία, αποτελώντας ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ζώων συντροφιάς και ζώων εκτροφής με πολλαπλά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

Κανένας πολίτης δεν κατέθεσε προτάσεις ή αντιρρήσεις στην υπηρεσία μας, μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου γνωμοδότησε θετικά με την υπ' αρ. 95/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Επομένως σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της ΜΠΕ που μας απεστάλη και

συνεπώς, **γνωμοδοτούμε θετικά** για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου του θέματος με τους περιβαλλοντικούς όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται ακολούθως:

Ο φορέας του έργου:

1. Να φέρει την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών (εφεξής «περιβαλλοντικών όρων») που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, κατά το μέρος που τους αντιστοιχεί. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.
2. Οι οριακές τιμές εκπομπής στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος από

- εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418Β/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την με Η.Π. 9272/471/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 286Β/02-03-2007).
3. Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων και εγκαταστάσεων του έργου, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Π.Δ. 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293/Α).
 4. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίζει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων & περιορισμών.
 5. Να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας που έχουν εφαρμογή σ' αυτό, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στην παρούσα απόφαση.
 6. Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχομονωμένες και με κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος.
 7. Ο χώρος της εγκατάστασης να είναι περιφραγμένος και απόλυτα ελεγχόμενος. Να απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους του έργου σε άτομα που δεν έχουν εργασία σε αυτούς.
 8. Να εξεταστεί η δυνατότητα περιμετρικής φύτευσης του γηπέδου με κατάλληλα φυτά προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής, όπου είναι εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα του Ν.Ο.Κ (Ν.4067/2012 όπως ισχύει) σχετικά με την υποχρεωτική φύτευση ακαλύπτου χώρου των γηπέδων, καθώς και τα αναφερόμενα της παρ. 23 του Κεφ. Β της αρ. (43) σχετικής γνωμοδότησης της ΥΠΑ.
 9. Στο χώρο της εγκατάστασης να υπάρχει επαρκής ηλεκτροφωτισμός και εξασφάλιση αντικεραυνικής προστασίας.
 10. Για θέματα πυρασφάλειας & πυρόσβεσης να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα και προφυλάξεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας να τηρείται σε ισχύ το σχετικό πιστοποιητικό πυρασφάλειας
 11. Ο καθαρισμός, ο υγειονομικός έλεγχος και η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος χώρου και του εξοπλισμού πρέπει να γίνονται σε τακτική βάση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα (π.χ κανονισμό λειτουργίας) και να καταγράφονται. Ειδικά για τον υγειονομικό έλεγχο και την επιθεώρηση τα αποτελέσματα τους πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον για δυο χρόνια.
 12. Να ακολουθούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή για την λειτουργία και την συντήρηση της εγκατάστασης και του ηλεκτομηχανολογικού εξοπλισμού.
 13. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η λειτουργία για την διαχείριση των ΖΥΠ με αποτέφρωση να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 142/2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού 1069/2009 και με τους πρόσθετους όρους & περιορισμούς που τίθενται με την παρούσα.
 14. Ο φορέας του έργου για την, θα πρέπει να λάβει άδεια από την Δ/ση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να λάβει Ειδικό Κωδικό Αριθμό Έγκρισης σύμφωνα με τα άρθρ.24 & 27 του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 όπως ισχύει.
 15. Η μονάδα να δέχεται ΖΥΠ της κατηγορίας 1 και 2, και σύμφωνα με τον Κανονισμό 142/2011, με κωδικούς ΕΚΑ όπως αναγράφονται στην παρ. 2 του Κεφ.Α της παρούσας. Οι κάτοχοι-παραγωγοί των εν λόγω ΖΥΠ θα προέρχονται από τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή.
 16. Ο φορέας του έργου να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου ώστε κάθε κατηγορία υλικών ΖΥΠ που παραλαμβάνεται στην εγκατάσταση να μπορεί να ιχνηλατείται από την στιγμή της παραγωγής του έως την τελική διάθεση του. Προς τούτο τα ΖΥΠ που θα εισέρχονται στην μονάδα θα πρέπει:
 - α) να βρίσκονται εντός κατάλληλων συσκευασιών με την προβλεπόμενη σήμανση.
 - β) να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά (εμπορικά έντυπα) που προβλέπονται στους προαναφερόμενους Κανονισμούς.
 - γ) να μεταφέρονται με κατάλληλα οχήματα κλειστού τύπου από αδειοδοτημένη εταιρεία, στην άδεια της οποίας θα πρέπει να αναγράφονται οι κατηγορίες υλικών ΖΥΠ που μεταφέρουν. Επιπρόσθετα για κάθε παραλαμβανόμενο φορτίο ο φορέας του έργου θα πρέπει να παρέχει στον παραγωγό των ΖΥΠ έντυπο στο οποίο βεβαιώνεται ότι καθίσταται κύριος & υπόχρεος φορέας διαχείρισης για την περαιτέρω διαχείριση των εν λόγω ΖΥΠ.
 16. Τα ΖΥΠ πρέπει να οδηγούνται για αποτέφρωση το ταχύτερο δυνατόν μετά την άφιξή τους ή να αποθηκεύονται στον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αποθήκευσης, υπό κατάλληλες συνθήκες ψύξης έως ότου οδηγηθούν για αποτέφρωση, λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις ώστε να προλαμβάνονται ή να περιορίζονται όσον το δυνατόν οι άμεσοι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Η αποθήκευση θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Κανονισμών 142/2011 & 1069/2009.
 17. Να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα και υποδομές για το πλύσιμο και την απολύμανση των περιεκτών και οχημάτων, τουλάχιστον του θαλάμου συγκέντρωσης των ΖΥΠ και των τροχών (των οχημάτων) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κανονισμό ΕΚ 142/2011.
 18. Τα ΖΥΠ καθώς και η παραγόμενη τέφρα πρέπει να αποθηκεύονται σε καλυμμένους, σωστά ταυτοποιημένους

- και κατά περίπτωση στεγανούς περιέκτες.
19. Η παραγόμενη τέφρα να διατίθεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης αυτού και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ)142/2011 και του 1069/2009.
 20. Να τηρείται μητρώο των ΖΥΠ που παραλαμβάνονται για αποτέφρωση στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία παραλαβής, ποσότητες και η κατηγορία των υλικών, ο τόπος προέλευσης, το όνομα και η δ/ση του μεταφορέα και να επιδεικνύεται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Το εν λόγω μητρώο να βρίσκεται στον χώρο της μονάδας και τα στοιχεία αυτού να τηρούνται στο αρχείο της μονάδας για 3 τουλάχιστον χρόνια.
 21. Να τηρείται μητρώο της παραγόμενης τέφρας στο οποίο να πρέπει να αναγράφονται οι ημερομηνίες παραγωγής και οι ποσότητες. Το εν λόγω μητρώο να βρίσκεται στον χώρο της μονάδας και τα στοιχεία αυτού να τηρούνται στο αρχείο της μονάδας για 3 τουλάχιστον χρόνια.
 22. Ο φορέας του έργου υποχρεούται σύμφωνα με την αρ.οικ.43942/4026/2016(ΦΕΚ2992/Β/2016) ΚΥΑ (άρθ.8.παρ.2) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να εγγραφεί-καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) που τηρείται στο ΥΠΕΝ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://wrm.ypeka.gr>), καθώς και να εφαρμόζει τις λοιπές διατάξεις της προαναφερόμενης ΚΥΑ (π.χ. σύνταξη & ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων, ενημέρωση του ΗΜΑ σε περιπτώσεις μεταβολών κλπ).
 23. Μια φορά ανά έτος να διεξάγονται αναλύσεις στην έξοδο της καμινάδας των αποτεφρωτήρων. Οι παράμετροι για τις οποίες θα γίνονται οι ετήσιες μετρήσεις θα αφορούν τουλάχιστον: SO₂, HCl, HF, NO_x, CO, VOCs, Σκόνη, Διοξίνες & φουράνια, Συνολικά βαρέα μέταλλα, NH₃, Ολικός άνθρακας
 24. Ο αποτεφρωτήρας πρέπει συμμορφώνεται με τα ακόλουθα όρια εκπομπών (11% συγκέντρωση οξυγόνου στα απαέρια για αποτεφρωτήρες που καίνε ορυκτά καύσιμα ή 15% για ηλεκτρικά θερμαινόμενους αποτεφρωτήρες):
 - Ολική συγκέντρωση σκόνης: 10 mg/m³ (ωριαίες μέσες τιμές).
 - Μονοξείδιο του άνθρακα: 50 mg/m³ (ωριαίες μέσες τιμές).
 - Οργανικές ουσίες υπολογιζόμενες ως TOC: 20 mg/m³ (ωριαίες μέσες τιμές).
 - Διοξίνες και φουράνια: 0,1 ng I-TEQ / m³ - μέσος όρος περιόδου δειγματοληψίας (ελάχιστης διάρκειας 6 ωρών).
 24. Μια φορά ανά έτος να διεξάγεται μετρήσεις του θορύβου & οσμών, με επιτρεπόμενα όρια τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1 & 4.7 αντίστοιχα του Κεφ.Β της παρούσας. Ειδικά για τις οσμές οι μετρήσεις να διεξάγονται σε τουλάχιστον (3) διαφορετικές ώρες της ημέρας και σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες στα όρια του γηπέδου. Σε περίπτωση επίμονων & συστηματικών οχλήσεων για παρουσία οσμών οι μετρήσεις να επαναλαμβάνονται τακτικά προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα ανίχνευσης (το σημείο εκπομπής), ή και έντασης των οσμών ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, επαναλαμβάνοντας τις μετρήσεις έως ότου υπάρξει η τήρηση των προβλεπόμενων επιτρεπόμενων ορίων.
 25. Οι καυστήρες του αποτεφρωτήρα να λειτουργούν σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 11294/93 (ΦΕΚ 264Β'/1993) και ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328 Β'/1993).
 26. Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα από πλύσεις του χώρου του αποτεφρωτηρίου ή από φίλτρο διαχωρισμού και καθαρισμό αέριων αποβλήτων πρέπει η συλλογή, η διαχείριση και η διάθεσή τους να γίνεται χωριστά από τα αστικά λύματα.
 27. Τα απόβλητα του αποτεφρωτηρίου να διατίθενται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις διαχείρισης επικινδύνων ή μη, κατά περίπτωση, αποβλήτων. Η μεταφορά τους γίνεται από ειδικά αδειοδοτημένο φορέα και όχι από κοινού με τα αστικά απόβλητα.
 28. Τυχόν επικίνδυνα απόβλητα να διατίθεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β'/2006), σε αδειοδοτημένο προς τούτο φορέα.
 29. Να εφαρμοσθεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11 της Μ.Π.Ε. του έργου. Με βάση το Πρόγραμμα αυτό να παρακολουθούνται οι περιβαλλοντικοί δείκτες κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου.
 30. Σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου 7 της Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436 Β'/14-02-2019), μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για να λειτουργήσει η δραστηριότητα, για την Ομάδα 4η: «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών» με αριθμό 18: «Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων εκτροφής (εργασία D10)», θα πρέπει να προχωρήσει σε υποβολή Γνωστοποίησης λειτουργίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσσαλονίκης κ. Κων. Γιουτίκας τάχθηκε υπέρ της θετικής γνωμοδότησης επί του θέματος λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω εισήγηση.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ

A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΦΟΡΕΑΣ)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
1.	Δήμος Ωραιοκαστρου – Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	08.07.2026	Δ/ση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 418301 (11231)/10-07-2026 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/σης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Θεσσαλονίκης του σημείου 2 του παρόντος, το με αρ. πρωτ.: 2241/15-07-2026 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, το άρθρο 120 του Ν. 5314/2026 “περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου”, την υπ’ αριθμ. 58/2026 (ΑΔΑ: ΨΘΝ77ΛΛ-ΝΤΟ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας «περί εκλογής Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το δεύτερο ήμισυ της περιφερειακής περιόδου 2024-2028», την με αρ. πρωτ. 65948/10-07-2026 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το δεύτερο ήμισυ της περιφερειακής περιόδου 2024-2028» κι έπειτα από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής:

Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία

Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας “Έγκατάσταση και λειτουργία νεκροταφείου & αποτεφρωτηρίου ζώων συντροφιάς και αποτεφρωτηρίου αλόγων” της εταιρείας “ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” στην Δ.Ε. Ωραιοκαστρου, Δ. Ωραιοκαστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (ΠΕΤ: 2602039923), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εισήγησης που παρατέθηκε ανωτέρω.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, Τσαναζίδης Ιωάννης, Σαραντίδου Ερμούλη, Χαβατζάς Γεώργιος, Ιντζές Κωνσταντίνος.

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Θωμά Δημήτρα, Χατζόγλου Φώτιος, Παπαδημητρίου Μαρία, Αγγελιδάκη Μαρία και Κυριλίδης Δήμος.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

A. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ	☐
B. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☒
Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	☐
Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ	☐

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ	
Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ	☐

6. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:	
ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3	X

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
5. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
6. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΟΖΗ ΟΛΓΑ
9. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
10. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11. ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
12. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
13. ΔΡΙΣΤΑ-ΛΑΦΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
14. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
15. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
17. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
18. ΙΝΤΖΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
22. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
23. ΚΟΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΤΣΙΑΛΟΥΚΗ
ΣΙΜΕΛΑ
25. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
26. ΚΥΡΙΑΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ
27. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
28. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
29. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30. ΜΠΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
31. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
32. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
33. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
35. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
36. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
37. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
38. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
39. ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ ΜΠΡΑΝΙΣΛΑΒ
40. ΡΟΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
41. ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ
42. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
43. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
44. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
45. ΤΖΗΚΑ ΑΝΝΑ
46. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
47. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
48. ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
49. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
50. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
51. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
52. ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
53. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ